

A close-up photograph of a person's face and arm. The person is wearing a dark blue t-shirt. A white rectangular bandage is stuck to their upper left arm. The person's hand is resting on their arm. The background is dark and out of focus.

LES EFFETS SECONDAIRES DE LA VACCINATION AU QUÉBEC

TÉMOIGNAGES

Annexe de l'article :
Les effets secondaires de la vaccination
au Québec - Partie 3

NOTE

Nous ne prétendons pas que tous les cas présentés dans ce document sont indubitablement liés aux injections anticovid. Cela dit, l'accumulation de témoignages devrait constituer un signal d'alarme assez important pour qu'on laisse la place à des discussions sérieuses sur les risques qu'elles comportent. Chaque effet secondaire devrait être pris au sérieux et faire l'objet d'une enquête approfondie, ce que l'on semble vouloir éviter à tout prix. Des autopsies systématiques devraient être réalisées sur les morts qui pourraient avoir été causées par les vaccins, ce qui ne semble pas être le cas. Mais surtout, le principe de précaution devrait prévaloir en attendant qu'on ait plus de réponses quant aux pathologies présumément induites par les injections.

Les témoignages apparaissant dans ce document ont été recueillis et/ou compilés entre les mois de mai et de novembre 2021. Des noms fictifs (suivis d'un astérisque) sont utilisés dans la plupart des cas (sauf dans le cas de témoignages publics ou quand la victime nous a autorisés à divulguer son nom), de façon à protéger l'anonymat des victimes et des témoins.

LES VOIX DES TRAVAILLEURS & TRAVAILLEUSES DE LA SANTÉ

Manon*, une préposée aux bénéficiaires, affirme qu'à l'hôpital où elle travaille, en ce moment, on traite en majorité des patients ayant subi des effets secondaires de la vaccination. Elle dit observer plusieurs cas d'embolies pulmonaires (« ça commence dans les jambes, dit-elle, et après ça s'en va dans les poumons »), plusieurs cas de péricardites chez les jeunes, plus de malaises qu'à l'habitude chez les 25-35 ans ainsi que des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des arrêts cardiaques plus fréquents que d'habitude chez des personnes plus jeunes (cinquantaine). Elle donne l'exemple d'un homme arrivé au triage avec de grosses douleurs peu de temps après avoir reçu son injection, qui a fait un arrêt cardiaque sur place, qui a été transporté aux soins intensifs, où il a fait un deuxième arrêt cardiaque. Il était toujours aux soins intensifs lorsqu'elle a livré son témoignage. Elle donne aussi l'exemple d'un homme d'environ 55 ans, en parfaite santé, qui est mort d'un arrêt cardiaque peu

de temps après sa deuxième dose. Elle a remarqué que depuis quelques semaines, les infirmières du triage n'inscrivent plus dans le dossier du patient la date des injections reçues ni le nom du fabricant concerné, ce qui était fait auparavant. Elle remarque aussi, dans son hôpital, la réticence des médecins à établir un lien entre les événements indésirables et le vaccin. Un médecin aurait dit à une patiente vaccinée qui portait une botte orthopédique que si elle avait développé une thrombose, c'est parce qu'elle ne marchait pas assez.

Selon Manon, plusieurs collègues ont décidé d'arrêter après leur première dose, ayant souffert d'effets secondaires divers : maladie, syncope, bosse apparue sous le bras, etc. En dépit de tous ces effets indésirables, non seulement la vaccination continue-t-elle à être mise de l'avant à son hôpital, mais les membres du personnel soignant non vaccinés subissent de l'intimidation de la part des instances patronales et du syndicat.

[témoignage reçu avant l'annonce du décret gouvernemental]

Jonathan*, un préposé aux bénéficiaires, a observé que les patients qui passaient au triage, à l'hôpital où il travaille, en Montérégie, souffraient en grande partie de ce qui a toutes les apparences d'être des effets indésirables des injections anticovid : myocardites, fibrillation auriculaire et autres problèmes cardiaques, vision brouillée (plusieurs cas observés), caillot au cerveau, fausses couches, etc. Il nous a aussi parlé de plusieurs femmes qui subissaient des dérèglements de leur cycle menstruel : leurs règles avaient recommencé tout de suite après que les autres avaient terminé. Il rapporte qu'en moyenne, les effets secondaires dont il est témoin surviennent de 10 à 12 jours après l'injection reçue.

Il a aussi rapporté le cas de son ami de 40 ans, père de 3 enfants, victime d'un anévrisme au cœur à la suite de son vaccin et qui a dû se faire opérer d'urgence à cœur ouvert.

Il a aussi parlé de l'intimidation vaccinale dont il était victime (déjà avant le décret gouvernemental, on le menaçait de le déplacer ou de le suspendre sans salaire) et a dénoncé les mensonges entourant les cas de COVID-19 dans son hôpital. Selon lui, il n'y aurait pratiquement pas eu de cas de covid à son hôpital, ce qui contraste avec les nombreux cas d'effets secondaires liés aux injections anticovid qui font déborder l'urgence en ce moment.



Chantal*, infirmière clinicienne dans un hôpital de Montréal, a 29 ans d'expérience à son actif. Elle travaille à l'urgence psychiatrique, mais voit passer tous les dossiers de l'urgence générale. Selon ce qu'elle rapporte, au moins 50 % des gens couchés une civière (parfois 75%) ont subi des effets secondaires suite à une injection. Voici les problèmes qu'elle a pu observer chez les patients :

- **Difficultés respiratoires, essoufflement dû à une désaturation en oxygène**

Cela dégénère souvent en embolies pulmonaires ou en pneumonies, et il arrive que des patients se retrouvent aux soins intensifs. Chantal affirme qu'à l'hôpital où elle travail, on a imposé au personnel soignant une limite de 3 litres par minute qu'il peut administrer à un patient en détresse respiratoire, alors qu'il faudrait souvent leur en administrer 10 L / minute. Depuis mars 2020, les masques à oxygène ont tous disparu

(sauf un, à utiliser en cas extrême, quand un patient est à la limite de la mort), supposément pour assurer la sécurité du personnel. Maintenant, l'oxygène doit être administré aux patients par lunette nasale, ce qui est moins efficace.

Un patient de 21 ans a dû être réanimé deux jours après avoir reçu sa 2e dose de Moderna. Il a été victime de convulsions, qui l'ont mené à l'arrêt respiratoire. Il aurait été difficile de le faire revenir. Il a passé deux semaines aux soins intensifs. Les quelques minutes passées sans oxygène laisseront peut-être des séquelles. Le personnel soignant n'avait pas le droit de lui administrer de l'oxygène à l'aide d'un « ambu bag » (trop dangereux pour le personnel), mais pouvait avoir recours au massage cardiaque et aux électrochocs.

Chantal rapporte aussi le cas d'une infirmière qui vaccinait et qu'on a dû descendre à l'urgence parce qu'elle n'était plus capable de respirer. Une collègue infirmière lui a rapporté être allée visiter une amie âgée de 38 ans, mère monoparentale de deux jeunes enfants, et l'avoir trouvée essoufflée, avec de grandes difficultés respiratoires, une ou deux semaines après avoir reçu sa 2e dose de Pfizer. Cette femme a finalement dû être transportée à l'hôpital. Elle a passé 9 jours aux soins intensifs, où elle a failli mourir d'une pneumonie carabinée. Elle aurait aussi subi des malaises cardiaques.

- **Accidents vasculaires cérébraux (AVC) touchant de plus en plus des gens plus jeunes qu'à l'ordinaire (35-40 ans)**

- **Problèmes cardiaques**

Selon Chantal, un nombre phénoménal de jeunes (18-25 ans) seraient entrés à l'urgence avec des malaises cardiaques. Elle n'avait jamais vu une telle chose de toute sa carrière. Tous les jours, elle voit des cas de péricardites / endocardites / myocardites, des jeunes que l'on doit placer sous moniteur.

- **Thromboses dans les jambes ou dans les bras**

- **Infections urinaires, même chez les hommes**

Pour avoir travaillé en urologie pendant une quinzaine d'années, elle trouve assez exceptionnel d'observer autant d'infections urinaires chez des hommes.

- **Cas d'épilepsie**

Il s'agit parfois d'épilepsie redéclenchée chez des cas stables, mais parfois aussi de nouveaux cas.

- **Migraines**

Certains ont tellement mal à la tête qu'ils finissent par appeler une ambulance pour venir les chercher.

- **Nausées, vomissements, diarrhée**

- **Chutes dues à des syncopes**

Plusieurs personnes auraient été victimes d'une syncope suivie d'une chute alors qu'elles marchaient tout bonnement, avec pour conséquence un traumatisme crânien ou une fracture (hanche, jambe, bras, poignet). Selon Chantal, les chutes surviennent normalement l'hiver, surtout chez des personnes âgées. À ce temps-ci de l'année (automne) elle n'en avait jamais vu autant, surtout chez des personnes de 25, 30 ou 40 ans. Elle connaît personnellement un homme ayant fait une syncope alors qu'il promenait son chien et qui a subi une commotion cérébrale. Elle rapporte aussi l'histoire d'un homme qui a fait une syncope au volant et qui a failli se tuer. Il avait reçu une dose de Pfizer.

- **Diminution de l'état général**

Un jeune de 20 ans, sur une civière, conscient, n'était plus même capable de lever ses deux bras.

- **Nombreux problèmes psychologiques et états dépressifs**

Chantal rapporte notamment le cas d'une personne hospitalisée en psychiatrie après avoir reçu deux doses. Cette personne avait des antécédents dépressifs, mais allait bien avant le vaccin et ne comprend pas ce qui lui arrive.

Chantal rapporte aussi le cas de son beau-père qui est devenu aveugle d'un œil depuis sa 2e dose, et celui d'un infirmier de 38 ans mort une semaine après sa 2e dose, après avoir été intubé pendant trois jours.



Caroline*, préposée aux bénéficiaires à l'unité AVC d'un centre de réadaptation, dénonce aussi la loi du silence qui règne dans le milieu de la santé. Selon elle, beaucoup d'infirmières ne parlent pas parce qu'elles ont peur des représailles. Dans le centre où elle travaille, elle dit avoir vu entrer, en deux mois, trois ou quatre personnes victimes d'AVC, toutes doublement vaccinées et toutes âgées entre 30 et 45 ans, ce qu'elle trouve questionnable, puisque normalement, ce sont surtout des personnes âgées entre 60 et 70 ans, plus sédentaires, qui subissent des AVC. Elle dit être prête à tout perdre plutôt que de se faire vacciner.



Cathy*, infirmière dans un hôpital en région, nous a rapporté qu'un patient a commencé à faire de l'arythmie (fibrillation auriculaire) quatre jours après son vaccin. Après avoir passé une échographie cardiaque, on lui a dit qu'il devait faire changer sa valve aortique. À l'hôpital, on lui a dit qu'il n'y avait aucun lien entre son état et le vaccin. Le cardiologue, lui, n'a pas exclu cette possibilité.

Elle ajoute qu'elle a eu un patient disant qu'il avait eu une grosse complication à la suite de son injection et qu'il ne savait pas où déclarer l'évènement, parce que personne à l'hôpital ne lui avait dit de le faire.



Une ancienne infirmière de CHSLD, qui avait récemment quitté son emploi, a confié que dans les 10 jours ayant suivi la vaccination dans son établissement, 15 résidents étaient morts et que de nombreux autres avaient subi soit des paralysies ou d'importants problèmes de peau.

Même son de cloche chez un employé d'une RPA, qui affirme que dans son établissement, 10 personnes, pourtant pas mourantes, ont rendu l'âme quelques jours après avoir reçu leur injection¹.

1 - Cela fait écho à ce qui avait été rapporté à plusieurs endroits dans le monde après le début des campagnes de vaccination, notamment en Norvège et en Allemagne.

Une employée du département de pharmacie d'un hôpital montréalais nous a rapporté que depuis la fin du mois de juin, deux annonces de décès avaient été envoyées aux 200 employés du département. Le personnel avait reçu deux doses de vaccin en très grande majorité.





Un père de famille de 45 ans, actif et en bonne santé, est mort subitement. Aucun détail n'a été fourni sur les causes de sa mort dans le communiqué.



Une femme de 45 ans, sportive et en bonne santé, a été victime d'un AVC. Elle a été opérée pour caillots sanguins. Son état s'est détérioré aux soins intensifs et on a dû la débrancher au bout de 24 heures. On a posé l'hypothèse qu'elle aurait été victime d'hémorragie ou de caillots multiples, mais aucune enquête sur les causes de sa mort n'a été faite et l'hypothèse vaccinale n'a pas été soulevée.



Sandra* souffre d'une maladie auto-immune. Lors de son rendez-vous mensuel avec son infirmière, celle-ci lui a conseillé d'attendre avant de se faire injecter, comme on avait observé plusieurs cas de péricardite / myocardite post-injection. C'était au printemps, quelques mois avant que les médias ne se mettent à en parler.



LES VICTIMES PRÉSUMÉES D'EFFETS INDÉSIRABLES DES INJECTIONS ANTICOVID

Annie Gosselin, 48 ans, a reçu sa première dose du vaccin Pfizer le 15 mai 2021. Ses symptômes ont commencé aussitôt : difficultés respiratoires, fatigue extrême, nausée, bras gelé, engourdissements dans tout le corps, évanouissements, éruptions cutanées. Son système neurologique a été atteint. Voici son témoignage :

7 juin 2021

Bonjour,

J'ai été vaccinée le 15 mai dernier (Pfizer). La seconde suivant l'injection, j'étais prise de nausée et on m'a mise sous observation. 20 minutes plus tard, je ne sentais plus ma main ni mon avant-bras du côté gauche, totalement engourdis avec une sensation de congelé. Ils ont ouvert un rapport pour le ministère de la Santé et m'ont surveillée environ 2 heures et demie pour s'assurer que je ne paralyse pas. Ils m'ont fait passer un paquet de tests neurologiques et m'ont dit de continuer de me pincer toute la journée, et que si je perdais la sensation, de me rendre immédiatement à l'urgence. Ils m'ont dit que je n'étais pas la seule à rapporter ce symptôme.

Le dimanche 16 mai, j'ai été sous Graval, car j'avais une nausée importante. Je souffrais aussi de fatigue extrême. Le lundi 17 mai, je me sentais mieux et moins fatiguée, mais un peu rackée. Je me suis rendue au travail et vers 11h du matin, j'ai commencé à sentir des engourdissements, des picotements diffus. Ma lèvre s'est mise à engourdir, je n'y ai pas trop porté attention et je suis allée à la salle de bain. Soudainement, j'ai commencé à avoir un picotement à la gorge. Je me suis mise à tousser, puis à tousser beaucoup. Puis ma gorge s'est totalement fermée, je ne pouvais plus du tout respirer. Je me suis dirigée vers le bureau du bord, demandant de l'aide à mon père, et râlais avec un son épouvantable. J'étais collée, l'air ne pouvait plus rentrer. Mes collègues ont tous accouru auprès de moi. Je me suis effondrée au sol. J'étais en mode survie, j'étais en train de mourir et respirais à peine. Mon père pleurait et disait : « Annie, reste avec nous! » Mon directeur était avec le 911, moi je ne pouvais plus respirer, mon souffle

était faible. Soudainement, l'air a recommencé à passer. Mes collègues ont dit que j'avais un immense arc rouge, comme un papillon, au niveau des seins et du cou. C'était bel et bien une allergie. Rendue à l'hôpital, j'ai reçu du Reactine. Ils m'ont laissée repartir avec ça, mais dans la soirée, ça piquait tellement que j'ai dû ajouter du Benadryl aux 6 heures, donc j'étais sous Benadryl aux 6 heures et prenais 40 mg de Reactine matin et soir du lundi au jeudi. Les démangeaisons n'arrêtaient pas, malgré les bains pour calmer les allergies et la crème Aveno. Le jeudi soir, les médecins m'ont prescrit de la Prednisone cortisone pour casser l'allergie immédiatement et les démangeaisons ont cessé. Mais le vendredi matin, en me levant, je n'étais plus du tout capable de marcher. Mon corps pesait trois tonnes et j'avais une pression à 170 sur 135 avec un pouls à 130. J'étais étourdie, j'étais incapable de rester debout, j'avais de la difficulté à respirer. Je suis repartie en ambulance. Rendue à l'hôpital Laval, on m'a fait passer des examens. Mes globules blancs étaient un peu élevés, mais les tests neurologiques étaient négatifs. J'étais atteinte au système neurologique à cause du vaccin. Les tests des réflexes aux pieds et aux mains étaient négatifs le matin. L'après-midi, je recommençais à répondre aux réflexes des pieds, mais pas des mains. Ça a pris 5 jours pour que je sorte de cet état que ça aille mieux.

Jeudi dernier (2 jours avant, j'avais des difficultés à prendre ma marche habituelle, essoufflée rapidement), au bureau, j'ai recommencé à avoir des picotements diffus, et encore à la gorge. J'ai pris mon Benadryl et mon Reactine, car je sentais des démangeaisons. Soudainement, j'ai eu un spasme au niveau thoracique. J'ai failli m'évanouir. Je suis allée prendre l'air. J'ai avisé mon directeur que j'allais mal. Un point intense est apparu du côté gauche et m'empêchait de prendre mon oxygène correctement. Par la suite, j'ai demandé à mon directeur d'appeler le 911, car rendue à son bureau, j'avais perdu toutes les sensations de mon corps de la tête aux pieds. Mon collègue Éric m'a rattrapée avant que je me blesse au sol et essayait de me garder consciente. J'étais à demi présente, j'entendais sa voix de très loin, mais je ne sentais plus mon corps (bras, jambes, visage). Je suis encore repartie en ambulance. Finalement, on m'a mise sous anti-inflammatoires et on m'a signé un arrêt de travail pour la semaine parce que je souffrais d'une inflammation intercostale. J'ai toujours des

démangeaisons et je dois toujours prendre du Reactine et du Benadryl quand ça augmente.

J'ai eu des épisodes de migraine hier et j'ai régulièrement des engourdissements. J'ai hâte de retrouver ma vie d'avant. J'ai été vaccinée le 15 mai et je ne suis pas revenue comme avant presque un mois après. Le ministère de la Santé me fait suivre par un docteur qui me téléphonera bientôt, car mon cas a été rapporté. Je suis partie 4 fois en ambulance parce que je m'évanouissais et que mon corps était totalement engourdi, avec des pertes de conscience. Voilà mon histoire à moi.

21 juillet 2021

Entre mon dernier message et maintenant, j'ai eu un mois complet de problèmes avec ma santé. J'ai rencontré un allergologue, qui m'a dit que je n'étais pas allergique au vaccin, mais le vaccin a été le facteur qui a déclenché une attaque d'urticaire violente 2 jours après, avec stridor et étranglement.

Dans le dernier mois, j'ai eu 3 fois des tremblements extrêmement violents, comme des crises épileptiques avec des convulsions. Ça a duré environ 45 minutes chaque fois, avec quelques pauses pour reprendre mon souffle.

Le gouvernement a fermé mon dossier, car je ne répondais pas aux critères, ma réaction étant arrivée 48 heures après avec mes problèmes respiratoires. Je refuse la seconde dose, parce que je ne suis pas encore guérie de la première après 2 mois.

J'ai eu des atteintes violentes au système nerveux et j'ai également dû commencer à prendre des Ativan, car mes nerfs ont flanché.

Ma pression artérielle a, pendant 3 semaines, joué dans les 200 sur 135, ce qui me donnait une sensation de coups de lame dans la tête et me causait une paralysie de la tête. Ma tête est restée gelée comme mon bras pendant presque 2 semaines. Je suis allée à l'hôpital 9 fois au total, où j'ai reçu du Maxera pour faire cesser mes violentes migraines. J'en ai reçu 3 injections.

Le vaccin a déclenché chez moi de l'urticaire chronique. Ça attaque ma gorge et ça m'étrangle. J'ai reçu des nouveaux médicaments pour l'urticaire, mais ils ne fonctionnent pas.

À l'hôpital, on m'a donné du Décadron (corticostéroïdes) pour ouvrir ma gorge. Mais ma gorge pique et je dois revoir l'allergologue, car les démangeaisons ne cessent pas, malgré tous les médicaments prescrits.

Ma santé va mieux à part que j'ai de l'urticaire chronique depuis 2 mois causé par le vaccin et que je dois lutter avec ce problème. Ma pression est passée de très basse à extrêmement haute, créant des malaises. C'est maintenant stable de ce côté, mais l'urticaire persiste. Côté musculaire, mes jambes pesaient des tonnes. Ça a commencé à revenir. Même ouvrir la bouche était difficile, car les nerfs avaient flanché, donc je n'arrivais pas à me tenir. La fatigue extrême a été présente durant 2 mois. J'ai fait de la fièvre, eu la diarrhée, des crampes et des nausées et j'étais essoufflée tout le temps. C'est moins pire maintenant.

Depuis mon vaccin il y a deux mois, ils ont saccagé ma vie.

9 août 2021

Quand mon système nerveux central a flanché, je n'étais plus capable de marcher. J'ai eu des chutes de pression à 80 sur 60, suivies de montées à 200. Quand le système nerveux a reconnecté, après 5 jours à ne rien sentir, ça a reconnecté à l'extrême, ce qui a entraîné des tremblements violents dans toutes les parties de mon corps : 45 minutes de tremblements avec une pause à peine pour reprendre mon souffle. J'avais le cœur qui voulait me sortir de la poitrine tant c'était intense. Je disais adieu à papa et à ceux que j'aime, car j'étais totalement convaincue de mourir d'un arrêt cardiaque, les secousses étant trop violentes.

Des suites de ça, le système nerveux est devenu incontrôlable, me donnant une immense douleur dans tout le système digestif (douleurs d'estomac, rots sans arrêt, brûlure aiguë à la gorge).

Donc j'ai reçu ma première dose le 15 mai et aujourd'hui, le 9 août, je ne suis pas rétablie.

Je suis obligée de guérir mon système digestif qui a flanché à cause du système nerveux, donc je prends des Tylenol aux 4 heures pour la douleur, du Prevacid et du Zantac matin et soir, du Gaviscon durant le jour, du

Sucralfate pour dormir et des Ativan pour empêcher mon système nerveux d'attaquer l'estomac, le stress étant devenu incontrôlable.

Carole Avoine a reçu sa première dose du vaccin d'AstraZeneca le 22 avril 2021. Le 10 mai (soit 19 jours plus tard), elle se retrouvait aux prises avec une paralysie de Bell, qui durait depuis 88 jours au moment de son témoignage (août 2021): tout le côté gauche de son visage était paralysé, elle avait des problèmes avec sa bouche, elle avait perdu en capacité auditive, elle avait des spasmes partout dans la zone paralysée qui la réveillaient la nuit, son œil ne fermait pas et tout ce qu'elle mangeait goûtait très mauvais. Les personnes qui développent une paralysie de Bell guérissent généralement en 6 à 8 semaines, mais après 12 semaines, les choses ne s'étaient pas améliorées pour elle, même qu'elles étaient pires. On lui a prédit qu'elle n'observerait aucune amélioration avant 6 mois et que sa réhabilitation prendrait de 12 à 18 mois, ou peut-être même davantage. Ses chances de redevenir comme avant sont passées de 80% à 40%.

Les médecins n'ont pas voulu établir de lien entre sa paralysie et le vaccin. On lui a dit qu'elle était mieux « amanchée » comme ça qu'avec la covid et qu'elle pouvait avoir un bel avenir avec une paralysie de Bell. On lui a même recommandé de recevoir sa deuxième dose en lui disant que c'était sécuritaire, puisque que ce serait Pfizer et non AstraZeneca².

Carole a dû déclarer elle-même ses effets secondaires à AstraZeneca, parce qu'à la Santé publique, ce n'était pas possible : il faut que ce soit fait par un médecin, et aucun médecin ne voulait le faire, aucun test n'existant pour établir un lien de cause à effet avec le vaccin. Se sentant complètement désemparée et ne sachant plus à qui s'adresser, elle a essayé de contacter les médias, mais elle n'a reçu aucune réponse.

« Moi, j'avais une vie avant et aujourd'hui, je n'en ai plus. Je n'ai plus de travail, ça fait 3 mois. Je venais de commencer un nouveau travail, mais le médecin que j'ai vu en urgentologie m'a dit qu'elle ne pouvait pas me donner de papier pour mon travail parce que de toute

façon, il faudrait que je m'habitue parce que je serais peut-être de même toute ma vie. » Vous pouvez écouter son témoignage ici.

En plus de sa paralysie, Carole a eu ses règles pendant 2 semaines au moins de juin, elle qui était pourtant ménopausée depuis 6 ans.

NDLR : Selon ce que nous a écrit Carole le 1er octobre 2021, ses symptômes duraient toujours, les médecins ne voulaient toujours pas établir de lien avec le vaccin. Elle n'a plus de travail, est contrainte à vivre de l'aide sociale et ne reçoit aucune indemnisation gouvernementale.



Joanie*, 35 ans, quoique pro-mesures sanitaires et contre ceux s'y opposant, n'était pas très chaude à l'idée de se faire vacciner et avait quelques doutes, sans être pour autant contre la vaccination. Elle a fini par recevoir sa 1re dose de Pfizer le 5 juin 2021. En date du 17 octobre 2021, elle tentait toujours d'obtenir une exemption pour la 2e dose suite aux effets secondaires ayant découlé de son injection.

Elle a reçu son injection le matin, et le soir même, son corps a commencé à réagir. Alors qu'elle était en visite chez ses parents, elle a terminé la soirée la tête sur la table, sans énergie, ce qui était inhabituel chez elle. Elle est allée se coucher. Pendant une quinzaine de jours, elle a ressenti des symptômes grippaux, qui s'en allaient parfois, puis revenaient. Entre le 20 et le 24 juin, elle a eu d'importantes difficultés respiratoires et a ressenti des douleurs à la poitrine. La nuit, elle devait ouvrir sa cage thoracique au maximum pour pouvoir aller chercher son air : elle avait l'impression de respirer à 25% de sa capacité habituelle. Elle ressentait des pics au cœur et aux deux côtés de l'abdomen. Le matin, elle devait se forcer à tousser pour décoller ce qu'il y avait dans ses poumons. Le 24 juin, elle a dû se rendre à l'urgence, ayant peur pour sa vie. Elle a attendu longtemps dans la pièce covid où on l'avait installée seule. Au bout d'un moment, elle est allée voir un employé pour lui demander « Si je ne suis plus capable de respirer, je fais quoi? ». Il lui a

2 - Santé Canada a pourtant reconnu, le 6 août dernier, un lien de causalité entre le vaccin de Pfizer et la paralysie de Bell. L'agence a aussi recommandé à ceux qui ressentaient des symptômes de la paralysie de Bell de consulter un médecin... Les médecins qu'a vus Carole changeront-ils de discours maintenant que qu'a été faite cette annonce gouvernementale? Ont-ils des consignes à respecter? Le cas de Carole sera-t-il finalement déclaré à la Santé publique?

dit d'aller se faire retrier et d'attendre. Elle a finalement pu voir un urgentologue au bout de six ou sept heures d'attente. On lui a fait passer une batterie de tests (électrocardiogramme, scan, etc.), et le médecin lui est revenu avec un diagnostic de péricardite et de pleurésie aux poumons. Elle précise que personne dans sa famille n'avait été aux prises avec des problèmes cardiaques. Selon le médecin, il y avait peut-être un lien à faire entre son état et le vaccin.

Joanie a commencé à prendre des anti-inflammatoires, et malgré le fait qu'elle prenait en même temps un médicament pour protéger son estomac, elle a développé un ulcère. L'inflammation avait réussi à diminuer néanmoins lorsqu'elle a vu le cardiologue, cinq jours plus tard. Celui-ci n'a pas voulu établir de lien entre son inflammation et le vaccin.

Elle a aussi dû consulter un pneumologue et un gastro-entérologue.

Le 1er août, elle a fait une rechute et ses difficultés respiratoires sont revenues, qu'elle a réussi à contrôler à l'aide d'huiles essentielles.

Au moment de son témoignage (le 17 octobre), elle disait ressentir encore parfois, depuis quelques semaines, la présence de symptômes: il était demandant pour elle de faire de l'exercice, elle avait des douleurs à la poitrine et des pics au cœur. Certains jours, elle sentait que ça allait mieux et certains jours, ses symptômes revenaient.

Depuis quelque temps, le stress ressenti par rapport au passeport vaccinal (qu'elle se bat pour avoir en dépit du fait qu'elle n'a pas reçu sa 2e dose de vaccin) lui fait vivre énormément d'anxiété, au point de perdre 25 lb. Au moment de témoigner, elle disait dormir deux heures par nuit depuis deux semaines et demie.



Catherine*, une travailleuse de la santé de 33 ans à l'emploi dans un CIUSSS de la Capitale-Nationale, mère de deux jeunes enfants, a reçu sa 1re injection de Pfizer le vendredi 8 mai 2021. Elle ne désirait pas se faire vacciner, mais elle l'a fait, par souci de ne pas infecter les patients, et parce qu'elle devait avoir reçu une dose pour pouvoir continuer à travailler (à moins de se faire tester aux trois

jours). Mais pour elle, il restait clair qu'il s'agissait d'une vaccination obligatoire camouflée. Le lendemain de sa première dose, elle avait très mal à la tête et ressentait une fatigue intense. Elle avait aussi la diarrhée. Le 11 mai (le lundi), elle a dû prendre congé parce qu'elle ressentait encore des symptômes, symptômes qui, cinq mois plus tard, n'étaient toujours pas partis. Même si elle était à la maison, son conjoint a dû parfois s'absenter du travail pour prendre soin des enfants et de la maison.

Ce n'est que le 14 juin qu'a eu lieu sa première consultation. La fatigue s'était progressivement installée et avait atteint des sommets : elle dormait 18 heures par jour (hypersomnie). Tout la fatiguait et elle avait une sensation de brouillard cérébral. Elle raconte que ça lui a tout pris pour pouvoir conduire jusque chez elle après sa visite chez le médecin, un trajet de 20 minutes. Elle n'arrivait plus à conduire parce qu'elle s'endormait au volant. Depuis son vaccin, elle n'a pas été capable de conduire plus d'une heure. Pendant plusieurs semaines, elle ne pouvait rester éveillée qu'une ou deux heures à la fois.

Aujourd'hui (octobre 2021), elle ne peut se concentrer que 20 ou 30 minutes au volant, parce qu'en plus de la fatigue, elle est aux prises avec une baisse de la concentration. Ne se sentant plus fonctionnelle au travail, le médecin l'a placée en arrêt le 29 juin. Quatre mois plus tard, elle ne voit pas comment elle pourrait faire pour retourner au travail, même progressivement. Elle dort 10 ou 11 h par nuit et fait au minimum une sieste d'une heure par jour. Elle dit que si elle le pouvait, elle dormirait 14 ou 15 h par jour. Elle se sent encore essoufflée au moindre effort (ex. : monter les marches). Elle dit avoir des périodes où ça va mieux, mais dès qu'elle fait un effort inhabituel (ex. : une balade de 7 km à vélo ou une marche tranquille de 1,5 km ou 20 minutes de « beach boogie » à faible intensité), elle en a pour 5 ou 7 jours pour récupérer (fatigue, maux de tête).

En plus de la fatigue et de la baisse de concentration, elle a des douleurs intenses au foie (sensation de brûlure) et une nausée constante. Elle dit aussi souffrir de satiété précoce depuis le début : après 5 bouchées, elle n'a plus faim. Deux jours sur quatre, elle n'arrive pas à manger ce qu'elle devrait manger. Elle a perdu 14 lb depuis son injection (ce qui représente plus de 10% de son poids

habituel), ce qui l'inquiète. Elle a tenté de prendre des suppléments alimentaires, mais rien ne passe en raison de ses douleurs au foie.

Catherine dit aussi que ses allergies saisonnières sont pires que d'habitude.

Au niveau médical, rien n'a été trouvé. Elle n'a jamais testé positif au SRAS-CoV-2 et elle n'a passé aucun test pour vérifier s'il y a un lien avec le vaccin qu'elle a reçu. Dans le rapport envoyé à sa compagnie d'assurance, il est inscrit « symptôme postviral probable ». En médecine interne, on lui a dit qu'on ne pouvait pas exclure un syndrome postvaccinal. Son médecin lui a dit qu'elle n'était pas en état pour recevoir une deuxième dose.

Depuis son injection, Catherine consulte à ses frais plusieurs spécialistes : nutritionniste (pour ses maux de tête et sa perte de poids), ostéopathe, naturopathe, etc.



Le fils de 20 ans d'une amie de Colette* a reçu sa deuxième dose du vaccin de Pfizer vers le début du mois de juillet. Le soir, il avait très mal au ventre. Sa mère a voulu l'emmener à l'hôpital, mais il a refusé et est plutôt allé se coucher. Le lendemain, elle l'a retrouvé mort dans son lit. Son foie avait éclaté.



Simon* rapporte que son meilleur ami, qui est allé se faire vacciner au Stade olympique, s'est couché aussitôt rentré chez lui et qu'il ne s'est jamais réveillé.



Emily*, 39 ans, a reçu sa première dose du vaccin de Moderna le 22 avril 2021 et sa deuxième le 21 mai. Quatre heures après sa première dose, elle était en sueurs et sentait beaucoup de fatigue, ce qui a duré une vingtaine d'heures. Quelques jours plus tard, elle a commencé à ressentir des douleurs, des crampes et des pincements dans les deux mollets (qui ont duré deux semaines), dans le bras gauche et derrière la tête. Ses règles ont aussi débuté 9 jours à l'avance. Mais ce qui l'inquiétait le plus, au moment de témoigner, est que quelques jours après sa deuxième dose, son cœur s'était mis à faire très mal après 3 ou 4 km de jogging. C'était tout à fait inhabituel

pour elle, qui est pourtant une ancienne athlète de haut calibre et qui s'entraîne depuis l'enfance. Ses douleurs cessaient quelques minutes après avoir arrêté de courir. Au moment de son témoignage, ses douleurs cardiaques duraient depuis 3 semaines.

« Je suis inquiète pour mon cœur, car je suis une fille qui s'entraîne depuis l'âge de 6 ans et je n'ai jamais ressenti de telles sensations dans le passé. Certes la pandémie a été une période stressante, mais les 7-8 derniers mois ont été plutôt stables et routiniers dans ma vie, sans stress majeur ».



Joanne*, une infirmière auxiliaire retraitée, a reçu sa première dose du vaccin de Pfizer le 14 mars 2021. Deux semaines plus tard, elle a commencé à souffrir de spasmes légers et non douloureux à différents endroits du corps (ce qui a duré pendant au moins quelques semaines), mais aussi de déprime sévère. Elle a même tenté de mettre fin à ses jours.

« Les spasmes étaient très réguliers au début dans les genoux, les pieds et les mains. Maintenant [ndlr : 17 mai 2021], ils sont beaucoup moins fréquents. Je ne me ferai pas donner de 2e dose, car elle sera plus forte. Ma tentative de suicide du 27 mars, je ne l'ai pas vue venir du tout. J'ai perdu le contrôle de moi-même après avoir été vaccinée le 14 mars 2021 (preuve en main de ma vaccination). La 2e dose était prévue pour juillet, 4 mois après la 1re dose. Bizarre. »



Éléonore*, une travailleuse de la santé, nous a rapporté que ses parents âgés ont tous deux subi les contrecoups de leur injection Pfizer, qu'ils ont reçue le 18 avril 2021. Son père, 80 ans, a quelques problèmes cardiaques et pulmonaires et une légère insuffisance rénale, mais les symptômes ressentis trois jours après son injection n'étaient pas les symptômes classiques liés à sa condition. En voulant aller retrouver sa femme et sa fille dehors, il a mentionné ne plus voir devant lui. Pendant quelques instants, tout est devenu noir.

La mère d'Éléonore, 75 ans, a vécu quant à elle une perte de conscience momentanée pendant qu'elle conduisait

sa voiture quatre jours après son injection, ce qui lui a fait emboutir le panneau de signalisation du terre-plein de la route principale. Son médecin a conclu à une ischémie cérébrale transitoire (ICT) probable (ce qui a été plus tard confirmé par scan), comme elle souffrait d'une légère artériosclérose et d'un peu d'angine et s'est montré très réticent à l'idée d'inscrire dans son dossier le fait qu'elle avait été vaccinée quatre jours auparavant. Sa cardiologue, quant à elle, n'a pas hésité à le faire.

Six jours après son ICT, la mère d'Éléonore lui a téléphoné pour lui dire qu'elle avait elle aussi perdu la vision momentanément et qu'elle avait eu un champ visuel trouble.



Paul*, 74 ans, avait été en santé « plus qu'excellente » toute sa vie. Malgré ses doutes et son hésitation, il a reçu sa première dose de Pfizer le 5 avril 2021. Vers la fin du mois de juin, il commençait à avoir mal aux genoux, surtout au genou gauche. Il a consulté le 12 juillet, et après avoir passé une radiographie du genou gauche, il a reçu un diagnostic d'arthrose. Vers la fin du mois de juillet, la douleur s'était étendue à ses épaules, à sa nuque et à ses fesses (une douleur plus prononcée que celle dans ses genoux). Vers la fin du mois d'août, il a commencé à avoir mal aux poignets, aux mains, aux pouces et aux autres doigts des deux mains. Depuis la mi-septembre, la douleur a gagné aussi ses deux bras (avant-bras et haut des bras). Sauf pour les genoux, la progression de la douleur est, dit-il, plutôt rapide. En novembre, il évaluait la douleur dans ses épaules et à sa nuque à 5 sur 10, et elle va toujours en empirant.

Son diagnostic en est maintenant un de polyarthralgie. Lui pense que cela pourrait être lié à l'injection reçue, mais pas les médecins :

« Ma question: Est-ce que le vaccin de Pfizer peut être la cause de mon problème d'arthrose / arthrite? Leur réponse: NON! Fin de la «discussion». » S'il pense que le vaccin est en cause, c'est, parce qu'il avait toujours été en parfaite santé et que la douleur s'est manifestée du jour au lendemain, sans avertissement. Les médecins l'ont même encouragé à recevoir sa 2e dose, ce qu'il a cherché à retarder le plus possible. Il a finalement reçu sa 2e

injection au début du mois d'octobre, non par conviction, mais par contrainte. Il le regrette maintenant.



Sonia* a reçu sa première dose du vaccin de Pfizer le 11 mai 2021. Elle a aussitôt commencé à ressentir des symptômes de fatigue extrême et des étourdissements, comme si elle avait bu de l'alcool : « En sortant du centre de vaccination, j'étais étourdie comme si j'avais bu de l'alcool et cela n'avait pas cessé quand je suis arrivée chez moi : je me suis couchée tout de suite parce que je me sentais très fatiguée. »

Elle avait de la difficulté à fermer ses mains, avait des maux de cœur et de tête et avait un goût d'alcool dans la gorge, ce qui a duré au moins une semaine. Elle a aussi beaucoup éternué pendant plusieurs jours. Le médecin lui a dit que ses symptômes pouvaient durer sept jours et que la 2e dose allait être pire que la première.



Maggie*, 51 ans, a reçu sa première dose du vaccin de Pfizer le 14 mai 2021 en fin de journée. 10 minutes plus tard, elle sentait un engourdissement dans sa joue. Dès le lendemain, la paralysie avait gagné la moitié de son visage (paralysie de Bell). Une semaine plus tard, elle était toujours paralysée et avait atrocement mal derrière la tête. Ses douleurs, a-t-elle écrit, la rendaient folle. Trois mois plus tard, la paralysie était moins visible, mais toujours là, et elle ressentait encore des douleurs au visage. Sa bouche était moins croche mais le devenait davantage avec la fatigue. Sa vue était toujours embrouillée d'un œil.

Les médecins lui ont d'abord dit que c'était probablement dû à un virus et qu'il était très rare que le vaccin soit en cause. Il semble cependant que le lien avec le vaccin ait été confirmé par la suite. Son neurologue lui a dit qu'elle pouvait en avoir pour un an avant d'être rétablie complètement.



Michelle*, 37 ans, mère de 5 enfants, a fait un AVC 3 semaines après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin de Pfizer. Après sa première dose, elle a eu mal aux jambes au point d'avoir des difficultés à se lever durant 24 heures.

Son AVC lui a causé des troubles neurologiques, comme l'aphasie réceptive (difficulté à comprendre les mots et les symboles) et l'aphasie expressive (difficulté à s'exprimer). Depuis, elle ne peut pas travailler. Les médecins n'ont pas encore établi de lien avec le vaccin.



« **Bonjour, mon voisin a reçu sa 2e dose** [vaccin non spécifié]. 60 ans, en forme. Quelques jours plus tard, essoufflement, pouls très rapide, lèvres bleues, douleur à la poitrine. Les médecins pensent à une artère bloquée. S'enclenche le processus pour débloquer, scan, et tout et tout... Le test de sang révèle plus tard l'absence totale de potassium dans son corps. Il a été soigné et le médecin lui a affirmé que c'était dû à son vaccin et qu'il avait une inflammation au niveau du cœur. Il a eu la peur de sa vie. »



Pierre*, début cinquantaine, a reçu sa première dose d'un vaccin à ARNm à la fin du mois de juillet 2021. La douleur qu'il a d'abord ressentie au point d'injection s'est étendue dans tout son bras. Il avait très mal aux muscles, mais est néanmoins allé travailler le lendemain. Il est mort sur son lieu de travail, moins de 24 heures après avoir reçu son injection.



Guillaume*, un électricien, a reçu sa première dose du vaccin de Pfizer le 8 mai 2021. Cinq heures après son injection, il perdait la vue dans l'œil droit en raison de la formation d'un caillot sanguin. Sa perte de vision durait toujours au moment de son témoignage, plus d'un mois après.



Deux jours après que son fils de 12 ans s'est fait vacciner, Marc* a reçu un appel de l'école qui lui demandait si elle pouvait l'envoyer à l'hôpital, à moins qu'il vienne le chercher, comme il était incapable de rentrer tout seul à la maison. Il souffrait soudain de fatigue extrême, de mal de cœur, de maux de tête et de fièvre. L'infirmière du 811 lui a dit de consulter un médecin immédiatement, mais aucun n'était disponible (ni le sien, ni en clinique). Après trente-six heures de soins à la maison (hydratation, repos,

suivi de la température), il allait mieux. Quand son père a demandé à une infirmière du 811 comment signaler cet effet secondaire, elle n'a pas su quoi lui répondre.



« **Ce que je dénonce**, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge ni de documentation des effets secondaires. C'est tout simplement irresponsable. Quand j'ai voulu signaler l'effet secondaire, je n'ai pas senti que c'était important. Cela a été minimisé puisqu'il s'était rétabli. Donc aucun effort pour me répondre adéquatement. »



Vanessa Labadie, une jeune femme de 20 ans atteinte de trisomie 21, a reçu sa première dose du vaccin de Pfizer le 16 mai 2021. Cinq minutes plus tard, elle se voyait prise de tremblements excessifs incontrôlables dans tous les membres de son corps. Ces tremblements ont duré pendant quelques semaines. Les médecins ont refusé d'établir un lien avec l'injection (même si la même chose est arrivée à plusieurs personnes ailleurs dans le monde), au grand dam de sa mère, qui se demandait pourquoi alors ils lui déconseillaient néanmoins la deuxième dose. Maintenant que Vanessa va mieux, ils semblent avoir changé leur fusil d'épaule et poussent pour la deuxième dose.



Simone*, 76 ans, a reçu sa première dose du vaccin de Moderna le 5 avril 2021. Deux jours plus tard, elle faisait un AVC. Elle a été hospitalisée pendant sept jours. Ayant de la difficulté à marcher et à parler après son AVC, elle a dû faire de la réadaptation.



Janine*, 71 ans, a fait un AVC trois semaines après sa première dose du vaccin Pfizer et a été transportée en ambulance à l'hôpital, où elle a passé deux semaines.



« **Mon père** a fait un AVC oculaire 2 semaines après la première dose. Il ne voit plus d'un œil. »

Karine* a reçu deux doses du vaccin de Moderna. Au moment de recevoir sa deuxième dose, elle venait de terminer ses règles. Dès le lendemain, elle recommençait un nouveau cycle de 7 jours. Comme autres effets secondaires de ses injections, il y a aussi eu la transpiration, la douleur, la raideur musculaire et le mal de gorge.



Marie-France* a reçu deux doses du vaccin de Pfizer. Quatre jours après sa deuxième dose, elle a commencé à avoir des étourdissements ainsi que des maux de tête et des « élancements », à avoir mal aux sinus, à faire de la fièvre et à observer une enflure au niveau du nez.

J'ai visité 2 pharmaciens pour obtenir des conseils et/ou des médicaments et je leur ai énuméré mes symptômes, mais ils refusaient de mettre la faute sur le « vaccin ». Je pouvais détecter leur réticence à se prononcer contre le « vaccin ». J'ai finalement consulté un docteur à une clinique locale qui m'a prescrit des antibiotiques, que j'ai commencé à prendre aussitôt et 2 jours plus tard, je pouvais sentir l'enflure de mon nez/sinus disparaître lentement.



« **La sœur de mon amie** a reçu sa deuxième dose il y a trois semaines. Depuis, elle a des nausées 24 h / 24. Elle s'est aussi cogné la tête sur une armoire. »



Jean-François* rapporte que deux collègues ont subi les contrecoups de leur deuxième dose vaccinale :

- un homme de 38 ans, nouvellement papa, qui s'est retrouvé à l'hôpital le lendemain de son injection et qui n'est pas rentré travailler pendant au moins 3 jours;
- une jeune femme de 19 ou 20 ans qu'il a dû aller reconduire chez elle parce qu'elle se sentait étourdie et engourdie, ne voyait presque plus, avait la gorge qui serrait, tremblait et avait chaud (elle avait reçu son injection la veille).

Mélanie* rapporte que la mère de son amoureux a fait un AVC 4 jours après sa deuxième dose.



Rémi* rapporte que sa mère septuagénaire a perdu la vue d'un œil après avoir reçu sa première dose. Sa belle-mère, quant à elle, a eu les symptômes d'une thrombose après sa première dose.



Sébastien*, 22 ans, a été vacciné le matin du 25 mai. Le soir, il est tombé d'un coup et a dû être transporté à l'hôpital en ambulance.



Sylvie* rapporte qu'une femme de 42 ans, mère de 4 enfants, est décédée 24 heures après avoir reçu l'injection de Pfizer.




Suzanne* rapporte qu'une de ses connaissances, fin quarantaine, est morte d'une embolie après avoir été vaccinée.



Marie-Ève* rapporte que sa grand-mère n'a pas pu marcher pendant des jours après avoir reçu sa première dose. Après sa deuxième dose, elle a été hospitalisée.



Luc*, 46 ans, était atteint d'un cancer de stade 1 au moment de recevoir sa première dose de Moderna. Deux semaines plus tard, il mourait. Son ami croit cela pourrait être dû au vaccin, parce qu'on ne meurt pas aussi rapidement d'un cancer de stade 1.



CAPTURES D'ÉCRAN

PÉRICARDITES & MYOCARDITES



Véronique Bezeau

6 septembre · 🌐



Bon je pense que tout le monde devrait lire mon histoire. Je ne veux pas me faire juger ni lancer des roches...

C'est loin d'être mon genre de parler comme ça sur les réseaux mais aujourd'hui je pense que mon histoire se doit d'être lu et compris par le plus de gens possible !!

J'ai l'impression d'être d'en un cauchemar et de ne pas être capable de me réveiller !

Mardi il y a environ deux semaines, malgré mon idée déjà faite sur le vaccin que je ne voulais pas prendre, j'ai décidé et me suis laissé convaincre d'aller chercher la première dose ! La nuit d'après j'ai été mal en point mais ça a passé après 24 heures.

Vendredi le 27 août (la journée de ma fête en plus 🥳) j'ai commencé à avoir un énorme point à la poitrine .. vite comme ça je me suis dit bin non vero panique pas ça va aller .. mais non ça s'est mis à empirer. J'ai donc appelé info santé et en leur parlant ça a tellement empiré que la gorge s'est mise à me serrer, la langue m'a enflée je n'arrivais plus à avaler et presque plus à respirer ! Je me suis donc rapidement dirigé vers les urgences les plus proches qui m'ont tout de suite pris en charge et après pleins de test ont fini par me dire que j'avais peut-être une péricardite (inflammation de l'enveloppe de mon coeur) quand il a toujours été en parfaite santé ! Surprise surprise, c'est à ce moment qu'on m'annonce que la péricardite est un symptôme fréquent du vaccin ... Ils m'ont laissée partir en me disant de seulement prendre du Advil et de revenir dans 48 heures si ça ne passais pas ... un peu confuse je suis partie à la maison, mais les jours passent et la pression empire dans ma poitrine pareille comme si quelqu'un était assis sur moi et m'empêchais de respirer.

Mercredi j'ai eu des énormes choc électrique à mon coeur je n'étais pas capable de monter les marches sans être le plus essoufflé que je n'ai jamais été. Je suis allée CHUM à Montréal dans l'attente de peut-être savoir ce qu'il se passait réellement avec moi !!! Aujourd'hui après que les docteurs m'aient dit que j'avais une péricardite aiguë et donnée 3 mois de traitement d'anti-inflammatoire super puissant la douleur continue d'augmenter j'ai de plus en plus mal à mon coeur et de gros serrement dans ma poitrine .. je me couche en boule en sueur avec souvent l'impression que je vais faire une crise cardiaque .. Ça l'air que c'est normal... D'ici une semaine je serai revue en cardiologie...

Trouvez-vous ça normal vous que les gens gardent tout ça sous le silence !! Parce que plus j'en parle plus je me rend compte que bien des gens vivent la même chose présentement ! Je ne peut pas concevoir qu'un vaccin puisse me rendre d'un jour à l'autre aussi mal en point de là à en douter sur ma survie !! Alors toi qui me lis, si tu hésitait à aller te faire vacciner ... N'Y VA PAS STP !!!! 🙏😭 J'ai 28 ans je suis normalement en parfaite santé ...! J'ai reçu le vaccin Pfizer (supposément le plus sûr des trois ... 😭) Et surtout partagez en grand nombre ... peut-être que ça pourras ouvrir les yeux de l'un de vos proches ❤️



Valérie Castonguay

14 septembre · 🌐



Je pense que mon histoire se doit d'être lu mais libre de commentaires et débats sur la question du vaccin SVP!! Je veux simplement partager pour d'autres qui vivront ou ont vécu quelque chose de similaire.

Dimanche autour de 8pm j'ai eu soudainement une douleur thoracique poignardant à la poitrine côté gauche qui empirait lorsque je toussais, m'allongeais ou respirais profondément. M'asseoir et me pencher en avant me faisait sentir mieux. De plus, j'avais une fatigue inexplicable depuis 1 mois même après plusieurs grosses nuits de repos et siestes. Ainsi qu'une possible infection pulmonaire 3 jours après ma 2e dose (J'ai consulté un médecin à propos de ma toux grasse colorée et l'oppression à la poitrine. Il m'a dit que c'était un effet secondaire du vaccin.)

J'ai donc appelé info santé et en leur parlant de mes symptômes ils m'ont dit de prendre des Advils et faire une pression avec un oreiller car ça semblait être une crise d'angoisse, et de consulter si la douleur était tjrs présente dans les 24h. J'ai réussi à m'endormir dans une position qui m'allait mieux.

Le lendemain matin, au réveil douleur intense qui irradie jusqu'au aisselles (thoracique). Je me suis donc rapidement dirigé vers les urgences les plus proches qui m'ont tout de suite pris en charge et après pleins de test ont fini par me dire que j'avais peut-être une péricardite (inflammation de l'enveloppe de mon coeur) ou une embolie pulmonaire (caillot sanguin). Bizarre que les inflammations du coeur ou enveloppe du coeur sont en liens avec une infection respiratoire virale survenue quelque semaine avant. Je n'ai pas une santé parfaite, mais je n'ai jamais eu de problème cardiaque. Après plusieurs tests, on m'annonce que le test D-dimères (fragments de protéines produits lorsqu'un caillot sanguin, formé par le corps, se

dissout) est POSITIF. Il m'envoie donc faire un CT Scan du Thorax. Non surprenant que j'entends que la péricardite ou embolie pulmonaire est un symptôme fréquent du vaccin ...

Ils m'ont laissée partir en me disant que tout était normal et que c'était probablement une inflammation du cartilage/muscle thoracique. De seulement prendre du Advil, Tylenol et Dilaudid et consultation avec mon médecin de famille...

Peut-être que mon histoire va rejoindre certaines personnes qui vivent possiblement des épisodes pareils. Moi, j'ai lue l'histoire d'une fille Véronique Bezeau sur Facebook et j'ai crue bon de faire comme elle et partager l'histoire.

Mise à jours

13 sept D-Dimer positif 636

21 sept D-Dimer positif 540

A suivre dans 1 mois...

🙏👍🥳 144

81 commentaires 132 partages

PÉRICARDITES & MYOCARDITES



Francis Recensement Effets Indésirables ...

Vaccins | Québec

26 septembre, à 15 h 44 · 🌐

27 ans présentement sur mon lit à l'hôpital... pericardite suite au 2 ieme vaccin de Pfizer et possiblement autre chose au coeur. Problème avec ma pression qui est plus élevé qu'à l'habitude, problème de migraine revenu qui était réglé depuis des années, mal de coeur et fatigue extrême. Vacciné depuis 1 mois et depuis le jour 1 rien ne va plus.

Francis

17 h · 🌐

Il y a 1 mois et demi j'ai fais un choix. Le choix de vouloir me protéger, protéger mes proches et garder ma liberté en recevant ma deuxième doses du vaccin Pfizer. Ce choix ma coûté cher. Ma santé et ma qualité de vie on payé la facture. Dès le lendemain de la vaccination j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Battements de coeur très rapide et un point au coeur. J'ai consulté 2 semaines après et rien j'étais fatigué et stressé selon les médecins puis 1 semaine après j'ai été diagnostiqué d'une pericardite causé par le vaccin (ecg anormal) accompagné de migraines invalidantes, difficultés à respirer et j'en passe... Ensuite je suis rentré et sorti 3x de l'hôpital pour des complications, j'ai passé plusieurs examens jusqu'à une ponction lombaire, j'ai dû arrêter de travailler, j'ai même crains pour ma vie. Aujourd'hui 1 mois et demi plus tard je suis invalidé par des maux de tête 24h/24, encore des douleurs à la poitrine, des examens à passer et la tête qui veut m'exploser je n'arrive pas à faire mes tâches, à travailler ou même à...vivre normalement. Malgré tout je garde espoir de me rétablir avec mes 36000 médicaments mais tabarnac que si je pouvais retourner en arrière jamais je ne me ferais vacciner. Je n'avais rien demandé de ça. Merci à ma blonde, ma famille et mes amis pour le soutien mais surtout à ma famille qui doit compenser dans la business familiale et travailler 70h par semaine à cause de moi. Ça arrive juste aux autres mais cette fois la c'était moi



Francis a actualisé son statut.

6 octobre · 🌐

Mise à jour : Aujourd'hui le 2 novembre 2021 je viens d'être diagnostiqué de NDPH new daily persistent headache en plus de la pericardite. Je suis totalement invalidé dans tous les sphères de ma vie, j'ai toujours un mal de tête insupportable. Le vaccin ma volé ma vie



PÉRICARDITES & MYOCARDITES



Jade

8 octobre, à 10 h 28 · 🌐

...

Ce n'est vraiment pas mon genre de faire ce genre de message, mais je ressens le besoin de m'exprimer pour une fois. Je décide de parler de ça, car je vois présentement certains articles sur le fait que certains pays suspendent modernement du marché par causes multiples de péricardite ou myocardite. J'ai reçu pfizer, mais je me demande encore, à ce jour, pourquoi le gouvernement ne fait rien après avoir remarqué cette hausse aussi présente au Québec et non seulement ailleurs dans le monde. Je ne suis pas entrain d'écrire ceci pour juger ou bien pour banaliser la situation, mais seulement pour partager mon histoire. Alors j'aimerais éviter qu'on me lance des roches pour ça .

Comme vous le savez tous, nous vivons présentement dans une pandémie. Au mois d'avril 2020, j'ai suivi et soutenu mon gouvernement en allant me faire vacciner pour le bien de mes patients (travail comme préposés aux bénéficiaires et étudiante en soins infirmiers). Ce jour-là et ceux qui ont suivi, tout allait bien. Seulement un petit mal de bras qui est complètement normal. 3 semaines on suivit et... boum. J'avais l'impression de sincèrement « mourir ». Grosse poussée de fièvre (40), migraine intense, étourdissement, nausée / vomissement, hypotension et tachycardie (145 pouls/minute au repos). Une journée a passé et j'ai décidé d'aller passer un test COVID. En direction vers là-bas, ma mère a décidé de changer les plans et d'aller me porter directement à l'urgence puisqu'elle voyait que quelque chose n'allait vraiment pas. Encore là, je vous rappelle qu'on pensait grandement que j'avais attrapé la COVID.

Rendu à l'urgence, on m'installe en zone covid et l'infirmier prend mes signes vitaux. Il remarqua alors que quelque chose n'allait vraiment pas seulement en me regardant et en m'examinant. Il décide alors d'alerter immédiatement le médecin pour que je puisse le voir rapidement. En effet, j'ai passé des tests sans attendre, dont le test COVID. Quelques heures plus tard, le résultat sort...négatif. Le médecin se demande alors vraiment ce que j'ai pu attraper. Il pousse donc les tests encore plus loin. Je vous épargne tous les détails, mais pour passer directement à la conclusion, on m'a diagnostiqué une péricardite (enflement du cœur).

Dans le mois qui a suivi m'a sorti, il s'est passée énormément de chose. Je me suis représenté à l'urgence par ambulance puisque les douleurs étaient revenu, mais d'une intensité 1000x plus élevée. L'impression de mourir était encore plus présente je vous le garantis. J'ai alors été hospitalisé de nouveau. En ce moment, ce qui inquiète les médecins, c'est qu'ils sont incapable d'expliquer la cause du pourquoi je suis autant malade, car la péricardite n'est pas supposé causer autant de symptômes si gros. Le verdict aujourd'hui est celui-ci. Après avec passé un IRM du cœur, il est possible de voir qu'il y a toujours trace d'inflammation autour du cœur. Mon taux d'inflammation est toujours instable donc cela veut dire qu'elle ne veut pas partir. Alors depuis le mois d'avril, j'ai des douleurs intenses au thorax, de la difficulté respiratoire et en plus de cela, parfois je me retrouve avec une fièvre de 40. Avec une médication pour au moins 6 mois de plus, je ne suis malheureusement pas sorti d'affaire pour le moment (après plus de 7 mois de douleur).

J'ai décidé de rencontrer mon histoire pas pour dénigrer ou banaliser l'importance du vaccin. Au contraire, j'étais pour me faire vacciner et je suis très consciente que le pourcentage de gens qui ne réagisse pas sont plus élevés que ceux qui réagisse. Ce qui me chicote un peu plus, c'est que nous ne sommes pas renseignés comme nous devrions l'être. Si mon médecin de famille avait eu plus de renseignements, peut-être aurait-elle refusé ma deuxième dose et aurait pu prévenir une possible complication grave si je n'avais pas croisé ce monsieur qui m'a peut-être sauvé la vie en m'interdisant le vaccin. Si le gouvernement avait davantage informé la population des risques de péricardite suite au vaccin, peut-être aurais-je consulter un médecin plus rapidement et ma situation n'aurait pas empirer à ce point. Si le vaccin était si « fiable » peut-être aurais-je pas un système tout croche à présent. Est-ce depuis mon vaccin que tous mes symptômes sont apparus et que mon organisme a développé quelque chose qui me rend malade et que les médecins sont incapable de trouver. Ces questions, je peux vous le jurer que j'en ai 2 millions dans la tête et malheureusement pour moi, la plupart seront, pour toujours, sans réponse. Alors vous pouvez en déduire à quel point l'angoisse est présente dans ma tête puisque j'ai aucune idée ce qui se passe dans mon corps.

J'ai alors été hospitalisé une nuit pour voir comment j'allais être durant les premières heures et pour s'assurer que rien d'autre ne sorte dans les résultats. Le lendemain, je rencontre le cardiologue. Je lui demande alors la grande question : Est-ce possible que mon vaccin puisse avoir causé cela? Il me répond que non et que si c'était le cas, j'étais la première personne à qui ça arrivait. Comme infirmière, je crois mon médecin et je ne pousse pas plus et je sors de l'hôpital. 1 semaine plus tard, j'ai commencé à feeler mieux, recommencer à « vivre » normalement. J'ai également reçu un appel de mon microbiologiste pour un retour médical et j'ai de même pris cette occasion pour lui redemander la même question et cette fois-ci, la réponse était contraire à l'autre : oui il y avait de très grandes chances que mon vaccin soit la cause de tout ça.

Quelques mois plus tard, le gouvernement a annoncé le passeport vaccinal et la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. J'ai alors pris rendez-vous avec mon médecin de famille pour m'assurer que ça ne pourrait être dangereux pour ma santé. Elle regarde les donnés sortie par santé publique ainsi que par le gouvernement et elle ne voit rien donnant contradiction à la 2e dose. Je me suis alors présenté à la centrale de rendez-vous, mais en montrant le papier médical de mon médecin spécifiant devoir être observer pendant 30 minutes après mon vaccin, l'infirmier en chef est venu me voir en me disant qu'il refusait catégoriquement de me vacciner. Qu'il devait obtenir une acceptation d'un cardiologue pour ce faire et si c'était le cas où il acceptait, qu'il allait lui-même lui donner la seringue et qu'il devait par lui-même m'administrer ce vaccin puisque pour sa part, il trouvait ça trop dangereux.

Quelques jours on suivit cet incident et j'ai recommencé à sentir des douleurs thoraciques. Ce qui m'empêchait de respirer normalement. Je me suis alors présenté à l'urgence. Après une attente de 22 heures, le médecin m'annonce que ma péricardite est revenu et cette fois, beaucoup plus inflammé. J'expliquais alors au cardiologue que j'étais allé faire ma 2e dose et qu'ils m'ont refusé la bas. Il m'a clairement dit que c'était une chance que je ne l'avais pas fait, puisque cela aurait pu virer fatale pour moi. J'ai alors été hospitalisé 5 jours puisque mon état s'améliorait pas et au contraire, l'inflammation augmentait toujours et la fièvre ne partait pas (inflammation normale du cœur est de 6 ou moins et je suis monté jusqu'à 159).

Gouvernement ou bien santé publique, je comprends votre objectif d'essayer d'encourager la population à se faire vacciner, mais pensez-vous pas que la santé de notre population est plus importante ? Le simple fait d'informée les gens de possible complication comme celle-ci pourrait peut-être sauver des vies. Surtout que nous voyons que certains pays ont déjà pris la décision de suspendre certains vaccins par causes multiples de cas comme moi. Je ne sais pas si vous faites ça par peur d'effrayer davantage les gens et qu'ils décident de ne pas aller se faire vacciner, mais avec mes plus sincèrement politesse, je vous confirme que moi, du haut de mes 19 ans, j'ai très peur en ce moment et tout cela, car au contraire, vous n'avez pas parler.

PÉRICARDITES & MYOCARDITES



31 août, à 03 h 39 · 🌐

J'ai 31 ans, maman de deux petites filles. Je me considère en parfaite santé, belle nutrition, je m'entraîne 5 jours semaine, non-fumeuse, un verre à l'occasion. Je suis uneoureuse du voyage, on m'a eu avec ça...

1ère dose Moderna 30 mai, le lendemain des chaleurs intenses...et 14 jours de fatigue intense à avoir de la difficulté à me lever le matin. Jusqu'à là on m'avait prévenue.

2e dose 26 juillet dernier. Le 9 août au matin, des points et crampes au coeur, comme tout le monde en a déjà eu...en respirant. Je me dis « relaxe respire ça va partir... », mais non...ça continue et fort.

Je me rend à l'hôpital par l'entremise d'une amie, on me demande mes antécédents, mais surtout mes dernières dates de vaccination...étrange?

On me fait un électrocardiogramme, c'est beau. Prise de sang sont belles, mais on détecte un peu d'inflammation...donc anti-inflammatoire pour 7 jours.

Je quitte le pays pour 5 jours, je reviens et les pincements recommencent...pression dans l'omoplate, dans la poitrine, essoufflée comme si j'avais fait deux heures de cardio en montant 5 marches...(dieu sait que mes workouts quotidiens sont beaucoup plus intenses que ces 5 marches là...) engourdissement du bras gauche...

Le médecin me demande de me rendre aux urgences jeudi soir dernier, on me refait un électrocardiogramme, et cette fois-ci des prises de sang...et pour terminé un échographie du coeur.

Résultat = J'ai un décollement du péricarde (enveloppe du coeur) car du liquide (inflammation) s'est introduit entre le coeur et celui-ci.

Je fais donc une péricardite...qui selon le médecin est souvent vu lors d'un « shot down » du système immunitaire...ah ben! Je me demande bien pourquoi moi qui est en super santé peut bien avoir SHOT DOWN son système immunitaire...vous en pensez quoi doc? « Probablement une péricardite post-vaccin, c'est fréquent! »

J'ai donc des antibiotiques à prendre religieusement pour soigner tout ça pendant 3 mois (oui oui 3 mois) du repos, réduire mes entraînements...(donc aussi ma qualité de vie habituelle). On m'a dit et je cite « une péricardite ce n'est pas dangereux lorsque c'est bien soigné! »

Alors pourquoi on continue d'injecter des gens...qui auraient peut-être fait face au virus sans problèmes, mais qu'on leur injecte un vaccin non-homologué...en créant des problèmes de santé à des gens qui étaient EN PARFAITE SANTÉ?!

Mes enfants ne seront pas vaccinés, mon conjoint non plus, clairement pas!

J'aurais préféré faire une quarantaine chez moi post-voyage que de me retrouver avec ce genre de conditions, MÊME si ça va guérir...!



[Redacted], [Redacted] et 552 autres



16 h · 🌐

Coucou ce n'est pas moi mais mon collègue de travail .. il ne s'inquiète pas trop avec ça mais .. il a reçu sa deuxième dose mercredi soir .. aujourd'hui il a du appelé le 811 parce qu'il a des palpitations cardiaques .. ils lui ont prescrit des anti-inflammatoires .. pour DEVINEZ QUOI inflammation de la membrane du coeur .. on lui a dit que ça arrivait souvent que ça devrait rentrer dans l'ordre .. mais ya tu juste moi qui trouve ça pas correct de faire comme si de rien était de la part des médecins .. 🙄🙄



31

PÉRICARDITES & MYOCARDITES

 a partagé sa première publication. ...
- 7 septembre, à 18 h 49 · 🌐

Bonjour, je me suis fait conseiller ce groupe pour que je puisse témoigner de mon histoire. J'ai eu ma première dose de Pfizer le 2 juin 2021 et la deuxième dose le 25 juillet 2021. Je n'avais pas encore entendu parlé des effets secondaires graves.



À ma première dose, j'ai développé des maux de têtes et des symptômes grippaux durant environ 3 semaines.

Lors de ma deuxième dose, cependant, j'ai développé quelque chose de plus grave. J'ai passé trois semaines avec ces symptômes avant d'aller à l'hôpital. Premièrement, j'ai remarqué des accélérations de mon battement cardiaque, une douleur aigue au niveau de la poitrine, la même douleur qu'une echymose. J'avais des maux de tête constants, de l'essoufflement au repos alors que ma santé était avant parfaite.

Je suis allée à l'hôpital le 6 août après avoir eu une conversation inquiétante avec une infirmière du 811. J'ai passé 13 heures à l'urgence, pour finalement recevoir ce diagnostic: une péricardite. Il s'agit d'une inflammation de la péricarde, l'enveloppe autour du coeur.

J'ai 19 ans, j'étais en bonne santé. Aucun antécédent dans ma famille. Je ne suis pas supposée avoir une maladie comme ça.


🥺🥺🥺 Vous et 411 autres

 J'ai lue ton histoire et j'ai vécue pratiquement la même chose que toi, je suis en attente pour passer échographie du coeur, le médecin m'a parlé d'une péricardite et d'une très grosse réaction inflammatoire, j'ai eu le vaccin le 1 septembre et j'ai des problèmes de coeur et d'essoufflement que je n'avais jamais eu avant  (moderna 2 dose) je te souhaite de te rétablir:)

J'aime · Répondre · 6j 

 ouuff ouin ça ressemble pas mal ! Bonne chance à toi aussi 🙏

J'aime · Répondre · 3j 

 22 août, à 08 h 45 · 🌐

Mon beau-frère, 80 ans, en pleine forme prenant de longues marches à tous les jours, a fait une péricardite aigu après son deuxième vxxxin ainsi qu'une pneumonie une semaine après celle-ci.

Mon autre beau-frère 83 ans, c'est senti mal une semaine après son 2e vxxxin, problème digestif, il a fait une hémorragie interne, sang dans les sels, douleur à la poitrine et décède d'une crise du cœur trois jours plus tard.

Mon conjoint a eu les mêmes symptômes que ce dernier après le premier vxxxin en juin, il n'a pas encore retrouvé la forme.

Un oncle de mon voisin a été hospitalisé suite au vaxxx, je n'ai pas eu de nouvelle... son fils 14 ans a été malade deux semaines suite au premier vaxx, impossible de manger, vomissements, étourdissements.

Depuis le début, mon intuition me dit que je ne dois pas servir de cobaye alors je ne suis pas vxxiiné.

👍🥺🥺 190

👍 J'aime

 Membre du groupe a publié dans **Recensement Effets Indésirables Vaccins | Québec**. ...
10 août, à 19 h 07 · 🌐

Ma mère de 73 ans a été hospitalisée durant une semaine pour une péricardite (deux jours aux soins intensifs) deux semaines après sa deuxième dose. Nous avons discuté de l'avis émis par Santé Canada avec le médecin et il a dit qu'il n'y avait pas de lien, sans explication. Comment établir qu'il n'y a pas de lien s'il n'y a pas d'enquête ?

<https://canadiensensante.gc.ca/.../hc-sc/2021/75959a-fra.php>

PÉRICARDITES & MYOCARDITES

Raphael Kiopini, un jeune coureur automobile de 20 ans, a fait état, sur Facebook, de la raison pour laquelle il devait se retirer de la compétition pour au moins trois semaines : un malaise cardiaque ressenti 3 heures après sa 2^e dose du vaccin de Pfizer. Voici son témoignage, qu'il a dû retirer de sa page peu de temps après l'avoir publié.

Fait à noter, ce cas a été soumis à un journaliste, qui n'a pas pu en parler parce que son patron le refusait : il ne voulait pas que cela décourage les gens d'aller se faire vacciner.



Raphael Kiopini Racing

11 hrs · 🌐

Jeudi Dernier, J'ai reçu ma 2ème dose du Vaccin Pfizer dans le but de faire compétition aux États-Unis plus rapidement.

Malheureusement, 😞 Je vous confirme aujourd'hui que je dois me retirer du volant pour les 3 prochaines semaines alors que j'ai subi un malaise cardiaque 3h après avoir reçu cette deuxième dose...

Cela implique également mon absence au Grand Prix de Trois-Rivières en F1600 Canada...Un événement auquel j'étais sur le point de participer cette saison... 🙄

Pour l'instant, je suis suivi à chaque semaines pour voir ma progression, je reste très positif à l'idée de reprendre le volant en Formule 2000 le 20 août prochain! 🏁

Les Planchers de Bois-Francis Wickham | XProtect | Motul | TDotPerformance.ca | Antirouille Krown Drummondville |



217 Shares



Stéphane Tremblay

21 septembre, à 14 h 17 · 🌐

PARTAGEZ!!!!!!PARTAGEZ!!!!!!PARTAGEZ!!!!

À lire jusqu'au bout svp ça en vaut la peine !

L'envers du décor des fameux vaccins.

Ceci est MON histoire, pas celle du gars qui m'a dit que sa belle sœur connaît quelqu'un qui a entendu parler que !!!! Non cela m'est arrivé à moi PERSONNELLEMENT. En janvier dernier, j'ai eu le virus COVID-19, officiellement diagnostiqué. J'ai eu quelques symptômes mais rien d'extraordinaire, une bonne grippe disons. N'étant pas mort de ce virus, je suis en mesure de dire que je l'ai combattu et vaincu, et par le fait même développé les anticorps nécessaires à vaincre ce virus, donc nul besoin d'un vaccin supplémentaire. Je suis une personne en forme qui fait de l'exercice physique régulièrement et qui adore m'entraîner et jouer au hockey sur glace. Quelle ne fut pas ma surprise quand on m'a dit que pour continuer à faire ce que j'aime pour me grader en forme, je devais OBLIGATOIREMENT me faire vacciner pour avoir le fameux passeport vaccinal !!! Sinon....et bien je reste chez moi à rien faire. Je ne voulais vraiment rien savoir de me faire injecter un médicament encore à l'étude, pour qui les tests se termineront en 2023.

D'un autre côté, ayant passé une année particulièrement difficile en raison d'une séparation, je me voyais très mal rester seul, sans pouvoir faire le sport que j'aime le plus, le hockey, sans pouvoir revoir mes amis et avoir une certaine vie sociale. Alors, non pas par gaité de cœur, j'ai décidé d'aller me faire vacciner.

3 jours plus tard je ressens une forte douleur à la poitrine, me rappelant étrangement l'infarctus que j'ai fait en octobre 2019, je me rends donc à l'urgence, et devinez quoi!!!! J'Y AI PASSÉ PLUS D'UNE SEMAINE AUX SOINS INTENSIFS. Combien vous pensez que j'ai coûté au système ???

Diagnostic.... Myocardite (inflammation du muscle du cœur) dû à un effet secondaire du vaccin, que je ne voulais PAS recevoir. Les conséquences de cette myocardite sont que je ne peux pas faire d'efforts physiques pendant 3-6 mois. Je suis bien avancé là !!!

Le cardiologue qui m'a soigné m'a dit que je n'étais pas le premier, et qu'il en voyait régulièrement !!!!!!!!

Alors, vous pensez toujours que c'est une bonne idée de vacciner TOUT le monde, sans égard à leur condition, même ceux pour qui le fabricant lui-même émet des contres indications comme les jeunes de moins de 12 ans.

Le vaccin devrait être un CHOIX et non une obligation. Si je n'avais pas eu à me faire vacciner, je jouerais au hockey avec mes amis et pourrais aller m'entraîner comme je le faisais avant. Maintenant cela m'est impossible pour plusieurs mois encore parce que l'on m'a obligé à me faire vacciner pour pouvoir continuer mes activités !!!! Allez y, continuez avec vos publicités à la con !!!!

Ceci est MON histoire, si ça peut en faire réfléchir quelques uns, tant mieux.


N'hésitez pas à !!!!!!!PARTAGER!!!!!!



👍😞🙄 David Gagnon et 2,2 k autres


692 commentaires 5,6 k partages

PÉRICARDITES & MYOCARDITES

 a partagé sa première publication.
11 août, à 22 h 28 · 🌐


Un ami de mon conjoint (32 ans) myocardite et problème d'enzyme dans son sang. Il est entré d'urgence à l'hôpital en ambulance à Sherbrooke. Effet secondaire deux semaines après sa 2e dose. Le médecin lui a interdit la 3e dose, si jamais il doit y en avoir une.

🙄👍👎 61

 9 août · 🌐

La fille d'un amie a eu une myocardite, hospitalisé à st Justine.

🙄👎👍 49

 5 octobre, à 14 h 51 · 🌐

Mon collègue de travail (22 ans) c'est fait vacciner en juillet, il a une myocartite depuis ce temps, perte de connaissance, son poul descend à 40, il trouve pas ça facile, le facteur risque/covid vs facteurs risque/effets secondaires vaccin pour lui semble évident, les maladies cardiaque augmentent
Je suis à encore à l'etape de prendre r-v pour me faire vacciner et tout ça m'amène à repousser encore...

🙄👎👍 511

1 commentaire


 **Marie-Olivier L...**

Je connais 3 personnes dans mon entourage qui ont eu des myocardites ... toutes âgées dans la trentaine. Je doute fortement que seulement 65 cas se sont produits au Canada ...

J'aime · Répondre · Partager · 3j


👍🙄 12

PÉRICARDITES & MYOCARDITES

 28 août, à 15 h 49 · 🌐

**Le cousin à mon conjoint a fait
une myocardite post 2ième
dose!**


👍👎🗨️ 67



Merci pour ton témoignage
Bon courage!!
Mon conjoint a une ex qui a fait une péricardite après
1ère dose aussi
Elle en arrêt de travail par son médecin pour 3 mois
sans pouvoir faire aucun effort physique

👍👎🗨️ 2

J'aime · Répondre · 1j



Je suis un père mono parentale avec 6 enfants à
charge et ils auront pas le vaccin et mon frère aussi
après une dose, il a eu une pericardite

👍👎🗨️ 2

J'aime · Répondre · 1j

MALAISES & ARRÊTS CARDIAQUES

 a partagé sa première publication. ...
1 octobre, à 14 h 15 · 🌐

UPDATE Je vais faire un vidéo avec ma maman la semaine prochaine pour raconter son histoire et l'envoyer à une journaliste ici qui veux faire un projet sur ce sujet****
Ma mère, qui a reçu sa 1e dose en juin 2021 Astrazeneca, 2 semaines après, elle et son copain étaient en train de souper, et soudainement elle n'est plus consciente, ne respire plus rien. Heureusement, son conjoint tout de suite fait 911, et lui fais CPR, elle revient à elle un peu, l'ambulance arrive, de St-Brigide à l'hôpital de Cowansville, son coeur arrête deux fois. En arrivant, ils lui font tout de suite un scan, prise de sang, radiographie. Je téléphone à l'hôpital, l'infirmière me demande s'il y avait eu des changements, comme médicaments, vie personnelle, etc, Et je dis oui, v'là deux semaines son vaxx. Elle devient silencieuse. Elle me dit que les résultats du scan tout est beau et même rien au cerveau. Elle me conseille de les rappellers dans 2-3 heures car ils veulent faire un autre scan. Encore une autre fois, rien, tout est beau. Rein (car elle a juste un rein depuis l'âge de 16 ans et jamais eu de problèmes) et lui dit même que son rein est aussi en santé qu'une personne avec deux. coeur, poumons, etc tout est beaux. Encore, quand j'ai dit, vous voyez bien que c'est le vaccin, l'infirmière m'a dit, je ne peux pas donner ce diagnostic, mais ça regarde pas mal sur ce côté. Le lendemain, out of no where, ils me disent que ma mère a probablement des problèmes de convulsions..Huh?? Ça vient de ou ça? Je demande, est-ce qu'elle a fait des convulsions, réponse non, mais ça se peut que ce soit le problèmes. Plusieurs semaine après, elle a fait les tests neurologique pour voir si c'était le problème.

Nope, rien. Case close! En Août, 2e dose. Encore 2 semaine après, elle a mal au côté, (le côté de son rein) mais elle et son médecin pensent que c'est une diverticulose, encore passe des tests, échographie...oups, v'là 1 mois et demi, tout était beaux après 2 SCANS!!! mais là, son rein est déformé et ils voient plein de nodules...Ils ont aucunes idées pourquoi, comment...est encore quand j'ai mentionné la 2e dose, je me suis fait répondre comme si je venais de la planète Mars...Je suis tellement peiné, ma mère, malgré son rein, elle était une femme de 70 ans en santé. Elle n'a jamais conduit, elle marche tellement cette femme. J'en ai 49 et elle est (était) probablement capable de me suivre dans mon travail de paysagement. Mais aujourd'hui, elle a toujours mal, toujours extrêmement fatigué...Ne le faites pas...elle, elle a écouté ses soeurs qui voient justes la vanité dans tout cette affaire, pour pouvoir voyager et aller au resto...Ça vaut pas la peine! J'ai tellement d'autres histoires avec mes amis leurs 2 ados...Faites pas ça, ne faites pas ça

 15 h · 🌐 ...

On me rapporte de plus en plus d'histoires de gens qui ont des malaises cardiaques dans les bars ou restaurants. Comme on doit avoir un passeport vaccinal pour accéder à ces lieux, on peut en conclure que 100% de ces crises cardiaques sont par des gens vaccinés. Une serveuse me mentionne même qu'elle a été témoin de 2 crises cardiaques en 3 semaines alors qu'elle n'en n'avait jamais vues sur son lieu de travail en 11 ans d'expérience.

Message aux médias qui aimeraient en parler: Je vous suggère de dire que ce sont tous des non-vaccinés qui sont entrés clandestinement sans leur passeport. Après tout, il faut continuer de faire semblant que tous les problèmes proviennent d'eux. C'est nuageux aujourd'hui. C'est sûrement à cause des non-vaccinés.

👍👏 Elizabeth Jutras et 187 autres 32 commentaires 86 partages

 Sarah Gibault
25 septembre, à 20 h 32 · 🌐 ...

Reste en paix Julia. Mon élève, devenue ma partner, une pensionnaire au domaine avalon, et mon amie 🥺🥺🥺 je suis en état de choc

I am deeply sadden to hear today of the loss of one of my Boarders. She was a very special person.We all loved at our stables. She was very kind,bright. She was a 20 year old plannig her wedding. She was almost done with her education to become a chiropractor. A while back she had a mild case of Covid, was fully recovered and would have had natural imunity.She was mandated to get fully vaccinated to be allowed to complete her education.Shortly after her second vacine,she was rushed to the hospital having two heart attacks on the way there,which took her life.We are all grief stricken by the loss of this person who was so beautiful inside and out.

Voir la traduction

🥺🥺 280

129 commentaires 89 partages

MALAISES & ARRÊTS CARDIAQUES

Mes sincères condoléances, c'est extrêmement triste .. j'ai eu des effets graves suite au 1 er vaccin . Je ne peux être exemptée . Je sais que mon corps ne passera pas à travers du 2 eme . Jamais je ne prendrai le risque même devant les pertes reliées à mon travail .. merci de partager l'histoire de ton amie , ça va peut être sauver quelqu'un . Écoutez votre corps et intuition, c'est important . Vital .

J'aime · Répondre · 2j



Mes sympathies j'ai une amie qui a perdu quelqu'un exactement la même chose après le vaccin

J'aime · Répondre · 2j



Kary moi aussi... ma grand mère est morte exactement de la même manière mais avec seulement une dose... deux caillots de sangs sont montés a son cerveau après des crises de coeur...

J'aime · Répondre · 2j



omg sympathies... les gens ont pas l'air à comprendre que c'est sérieux

J'aime · Répondre · 2j



merci..

et non effectivement... les avortements 1mois et demi apres la dose. Les cas de crises cardiaques. Et je crois même avoir vu des cas d'amputation...

Je ne suis pas complotiste. Mais clairement il y a quelques chose de toxique dans ce foutu vaccin et quand on perd des proches ca en devient frustrant de voir les gens continuer a prôner la vaccination et ses « biens faits »

J'aime · Répondre · 2j



A mon premier vaccin j'ai cru faire une crise de cœur et j'ai vraiment eut peur. Par la suite j'apprends que ces un effet normal de faire une crise de coeur 🙄 mes sympathies

J'aime · Répondre · 2j



putain mais c'est quoi cette m... j'ai un ami qui a 24 ans et est scrap pour le reste de sa vie avec la 2eme dose mes sympathies a tous

J'aime · Répondre · 2j · Modifié




MALAISES & ARRÊTS CARDIAQUES



Une proche de moi, son patron 50 ans, pratique les arts martiaux et en pleine forme..2e dose PFIZER vendredi dernier le 14 octobre, résultat...crise cardiaque due à des caillots sanguins mardi le 19 octobre. Confirmé par le médecin, due au vaccin !!! Longue convalescence pour lui

[Translate Tweet](#)

15:44 · 21 Oct. 21 · [Twitter for Android](#)



Ma cousine 8 avril pyefer et etrangement morte d'une crise de coeur le 7 mai , personne va investigué voyons

J'aime · Répondre · 1j



Mon cousin de 47 ans est mort d'une crise cardiaque supposément

10h Like Reply



Moi ma sœur quatre jours après son vaccin elle est décédée crise de cœur

Triste · Répondre · 32 m



Une ancienne collègue de mon mari ne comprenait pas que des personnes soient contre le vaccin, elle leur souhaitait d'attraper le covid ! son mari diabétique et elle se sont fait vacciner, son mari vient de mourir d'une crise cardiaque ! Que pensez-vous du motif du décès ?

[Translate Tweet](#)



38 min · 🌐

À chandler 2 personnes qui ont reçu le vaccin astraneca une femme 13 jours après elle est décédée ils ont vu son état se dégradé jour après jour sans pouvoir rien faire. 1 homme reçoit le vaccin quelques jours après se sent pas bien se rend à l'hôpital le coeur s'est arrêté de battre à port daniel 1 femme reçoit le vaccin aujourd'hui elle est paralysé. Ça c'est autour de moi imagine dans chaque villes petits villages se qui arrive que personne ne sait.

J'ai appris cela aujourd'hui et pas de n'importe qui d'une source extrêmement très fiable. Car c'est arrivé dans sa famille. Mon tchum se fait vacciné sa 2ième dose lui et son frère lui n'a rien eu mais son frère a failli mourrir. Tous du monde que je connaissais très bien. Après ils diront que le vaccin n'est pas dangereux. En plus le vaccin peut modifier l'ADN du corps humain. C'est mon cout de merde que j'avais à dire pour ce soir .

POURQUOI les gens refusent de voir les choses en face ???



[1 commentaire](#) [4 partages](#)

J'aime

Commenter

MALAISES & ARRÊTS CARDIAQUES

 
@




Ce ne sera pas le cas de mon ami Robert, qui, après avoir reçu sa 2e dose ce matin, a fait un malaise dans son bureau et a été transporté d'urgence à l'hôpital. On craint pour sa vie. Vous lui répondez quoi s'il survit??

[Translate Tweet](#)

 **Christian Dubé** @cdube_sante · 7h

. @66benoit : un autre québécois satisfait et heureux d'être adéquatement vacciné . @sante_qc twitter.com/66benoit/statu...

19:03 · 17 Jun. 21 · [Twitter Web App](#)




 
14 h · 

Un enfant de 13 ans est décédé en Estrie, d'un malaise cardiaque à la suite d'un des vaccins COVID-19.

J'attends davantage de détail.




Ohé Gouvernements et Médias, où êtes-vous ?




VIRGIN 09:38 100 %



 
16 h · 

J'attends confirmation, mais décès d'un enfant de 13 ans d'un malaise cardiaque suite à son vaccin. Merci à ceux et celles qui parlent. 😞



-Steve (ou nous, vous tiendrons au courant.)
(C'est dans la région de l'Estrie...là où une de mes soeurs travaille à l'hopital)





   8 3 commentaires

 **Triste**  Commenter  Envoyer

 
Incroyable, on en voit chaque jours, des plus jeu... En voir plus




J'aime Répondre

 
Impossible de partager. Facebook bloque. Faites un printscreen pour partager à vos ados...je suis de près...

  a partagé sa première publication. ...
 · 9 août, à 20 h 55 · 

Jusqu'ici, 4 personnes au travail avec des palpitations dont un avec des malaises cardiaques. Tous ont dû prendre 2 jours sans solde après 1ère et 2ème vaccination.

Le coupable: Pfizer/ NBiotech.

   34

TROUBLES CARDIAQUES DIVERS



20 septembre · 🌐



Mon conjoint [redacted] et moi, on s'est fait réveillé dans la nuit par notre ado qui était en pleurs car elle avait des grosses douleurs au coeur et des palpitations. À l'urgence à l'hôpital Sacré-Coeur ils ont confirmés que ses troubles cardiaques étaient reliés à la vaccination et ils ont dit stupidement que c'est commun avec ces vaccins et que ca risque de passer. Que si les symptômes s'aggravent de retourner vite aux urgences!! ..

C'est sous le choc et très inquiets qu'on a appris que notre fille ado s'est fait vacciner pour la première dose de ces maudits vaccins dangereux.

Depuis quand qu'un trouble cardiaque est bénin sur une ado qui était en parfaite santé avant la maudite vaccination?

En Angleterre, sur leur site internet ils précisent que ces troubles ne sont peut-être pas bénins ET QUE LA PERSISTANCE DES DOMMAGES TISSULAIRES EST PRÉSENTEMENT INCERTAINE..

(source:: publiée sur mon mur facebook dans mon témoignage sur le cas de ma fille). On a eu une peur bleue pour la santé de notre fille et on a encore peur des conséquences à long terme qui pourrait survenir sur la santé de notre enfant!

En tout , à date on est allé deux fois aux urgences avec notre ado attendre facilement 15 heures chaque fois. On avait pourtant avisé notre fille de ne pas prendre ces vaccins, elle nous a dit que la pression à l'école était forte, que certains profs les influencent constamment de prendre ces vaccins. Jamais que ces profs lui ont parlés des effets secondaires graves à surveiller. Encore pire, à l'école ils disent aux élèves de ne pas en parler à leur parents si ils se font vaccinés. Elle ressentait des douleurs et palpitations au coeur bien avant qu'elle nous a admise être vacciner. Elle ne savait pas que ses symptômes de douleurs et palpitations au coeur étaient en lien avec la vaccination et ca a pris que ses douleurs augmentent et soient rendus si forts qu'elle en pleurait, pour nous alerter. C'est dangereux et même criminel tout cet endoctrinement que font les gouvernements, les agences de la santé publique, certains profs, infirmières, docteurs et médias en ne pas informant correctement nos enfants sur la vaccination.

Mon avertissement aux profs zélés et autres zélés prônant la vaccination, lâchez nos enfants. J'ai déjà travaillé dans le domaine de la santé. Je prend mes informations sur la vaccination via des médecins professionnels sonneurs d'alerte. Mon défunt ami, Dr. 🌐 Shiv Chopra , ancien conseiller scientifique sénior pour Santé-Canada était mon mentor. Dr. 🌐 Shiv Chopra a écrit un livre titré Corrompu jusqu'à la moelle(en anglais le titre de son livre est Corrupt to the core), Dr. Shiv Chopra est un parmi beaucoup d'autres médecins experts qui dénoncent la corruption profonde dans le milieu des agences médicaux gouvernementales, milieu politique et judiciaire.

TROUBLES CARDIAQUES DIVERS

Le père de ma collègue a une bulle de sang sur l'aorte du cœur. Ça lui donne une douleur intense à la jambe. Il est allé 3 fois aux urgences. La première fois il lui ont dit que c'était musculaire, la deuxième fois, ils ont décidé de passer des examens et ont découvert la bulle qui pourrait faire de la pression dans sa jambe. Le médecin lui a dit que si la bulle crève, c'est fini, il décède. La troisième fois, la douleur était trop intense, ils l'ont mis sur une liste d'attente pour une échographie de la jambe. Il y a plusieurs semaines à attendre. Présentement, le monsieur vit seul chez lui et attend son écho. Ils ont classé sa situation de semi-urgente. Il regrettera d'avoir pris le vaccin.

J'aime · Répondre · 3j · Modifié



Elle a eu le covid ensuite le vaccin et hier elle s'est fait donner ça deuxième dose et aujourd'hui elle a quitté le travail elle avait des palpitations au cœur et des essoufflements et nez qui coule !!! Et j'ai une collègue qui passait aujourd'hui demander à chaque personne si on veut le vaccin ou non et une autre fille que moi a dit non quand je lui ai demandé pourquoi elle m'a dit que son amie a eu le vaccin et a été hospitalisé 1 mois !!!!! Brefff de plus en plus de pab et infirmière qui on eu le vaccin on des effet négatif ça va vite la !!!!



30 août, à 08 h 19 · 🌐

Aucun symptôme après la première dose mais après la 2e dose (24 juin) (2x Pfizer), essoufflement importante a peu d'efforts, palpitations cardiaque et je me fatigue plus facilement. Certains de ces symptômes persistent toujours. Des études sortie de la France, Espagne et Allemagne semble démontrer que l'analyse d'échantillon de sang de gens qui ont 2 dose démontre des anomalies au niveau des plaquettes rouge dans le sang. Les plaquettes rouge transporte l'oxygène. Drole de coïncidence avec mes symptômes. Une amie est dans la même situation.

🙄👍🙄 106

👤 a partagé sa première publication. · 18 août, à 09 h 12 · 🌐

1 ère dose = aucun symptômes, même pas mal à l'épaule.

2ème dose = le lendemain j'ai le cocktail complet (palpitations/fatigue/mal partout/toux/frisson/bouffer chaleur/ étourdissement)

Cela n'a duré que 1 jour, 2 jours plutard et jusqu'à maintenant palpitations, toux étourdissement, souffle coupé (manque d air) Je me suis ramassé à l'hôpital, ils ont fait tout les tests, ont cru que j'avais fait des caillots, mon piqué dans bedaine pour éclaircir mon sang, fait quelques test le lendemain.. résultat, je suis en parfait santé pour eux.

Une petite tape sur les fesse retourne chez toi, c'est normal 🙄

(Mais le médecin m'a dit, qu'ils n'en parlent pas, mais les hommes dans la 30 taines ont beaucoup difficulté avec le vaccin et + de chance que les autres de faire des problèmes cardiaque)

🙄👍🙄 90

TROUBLES CARDIAQUES DIVERS



4 octobre, à 10 h 04 · 🌐

...

Salut tout le monde! J'aurais une petite question pour vous! J'ai une de mes amies qui me racontent que sa mère, à qui je tiens beaucoup, ne va pas bien suite à son vaccin. Premièrement elle s'est fait dire par le médecin qu'elle avait une cardiomyopathie dilatée. Hier, sa mère croyant s'être tout bonnement échappée s'est rendu à la salle de bain pour constater que ce n'était pas de l'urine, mais du sang et en grande quantité, alors qu'elle est ménopausée depuis un bon moment déjà. Nous aimerions vraiment savoir si quelqu'un à vécu la même chose. Merci pour votre écoute et courage à tous!

🙄🙄🙄 36

3 commentaires

dans recensement effets indésirable de la France je vois plusieurs postes de femmes ménoposée qui ont leurs menstruation et à l'inverse des jeunes filles qui n'ont plus leur menstruation

J'aime · 2j

👍🙄 11

Oui moi!

J'ai écrit un post plus bas, mais je n'ai pas mentionné au niveau des menstruations. Après exactement une semaine, énorme maux de ventre, perte de sang épouvantable. J'ai eu deux épisodes comme ceci et après, plus rien, plus de menstruations du tout depuis. J'ai eu ma première dose le 10 août, je n'ai pas eu la deuxième suite à plusieurs problèmes....

J'aime · 2j



Hier à 15 h 49 · 🌐

...

Bonjour , je cherche de l'aide ,Est ce que quelqu'un a fait une myocardite ? Mon fils a été à l'urgence pour un engourdissement au bras et une douleur au coeur . Ils l'ont renvoyé avec de l'aspirine . Il a encore une douleur au coeur . Je ne sais pas quoi faire?

🙄🙄🙄 60


63 commentaires

Merci merci de votre aide ! Je suis allé à St Justine, j'ai donc eu 2 avis de médecins . Un cardiologue regardera aussi les résultats. Les tests disent que ce n'est pas une myocardite (me me si j'ai insisté très ardemment) ils ne savent donc pas ce qui s'est passé. Ses tests sont corrects. Il prend du mieux et je lui donne un protocole de produit naturel) dont du NAC et vitamine D , zinc... Il a eu un traitement d'acupuncture et ça énormément aidé dans ses inconfort ! (Mon fils était étrangement soulagé, je recommande donc cela pour les gens qui ont des effets secondaires) j'ai insisté très fort pour que le médecin fasse la "déclaration de manifestation clinique inhabituelle suite à une vaccination " elle a accepté mais c'était la première fois quelle le remplissait 🙄🙄🙄 mon fils va mieux et nous prions qu'il n'ai pas d'autres effets...

J'aime · Répondre · 10 h

👍🙄 5

TROUBLES CARDIAQUES DIVERS



TROUBLES CARDIAQUES DIVERS

J'ai eu plusieurs problèmes également (arythmie, tachycardie, palpitations, maux de têtes constants, étourdissement, douleurs thoraciques, nausée constante) et la santé publique n'a pas retenu mon signalement moi non plus. Elle m'a dit que c'était mieux ça que mourir de la COVID... J'ai des palpitations, pendant un mois j'ai eu peur que mon conjoint me retrouve morte dans mon lit tellement je souffrais et que j'étais engourdie à gauche, mais c'est quand même mieux que mourir du COVID (que j'aurais sûrement à coup sûr selon elle) selon l'infirmière à qui j'ai parlé... tout ça après ma première dose. en plus j'ai eu des symptômes d'allergie à l'injection et au lieu de me référer à l'allergologue, elle me dit que vu que ça va me retarder, je devrais juste prendre la deuxième dose. J'ai eu une très mauvaise expérience avec la santé publique... Ça fait 2 mois et je commence à mieux aller.

J'aime · Répondre · 6 h · Modifié

5 juin ...
Et ça continue. Une bonne connaissance. Sa femme à l'hôpital pour des problèmes cardiaques depuis deux jours. Son cœur bat à 160/min. Au repos....Jamais eu ça avant. 42 ans, parfaite santé....devinez quoi? Et oui....moins de 20 jours depuis... 🤔
Mais c'est dû à la fatigue accumulée...

14 72 151

22 août, à 08 h 47 · 🗨️

Je sais pas s'il y a un rapport mais après avoir reçu mes deux doses de vaccin, un astrazeneca et l'autre moderna j'ai fait deux crises de ce qu'ils ont décrits comme de la bradicardie. On m'a même installé un pacemaker. J'ai eu une deuxième crise la semaine passée. Transporté en ambulance les deux fois. Mon rythme cardiaque a même descendu à 24 lors de la première crise. Maintenant on parle de crises de panique...Relié au stress. Je ne fume pas, bois rarement un poids santé et en pleine forme physique avant ça. Y a t'ils d'autres cas?

85



8 h · 🗨️
Mon gars de 13 ans vient de rentrer à l'hôpital d'urgence ce matin. Problèmes cardiaques, 2 jours après le vaccin. Il est en surveillance intensive.
Je regrette tellement de l'avoir fait vacciné... Je me sens coupable... Coupable de lui avoir donné ce poison...

Priez pour lui...

193

86 commentaires

TROUBLES CARDIAQUES DIVERS



TROUBLES CARDIAQUES DIVERS



Replied to @ [redacted]

La grand mere paternel de mes neveux / nièce à toujours été plus quand forme et hier elle a passe du chum a l'institut de cardiologie son coeur fonctionne a 10% suivant sa vaccination

[Translate Tweet](#)



30 août, à 09 h 40 · 🌐

J'ai ma première dose en juin et j'ai eue un effets négatifs dangereux ,cardiaque et je suis ramasser aux urgences,c'est pas aux medecins avertir santé publique, j'aurais pas le 2 ieme comme on c'est pas comment mon corps va réagir encore.

J'ai une maladie chronique en plus avec sa.

J'espère vraiment yon quelque chose pour nous parce que le code QR sa va me bloquer partout pour les activités et mon sociale

🙄👍👎 73



9 août · 🌐

Ma fille qui a 23 ans a eu des problème cardiaque grosse palpitations sont coeur battais à 200 elle es devenu toute engourdie et es très faible depuis c'était à sa première dose de pitfizer 🙄

🙄👎👍 34



Membre du groupe a publié dans **Recensement Effets Indésirables Vaccins | Québec** ···

11 août · 🌐

Ma belle-soeur a eue une chirurgie pour le coeur après sa première injection. Aucun rapport avec le vaccin selon le cardiologue. Elle ne veut pas prendre la deuxième dose même si son équipe soignante insiste.

Un autre membre de ma famille est décédé d'un AVC - trombose après injection. Cette personne était en pleine forme et laisse une enfant mineure sans maman. Aucun rapport avec le vaccin selon le médecin.

Un autre jeune membre de notre entourage immédiat et grand sportif a fait une myocardite après injection. Aucun rapport avec le vaccin selon les médecins spécialistes rencontrés jusqu'ici.


🙄👎👍 Vous, Alex Marc et 75 autres



31 août, à 20 h 23 · 🌐

J'ai reçu ma 1 ère dose de pfizer en juillet et 15 min après: gros goût métallique dans la gorge, tachycardie, Hta, nausée, étourdissements et depuis difficultés respiratoires, avez eu des symptômes identiques???

👍🙄👎 61



MOI MA BELLE FILLE DE 23 ANS AS RECU SON PREMIER VAC 2 JOUR PLUS TARD ELLE EST PARTI DURGENCE A LHOPITAL AU SOIN INTENSIF ELLE AS FROLLER LA MORT SA PEAU EST DEvenu BLEU GRIS,,AS ETE REANIMER 2 FOIS PAR MASSAGE CARDIAQUE,,MANQUER DAIR AU CERVEAU ET AU COEUR,,VOILA LES EFFECTS SECONDAIRE QUON NE PARLE PAS A TVA,,ET LCN,,

J'aime · 1 j · Modifié

👍🙄👎 23

TROUBLES CARDIAQUES DIVERS

La fille d'un client, 3 jours après le V... operation à coeur ouvert et 3 pontages , elle a 25 ans

J'aime · Répondre · Partager · 2j



25 août, à 17 h 38 · 🌐

Ma mère a eu 1 semaine de grosse palpitations après la première dose, ma mère et mon père ont eu une fatigue très intense durant 1 semaine avec maux de tête et symptômes de grippe après la deuxième dose. Mes 2 beaux frères ont eu aussi de grosses palpitations après la première dose même que l'un d'eux a dû arrêter sur le côté de la route tellement c'était intense.

🥰👍👍 30

a partagé un lien.

👉 · 12 août, à 19 h 47 · 🌐

C'est pas quelqu'un dans mon entourage mais dans celui de mon patron. Son ami a reçu sa 2e dose de Pfizer et il est aux soins intensifs depuis 2 semaines, incapable de respirer, avec des palpitations au coeur, complètement désorienté, à ce jour, il n'a même pas la date de sa sortie de l'hôpital et c'était un homme en pleine forme. Il avait eu des effets secondaires de la première dose mais la 2e l'a achevé complètement.

J'ai des pincements à la poitrine depuis ma première dose le 6 octobre 🙄

J'aime · Répondre · 11 h



a partagé sa première publication.

👉 · 24 septembre, à 11 h 55 · 🌐

Sous la pression j'ai eu 1 dose Moderna et 12h après à l'urgence pour rythme cardiaque à 145/min et 48h après encore 2e visite à l'urgence pour TAP 150/min. Cardio stat 7 jours. Anti-inflammatoires et repos 1 semaine. Et pas encore rétabli.

🥰👍👍 56

24 août, à 10 h 00 · 🌐

J'ai une amie donc le mari de 67 la aorte du coeur a éclaté pendant la nuit le même jour qu'il a reçu le vaccin Pfizer. Ils ont dit qu'il n'avait rien vu de semblable. Il est toujours vivant 49 jours à l'hôpital. Ils lui ont dit que c'a n'avait rien à voir avec le vaccin. Je prie que beaucoup plus de gens parlent pour faire éclater la vérité. Svp dites les si vous connaissez quelqu'un un jour ils ne pourront plus cacher la vérité

🥰👍👍 102

TROUBLES CARDIAQUES DIVERS

Un ami dans la fin trentaine a reçu le vaccin et environs 7 jours plus tard il a été admis pour une crise d'appendicite, opération toute, également, une connaissance dans mes contacts sa fille de 20 ans c'est mise à convulser 5 minutes après le poison, apparemment maintenant elle va mieux, un homme de 54 ans décédé d'une crise cardiaque quelques jours après sa dose... il me semble que c'est assez ???

J'aime · Répondre · 3j



Deux amis début quarantaine et la mère âgée d'une connaissance ont fait une crise d'appendicite 2-3 semaines après le vaccin.

L'amie d'une connaissance dans la quarantaine a fait une crise cardiaque après le vaccin.

Deux amies dans la cinquantaine, qui ont eu la covid, ont eu presque les mêmes symptômes pendant 3-4 jours, après le vaccin.

Une autre personne début soixantaine, a fait de la fièvre, maux de tête, nausées, douleurs musculaires, difficultés à se lever dans les heures suivant l'injection.

J'aime · Répondre · 3j

Mon papa a souffert d'arythmie grave avec ventricules dilatées quelques semaines après 1ère dose Pfizer...26 jours d'hôpital et une opération. On a fait aucun lien avec le vaccin et il est allé recevoir la seconde dose...ce week-end, je lui trouvais de nouveau les symptômes qui m'avait poussée à l'envoyer à l'urgence. Épouvantant, homme en pleine forme et sans passé d'arythmie.

42

Hier j'ai donné un cours d'arts martiaux et un élève qui est vacciné se sentait vraiment pas bien du coeur sur un cours pas très intense. Peut-être un hasard ?

27

6 semaine après sa première dose, j'ai du enterrer mon p'tit frère, rupture de l'aorte du cœur, 44 ans

Vous et 285 autres

Courage! moi aussi j'ai eu des problèmes: mon épisode de tachycardie, battements de cœur très élevé pendant une période de 20 hrs, j'ai été hospitalisé et suis suivi maintenant par un cardiologue.. vacciné covid : Pfizer ,coïncidence??

Je connais 2 autres personnes qui on eu des problèmes de coeur après avoir être injecté avec le vaccin pour le covid!! Les médecins ne peuvent pas nous confirmer rien 🙄 conspiracy

J'aime · Répondre · 1j




ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX (AVC)



Il en aura pas 3 sa c'est sur lol il a perdu la parole , mais il réapprend à parler pour le moment il sais dire oui et non ... sa jambe recommence tranquillement à fonctionner , il peut ce tenir debout et avant avec quelqu'un qui le soutien.. son bras c'est un peu plus compliquer mais il le bouge..
il ne sais plus lire et écrire pour l'instant .

Mais il est conscient dans ça tête , comme on joue souvent au carte et tout , il a pas perdu la mémoire .. c'est bizarre le cerveau



Ce n'est que même pas quelques heures après ces nouvelles qu'il est parti. Son poul battait au dessus de 200.. il n'a pas pu surmonter cela.

Je me rappel encore son corps chaud tellement il avait été fièvreux.

Mon frère n'avait aucune prédisposition qui présageait qu'il allait avoir un ACV. Ses symptômes se sont déclarés après l'injection et ont amplifié ce qu'il avait déjà au départ comme problèmes respiratoire (asthme) mais jamais rien la sorte comme ses derniers jours... Rien pour l'empêché de vivre et d'être heureux chaque jours.

Peu être qu'il y en a qui diront : bah il était handicapé, c'est mieux pour lui maintenant il ne souffre plus! Mais il avait une qualité de vie, une famille aimante, il n'a jamais manquer de rien dans la vie, son bonheur c'était notre récompense quotidienne.

Son absence aujourd'hui c'est comme un trou dans notre coeur qui est encore difficile de panser. Le temps guérira peu être mais la douleur va demeurer.

🙄🙄🙄 Vous, Carl Giroux et 3,6 k autres

ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX (AVC)



19 août, à 09 h 17 · Facebook for Android · 🌐

Mon père a eu un AVC 24 jours après sa seconde dose de Pfizer. Déjà 4 jours suivant sa seconde dose, il a perdu la vision des couleurs et des formes. Le gouvernement est bien mal placé pour obliger la vaccination d'un nouveau vaccin dont l'ensemble des effets secondaires et des contre-indications seront mesurés dans quelques années seulement. (Si vous pensez que je suis antivaccin en lisant, détrompez vous. J'ai reçu une dose de Pfizer). À l'hôpital, le neurologue a affirmé avec certitude, lors de notre première rencontre, qu'il n'y avait aucun cas d'AVC artériel à la suite de la vaccination Pfizer. Il a ajouté qu'il donnait des conférences sur les effets secondaires du vaccin de Pfizer (n'est ce pas une apparence de conflit d'intérêts?) Or, voici une étude scientifique déposée à l'OMS à partir de données recueillies par la VigiBase en Suède. Il y a deux fois plus d'AVC artériel que veineux à la suite de la vaccination avec Pfizer. Quand j'ai présenté cette étude au neurologue en question, je lui ai demandé s'il allait faire un signalement d'effet secondaire possible induit par le vaccin Pfizer pour mon père. Il a affirmé devant ma mère qu'il allait faire le signalement si je lui fournissais le formulaire de déclaration d'effets secondaires par courriel (ce que j'ai fait). Bizarre, non ? Si vous pensez qu'il n'y a aucune corrélation possible entre la vaccination de Pfizer (en l'occurrence) et l'AVC de mon père, svp fournissez moi la preuve qu'il n'y a aucune corrélation du contraire.



· 13 août, à 19 h 14 · 🌐

a partagé sa première publication. ...

Un bon client a moi AVC 1 mois spres sa 2 ieme dose. 😞

Une autre jambe gauche enflée depuis 2 mois!

Aujourd'hui un autre jambe enflée

Un autre grosse bosse dans le cou suite a la 1 ere dose...il a prit sa 2 ieme, nevralgie ou est sa bosse, maux de tete intense sans arret....

Une autre aisselles enflées, fièvre suite a la 2 ieme dose, maux de tete...

2 autres maux de tetes qui n arrete pas depuis leur 1 ieme dose.... vomissements, frissons....

Un autre, des la 1 iere dose mega convulsions pendant 1 h.... ca s est arreté...Il m a dit omg c est sur je continu pas 🤔

Et ça c est a part les decés, myocardites, paralysie de bell, thromboses que jvois passer ...

😞

J ai le coeur gros de voir les gens mettrent leur vie à risque pour des plaisirs ephemeres....Et penser se proteger mais creer des troubles encore plus graves.. Meme en mourir ..

👍👍👍 86



15 h · 🌐

Combien de temps après la 2e dose on peut avoir des effets secondaires indésirables? Qqn dans ma famille a fait un ACV, 2 artères sur 3 de bouchées et je me demande si ça pourrait être lié...elle est une bonne fumeuse mais jamais eu de problème de santé autre avant...je ne connais pas la date exacte mais ça doit faire autour de 2 à 3 mois...



Rox Rioux et 15 autres

17 commentaires



J'aime



Commenter

Afficher 13 autres commentaires

Tous les commentaires ▼



C'est la fin malheureusement...son coeur ne fonctionnait plus qu'à moitié après l'acv..hémorragie au cerveau du à la medication pour éclaircir son sang pour pomper le coeur. Les dommages sont trop grand. Merci pour vos réponses, on ne saura jamais mal...

Afficher la suite

J'aime · Répondre · 4 h



le meilleur ami du fils de mon amie a fait un AVC à fucking 15 ans. Une dizaine de jours après son vaxx. Mais caliss ils osent dire que c'est pas à cause des vaxx. C'est jamais à cause de ça. 15 ans AVC, joueur de football élite en parfaite santé. Sacrament. Ça me fâche tellement. Qu'un adulte désire le prendre parce qu'il le veut. Ok go . Même si je te le conseil pas pantoute. Mais un enfant.... 15 ans. Toute la vie devant lui.

En colère · Répondre · 8 m · Modifié




ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX (AVC)



12 août · 🌐

Ma soeur monoparentale de 21 ans a fait un AVC après ce caliss de vaccin de mardo. Vous allez me courrir après longtemps avant de me planter une aiguille dans le bras.

🙄👍👎 123



@ [redacted] 2 heures

Je connais Jessica (hist. vraie, nom fictif) depuis sa naissance il y a 39 ans. Mariée, mère d'un jeune enfant, elle est agent de bord. Elle a eu ses 2 doses pour travailler. Jessica est décédée en plein vol d'un AVC massif, sans antécédents médicaux. Un hotdog, avec ça?

Publié sur 1:17 PM · Aug 02, 2021




@ [redacted]

je viens d'apprendre le décès d'une amie de 40 ans , infirmière, rupture d'anévrisme qui a mené à une hémorragie interne .. elle a reçu sa 2e dose vaccinale 2 jours avant pour protéger des gens comme @ [redacted] et @ [redacted]

[Translate Tweet](#)

3:33 PM · Aug 11, 2021 · Twitter Web App



👉 · 9 août, à 09 h 48 · 🌐

[redacted] a partagé sa première publication.

Plusieurs de mes clients me rapportent des effets secondaire du au vaxx: une à la diarrhée depuis plus d'un mois un autre à perdu ses deux grand-parents une sem après leurs vaxx ACV et le dernier a fait 3 ACV à l'âge de 40ans

🙄👍👎 33



👉 · 10 août, à 01 h 19 · 🌐

Belle soeur d'une collègue 45 ans, ACV après 2 e dose

🙄👍👎 42



Homme de 87 à AVC 3 semaines hospitalisé à joliette après 2e dose pfizer .

J'aime · Répondre · 3j


🙄 2

ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX (AVC)

 a partagé sa première publication. ...
· 9 août, à 23 h 33 · 🌐

Ma voisine, 71 ans. ACV trois semaines après sa première dose. En marchette depuis. Elle a aussi quand même été pour sa deuxième dose. Va comprendre.

🙄🙄🙄 18


 Hier, à 00:52 · 🌐

Un homme qui déjeunait tous les matins au même restaurant que moi est décédé 2 jours suivant sa 1re en se claquant un AVC.

Un ami, hier, a reçu sa 2e et lui aussi vient de se taper un AVC mais il est encore vivant. Hospitalisé, pas fort mais vivant.

Je sais qu'ils ont consentis de leur plein gré mais personne ne mérite la mort ou les conséquences d'un AVC avec tous ce que cela implique en termes de réadaptation et d'efforts pour lui et ses proches.

La vie est fragile, elle vaut plus qu'un hot-dog !

 28 août, à 14 h 07 · 🌐

**Ma grand-mère a fait un avc
post 1 iere dose... pression
augmenter aussi**

🙄🙄🙄 40

 · 10 août, à 11 h 12 · 🌐


Ma mère a fait un AVC après 3 semaine de son premier vaccin, elle a préféré écouter mes 2 frère qui ne sont pas informer plus que moi, si elle prend le deuxième, je serais pas autant là pour m en occuper, elle est bien prévenu croyez moi

🙄🙄🙄 41

 · 10 août, à 12 h 40 · 🌐

Et je suis Orthotherapeute, j en entend pas mal des histoire d horreur , une cliente sur place après son vaccin, ils l'ont monter a l urgence, elle se sentais partir, une autre le lendemain de son vaccin, entre travailler, fil pas du tous t, elle a eu un malaise, urgence aussi AVC aussi

🙄🙄🙄 51

 a partagé sa première publication. ...
· 17 août, à 19 h 03 · 🌐

L'amie d'un de mes collègues de travail, AVC suivi de paralysie.

🙄🙄🙄  et 109 autres

ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX (AVC)

[redacted] oui mon pere a fait acv 2 semaines après le 2e vaccin il est maintenant paraliser. 😞 maudite cochonnerie

J'aime · Répondre · Partager · 13 h



Je connais une personne que sa belle-soeur de 70 ans en santé, après deux semaines qu'elle a reçu sa piqûre, elle a faites une AVC sévère, malheureusement, beaucoup ne vont pas le dire, pour toutes sortes de raisons, mais, c'est bien de lancer la discussion

J'aime · Répondre · 1j



[redacted] a partagé sa première publication. ...




👤 · 19 août, à 21 h 21 · 🌐

Mon chum en parfaite santé a fait une forte réaction qqes heures après son 1er vaccin, maux de tête, propos incohérents... En arrêt de travail plusieurs semaines. Les médecins disent qu'il a fait un anévrisme qui s'est transformé en lac veineux, il a bien failli y laisser sa vie il n'est pas question pour lui de faire la 2e dose même si les docs lui disent que ça n'a pas de lien avec les vaxx...

😞😞👍 82

CAILLOTS, THROMBOSES & EMBOLIES PULMONAIRES

Isabelle, une carreleuse de 47 ans de Saint-Raymond, a reçu sa première dose d'AstraZeneca le 23 avril 2021. Un peu plus de trois semaines plus tard, le 17 mai, elle se faisait amputer la jambe gauche. La publication où elle l'annonçait (publiquement) a été retirée après quelques jours.



CAILLOTS, THROMBOSES & EMBOLIES PULMONAIRES

Louise Prévost a reçu sa première injection d'AstraZeneca le 16 avril 2021. Un peu plus de deux semaines plus tard, le 4 mai, elle faisait un infarctus causé par la présence de caillots au cœur, qui auraient été causés par le vaccin. Le 6 mai, on l'a opérée pour débloquent son artère bouchée, qu'on a plutôt déchirée. On l'a rapidement laissée sortir de l'hôpital en lui prescrivant de la nitroglycérine, de façon à pouvoir libérer des lits (il y aurait beaucoup de cas de thromboses dans les hôpitaux). Le 11 mai, le jour de ses 58 ans, elle est morte dans son sommeil.

Plus de deux mois plus tard, le résultat de l'autopsie se faisait toujours attendre. Selon la fille de la victime, les médias refusent de parler de l'histoire de sa mère tant qu'on ne leur présentera pas le rapport du coroner.

Voici le témoignage de la fille de la victime :

https://www.youtube.com/watch?v=5wgOJk4j_J8&t=1055s



Louise Prevost

3 j · 🌐

Bonjour a tous, un petit compte rendu de mes péripéties de cette semaine.
Mardi le 4 mai, je me suis rendu a l'hôpital de legardeur en ambulance, car j'ai fait un infarctus.

Je me suis fait opérer jeudi au chum, pour débloquent mon artère et malheureusement ils ont déchiré mon artère ce qui m'a valu plus de stent .

Maintenant je vais mieux. Ce que je ne comprend pas c'est que voila deux semaines soit le 16 avril j'ai reçu le vaccin astrazeneca et qu'avant cela et même après mon infarctus, je ne fait pas de cholestérol, je n'ai aucun autre problème de santé, oui je fume , mes poumons non pas de taches . Alors juger par vous même ils nous disent pas tout sur ce foutu vaccin et maintenant je devrai vivre avec un coeur malade.

🙄🙄🙄 13

30 commentaires · 2 partages

👍 J'aime

💬 Commenter

🔗 Partager



Diane Gingras

11 mai, à 19 h 45 · 🌐

Ma mère Louise Prevost est décédé dans son sommeil la nuit dernière .. le jour de sa fête.. ma mère a toujours été en bonne santé, elle prenait aucun médicaments, aucune drogues ou alcool. Et elle est partie subitement 3 semaines après avoir reçu le vaccin #Astrazeneca ! Elle voulait tant retourner voyager après, son premier voyage à vie !

Une enquête du coroner sera fait cette semaine pour déterminer la cause de sa mort.

Il y a une possibilité d'une négligence de la part de l'hôpital où elle a eu une opération au coeur suite à des CAILLOTS au coeur (causé par le vaccin). Et ils l'auraient laissée sortir trop rapidement de l'hôpital en plus de lui prescrire de la nitro.. se qu'elle a prise juste avant de se coucher et elle fait de la base pression depuis toujours.

Je suis très en colère et sous le choc !

Ma mère était un pilier dans notre famille et on a perdu un très gros morceau aujourd'hui !

J'ai perdu ma confidente ma conseillère.

Elle laisse dans le deuil trop de gens !

Il y aura suite parce que je compte bien aller au bout des choses parce c'est ce qu'elle aurait voulu !

CAILLOTS, THROMBOSES & EMBOLIES PULMONAIRES

Une amie du secondaire dont sa mère qui travaille en santé s'est ramassée à l'hôpital à cause du vaccin. Le grand-père d'une de mes connaissances ne voulait pas le prendre au départ et c'est son est. d'voisin à la con qui l'a convaincu de le prendre. Et à cause de ce clown, son grand-père a été hospitalisé en raison des caillots..Tantôt j'ai appris que le chum d'une amie à ma mère ne se sentait vraiment pas bien justement à cause de l'expérience humaine... Faut que le monde se réveille calvaire

J'aime · Répondre · 17 h



exactement, je ne connais personnellement personne qui est mort de la covid, mais dans mon entourage immédiat j'ai énormément de gens avec des effets secondaires de moyens à lourds...dont le père de mes enfants avec caillots dans les intestins à 21 jours post vaccinal....

Tout est bien ficelé pour endormir ceux qui dorment déjà au gaz...mais pour la masse critique on y croit pas!!

En fait le virus j'y ai cru 1.5 mois au mois de mai 2020 ...j'ai commencé à me poser les vraies questions...à qui cela profitequand on sait que plus de la moitié des décès ont été causés par de la négligence CHSLD et autres ou par association....liens épidémiologiques...encore très discutables mettons!!!

Reste que à qui ça profite est la vraie question à se poser !

J'aime · Répondre · Partager · 18 h



24 août, à 11 h 34 · 🗨️

Je suis ébranlé! Voici ce dont j'ai été témoin perso depuis 2 mois.. 1er le père de mon ami, pleine forme, décès 20 jours après, trombose. 2e la fille d'une collègue, 40 ans, avc et paralysie du côté gauche au complet dans les 72h suivants. 3e une cliente, perdue l'usage de son bras vaxxé depuis 2 semaines. 4e un ami, avc 40 ans, heureusement survécu! Et je ne vous parle pas des étourdissements, vomissements etc de collègues car il y en a trop.. mais la 5e ce matin me frappe.. une jeune collègue, en pleine forme, l'a prit pour voyager, 1er dose, malade et douleur à répétition, 2e dose, fièvre, hôpital pour ce rendre compte qu'elle a fait une fausse-couche, pourtant elle prend des onovulants et elle s'était fait dire par le passé qu'elle n'aurait sûrement jamais de grossesse dû à une autre condition!! Je capote! Et combien de femme ménopausé qui redeviennent menstrué..

140

29 m · 🗨️
Quand on vous dit que c'est seulement 1% des problèmes rapporter et bien vous en avez la preuve. 🙄🙄🙄

Ma sœur a aussi fait un caillot cette fois sanguin veineux, dans la main gauche. Avec le même vaccin? Est-ce que c'est une question de génétique? Qui sais... ou on blâme sa sur ma maladie du Kawasaki et non le vaccin??? Ma sœur, elle n'a pas de maladie cardiaque. Le médecin ne donnera pas de rapport à la santé public pour l'instant .. ?

Partager, c'est informer ❤️



CAILLOTS, THROMBOSES & EMBOLIES PULMONAIRES

10 min · 2 personnes

Bonjour, ici [redacted], la fille de [redacted].

Je vous annonce que malheureusement, ma mère a gagné à la loterie du fameux vaccin AstraZeneca... Après avoir passé deux jours à l'urgence de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur et reçu un diagnostic de thrombophlébite profonde et d'embolie pulmonaire, avec un nombre anormalement bas de plaquettes sanguines, elle a dû être transférée au CHUM hier en fin de journée afin d'être suivie par une équipe de spécialistes. Elle a passé la nuit à l'urgence en attendant d'être transférée dans une chambre individuelle de l'unité d'hématologie. Comme on m'a confirmé que les visiteurs sont interdits à l'hôpital, j'ai pensé que vous pourriez profiter de cet espace, si vous le souhaitez, pour lui témoigner votre soutien et lui envoyer des ondes positives. 💖

Je t'aime maman. <3

Ça ressemble à une thrombose et tous les vaccins covid causent cela, car ils fuckent la protéine spike, qui est liée à coagulation et aux plaquettes. Il y a aussi des hémorragies, même si ça peut sembler paradoxal. La protéine spike interfère aussi avec les organes reproductifs, menstruations, placenta, fausses couches, menstruations hémorragiques, etc. Des femmes ont éliminées des morceaux complets de leur intérieur. À long terme des maladies auto-immunes vont apparaître.

J'aime · Répondre · Partager · 1j · Modifié



La mère de mon conjoint est décédé d'une trombose 4 jours après avoir reçu le vaccin Pfizer...

J'aime · Répondre · 2 semaines



Elle doit être décédé du covid !! (sarcasme) .. 🤢 vaccin de merde ! mes sympathies 🙏❤️

J'aime · Répondre · 2 semaines

merci.

J'aime · Répondre · 2 semaines

J'ai aussi fait in trombose veineuse profonde après ma 2 ieme dose

J'aime · Répondre · 2 semaines

20 jours après j'ai fais une Thrombose veineuse profonde après le vaccin Pfizer en première dose 🤢

J'aime · Répondre · 2 semaines




J'ai une amie après reçu sa première dose c'est rendu a l'urgence ,résultat une thrombose . Le visage enflé et rouge , les jambes enflées .Elle ne pouvait plus marcher alors après avoir fait la demande de lui mettre couche vu qu'elle ne pouvait plus marcher .Elle a dit au doc que c'est le vaccin mais lui devait tout caché lui a dit que c'était autre chose sans le savoir lui même .Elle a demandé un papier que c'était une thrombose pour ses assurances ,il a refusé car faut pas que personnes en sachent trop. Elle a été hospitalisé 5 jours . Aujourd'hui, elle va devoir prendre des médicaments toute sa vie et en plus les payer vu qu'elle n'a pas reçu le papier du doc. Elle est handicapé . Hier je lui disais t'as t-on appelle pour ta deuxième dose elle m'a répondu que c'est mieux pour eux qu'ils ne l'appelle pas .En principe elle aurait dû recevoir sa deuxième dose il y a 3 semaines mais ils le savent surement qu'elle a eu des symptômes graves et vont pas l'appeler . Ce que je peux vous dire est que tout est caché dans les hôpitaux pour que personnes sachent que beaucoup de gens ont des symptômes modérés a très grave .

J'aime · Répondre · La page a répondu en privé · 1 semaines




CAILLOTS, THROMBOSES & EMBOLIES PULMONAIRES



 a partagé sa première publication.
12 août, à 14 h 23 · 🌐

Mon frère (30ans) a fait une thrombose pulmonaire 2 semaines après sa deuxième dose de Pfizer . On a eu très peur 😱! Il avait déjà eu la COVID et s'est fait vacciner 2 fois . Les médecins ne voient pas de lien avec le vaccin . 🤔
Ma voisine aussi 80ans ++ n'était plus elle même après sa deuxième dose .
Pas de deuxième dose pour moi . Je me considère assez protégé sachant qu'à mon âge il n'y a presque aucun risque.


👍🤔👎 54

 J'ai aussi eu une trombose veineuse profonde anticoagulant en pillules a vie maintenant et ils parle que la le vaccin perd de son efficacité et parle d une 3 ieme dose...


J'aime · Répondre · 2 semaines 👍👎 2

  moi aussi après première dose de Pffizer Xeralto a vie 🤔👎


J'aime · Répondre · 2 semaines 👍👎 2

 En pleine santé avant ça aucun médicament



J'aime · Répondre · 2 semaines

 Et... aucun média digne de ce nom, n'est ouvert à publier tous ces témoignages, ces effets, dû au "viol" de votre corps par ce vaccin ??

J'aime · Répondre · 2 semaines 👍 6

 Bien sur que NON...même pas "Enquête"

J'aime · Répondre · 2 semaines

 @

De source sûr. .moi !
Un ami proche, sa fille 30 ans, 2 semaine après le vaxx : thrombose et encore à l'hôpital. .
On sauve des vies 🌈🌈🌈

1:01 p.m. · 04 juin 21 · Twitter for Android

 4 octobre, à 22 h 51 · 🌐



J'ai fais une Thrombose veineuse profonde après le vaccin Pffizer en première dose..




👍👎 41


CAILLOTS, THROMBOSES & EMBOLIES PULMONAIRES

 25 août, à 22 h 28 · 🌐


Le père d'une amie, 55ans s'est fait amputé une jambe 1semaine après sa 1iere dose

🙄🙄👍 120

 19m
Replying to @ and @
Mon oncle a eu un caillot au cerveau, opéré le 4 mai, il a eu son v AZ peu de temps avant... les dr n'ont pas conclut que c'est le V! 🙄


 J'ai un client de 80 ans qui a eu des caillots dans la jambe et il doit s'injecter à tous les jours depuis. Et ça fait 50 jours de cela. Malgré ça, sa copine a été se faire vacciner quand même.

34 m J'aime Répondre 3 🙄🙄

 9 août · 🌐


Mon patron a 50 ans caillot de sang au cerveau après ça 2iem doses après 1 mois d'hospitalisation aillant aucune autonomie il entre en réhabilitation la semaine prochaine 🙄 supozer

🙄🙄👍 36

 a partagé sa première publication.
👤 · 14 août, à 07 h 57 · 🌐

Bonjour !
Un ami proche de la famille dans la cinquantaine qui était en pleine santé, aucun problèmes de santé connu est décédé 3 jours après la deuxième dose de Moderna d'infection au caillot de sang. Je pense que la population doit se réveiller et refusez cette injection qui n'empêche pas la transmission et qui causera beaucoup plus de tord à long terme.

👍🙄🙄 57

 8 septembre, à 21 h 50 · 🌐

Mon oncle mort apres premiere dose reanimer avec 8 shot dadrenaline dans les poumons.

Une amie a des cayaux dans le sang

🙄🙄👍 136

CAILLOTS, THROMBOSES & EMBOLIES PULMONAIRES

 24 août, à 10 h 09 · 🌐

Ce soir, le frère de mon ex conjoint est décédé suite au vaccin. Les médecins ne l'admettront pas. Il a reçu sa 2ième dose il y a 3 semaines. La semaine dernière, il est entré à l'hôpital car il n'allait vraiment pas bien. Ils ont diagnostiqué une pneumonie. Il s'est mis à faire des mini acv. Ils ont découvert qu'il faisait beaucoup de caillots sanguins. Ils l'ont transféré à Québec. Ils n'ont jamais réussi à le stabiliser. Ses organes ont lâché les uns après les autres et il est mort ce soir à 22h25.

😞😞 324

 · 18 septembre, à 10 h 42 · 🌐

Mon beau-père, injection fin mars puis fin juillet, hospitalisé plusieurs jours au début août pour thrombopénie très importante... Il avait des ecchymoses partout. Les médecins ne veulent pas l'associer au vaccin. Et évidemment, il n'a pas contacté la santé publique pour avertir. C'est vraiment important que les gens déclarent tous ces effets secondaires.

👍👍👍 307

 · 9 août, à 23 h 39 · 🌐

Collègue à ma belle-mère (40 ans) trombose avec pfizer, 2e dose.

😞👍😞 30

 · May 9
Replying to @ and 

Un oncle est passé au bistouri pour une thrombose hier. Au réveil il lui ont donné un jello. Le problème c'est qu'il est allergique au colorants. Fek bref, il est dans le coma.

Le tout à commencé par l'altruisme ou la peur et une piqûre AstraZeneca.

Pas jeune, mais quand même!

🗨️ 3 ❤️ 13 📤

 a partagé sa première publication.
 · 9 août, à 23 h 18 · 🌐

Mon père, âgé de 90 ans, a eu une petite trombose suite à la 2e injection. Les orteils de ses deux pieds ont noirci en plus d'être douloureuses. Il a été chanceux car il prenait déjà un médicament qui lui a permis que ça ne s'aggrave pas.

😞😞👍 Stéphanie et 55 autres

 · May 18
Replying to @

A l'usine par chez nous, mon voisin qui travaille là, y a un gars qui a fait une trombose à la jambe avec le aztra et qui pense que c'est pas du a sa.. Il est contre depuis le début, sa blonde l'aura bientôt 😞 Sa déchire les couples..

🗨️ 2 🔄 1 ❤️ 9 📤

CAILLOTS, THROMBOSES & EMBOLIES PULMONAIRES

Une amie qui travaille dans un centre d'hébergement pour personnes handicapées me dit qu'une résidente après la 2e dose de son vaccin se plaignait de douleurs thoraciques... quelques jours après elle décède d'une thrombose. Je lis les commentaires...Ça commence à en faire beaucoup, vous trouvez pas?

J'aime · Répondre · 8 semaines



[redacted] a partagé sa première publication.

33 min · 🌐

J'ai reçu Pfizer pour mes 2 doses. Suite à ma 2e dose, j'ai fait une adenite suppurée à l'aisselle gauche et une thrombose de 10 cm dans le bras gauche. J'ai passé 7 jours à l'hôpital et subit une chirurgie avec drainage à l'aisselle gauche : mes ganglions infectés étaient rendus une masse purulante de 7x8x9 cm. J'ai perdu 3 semaines de vie à cause de toutes ces complications.

13

Mon cousin 64 ans deux genoux neuf de cette hiver tout allait bien il avait recommencé à travailler la forme o max et la bonne idée toi chose d'aller o vax ben calisse trombose dans les deux jambe et sa va pas fort il est en Tbk et décourager de la vie le doc sans mots 🤔🤔🤔

Connais **deux trombose et un mort** dans mon entourage suite vaccination

21 août, à 07 h 43 · 🌐

Ma belle-mère a reçu sa deuxième de Pfizer il y a quelques semaines... rien au début mais après une semaine environ après la 2e, elle remarque des veines varicoseuses aux pieds et des douleurs au-dessus des pieds - au grade qu'elle ne voulait plus marcher un moment donné. Elle paraît mieux maintenant mais les veines sont encore là. On dit que c'est cumulatif - pas trop d'envie d'une 3e shot. Elle verra son médecin de famille d'ici 2 semaines, à voir s'il va faire un rapport au système canadien.

40

Je connais aussi quelqu'un qui a subitement une tâche au foie et vacciné 2 doses

J'aime · Répondre · 11 h



moi aussi 🙄👎

J'aime · Répondre · 8 h

Felix Leclerc la blonde de mon grand papa est décédé 2 semaines après sa dernière dose et elle a fait des caillots elle était pleine de tâches noires et pourtant ils ont dit que c'était une tumeur..... par contre jamais avant nous ne savions qu'elle avait une tumeur et elle clairement décédée d'une trombose, caillots etc mais puisque quand ils ont ouvert ils ont trouvé une tumeur ils ont dit que c'était ça..... mais bon pour ma part ça un lien avec le vaccin et je crois plus d'après les tâches noires qu'elle est morte de caillots mais bon mystère 🤔

J'aime · Répondre · 40 m

CAILLOTS, THROMBOSES & EMBOLIES PULMONAIRES



9 août · 🌐


...

La cousine de ma mère, 60 ans, décédée d'une embolie pulmonaire (2e dose)

😞👍👎 128



La plus vieille de mes soeurs s'est fait piquer le 8 avril dernier, et le 22 mai, elle a fait une embolie pulmonaire avec une crise d'engins avec extra systoles (je sais pas si c'est bien écrit), reliées à la piqûre.



Et il y a tous ceux qui ont des symptômes après leur vaccin mais ne pensent pas à les rapporter. Une personne de mon entourage a fait une embolie pulmonaire après sa 2e dose de Pfizer et le médecin de l'urgence a rejeté du revers de la main qu'il pouvait y avoir un lien avec le vaccin. J'ai quand même incité cette personne à le rapporter au 811, car si ces cas ne sont pas rapportés, la santé publique va continuer de dire qu'il n'y a pas de problèmes graves avec leur vaccin

J'aime · Répondre · Partager · 2j



...

Mon oncle est décédé 3 semaines après sa 2e dose de vaccin hier, il n'avait jamais eu le covid mais était fragile... Résultat embolie pulmonaire, fin. 💔
Ces vaccins tuent.

👍 145

💬 22

👉 30

👁️ 1,3K



le vaccin n'est pas sans risque non plus, j'ai une connaissance qui était relativement en "santé" une semaine après elle a fait 2 embolies pulmonaires (c'est une méchante belle coïncidence pour une jeune fille de 28 ans) et un membre de ma famille a été paralysé du visage 24h après la vaccination une autre belle coïncidence, pourtant pour moi dans mon entourage les gens qui ont eu le covid ont eu presque aucun symptôme

J'aime · 6j



Hier à 13 h 43 · 🌐

Une amie proche qui vient de se faire vacciner. Perdu la vision de l'œil gauche tout de suite après son vaxx. Et là, embolie pulmonaire.

À l'hôpital, on ose lui dire que ça a rien à voir avec le Vaxxx. Début trentaine. En parfaite santé.

Ne cédez pas au chantage.

Cette femme ne voulait rien savoir du vaxx. Mais a cédé à la pression du gouvernement.

Combien d'effets secondaires sont réellement comptabilisés vous croyez???

Ça tombe comme des mouches partout....

Le covid c'est RIEN à comparé ce dont je suis témoin avec les témoignages. Protégez vos enfants svp 🙏

MORT (CAUSE NON SPÉCIFIÉE)

26 août, à 22 h 36 · 🌐

Attention!!!!!! 3 personnes ages ds la quarantaine sont decedes cette semaine tous de Chareaguay et environs une semaine apres avoir recus une dose du vaccin contre la covid-19..... Je ne dis pas qu' il y a un lien mais les medias n en parlent pas et les familles ont peur d en parler.....

👍👎🗨️ 136

24 août, à 21 h 27 · 🌐

mon beau père a reçu 2 doses pfizer. suite à la deuxième dose il a commencé à avoir des douleurs abdominales. Il se rend voir son medecin de famille et lors de cet examen de routine, le médecin exerce une pression. sur ses organes foie ratte etc tatement .. il a ressenti une douleur extreme. Deux semaines plus tard il meurt aux soins paliatifs sans que personne ne sache de quoi. les médecins et infirmières ne recommandent pas l autopsie. Nous ne saurons jamais ce qui est arrivé. Bien qu âgé de 86 ans, mon beau père était en très bonne forme physique et à son avant dernier examen datant d avant la première injection ses organes étaient en parfait état selon son médecin et le résultat des test sanguins et examens. Deux semaine de souffrances terribles s en suit. Son état s est dégradé extrêmement rapidement. on parle de 7 jours à l hôpital avant son décès.

👍👎🗨️ 166

18 m · 🌐

Autre témoignage. Un homme de 49 ans. En parfaite santé. Mort le jour suivant sa 2ème piqûre.
Sa mère est en pleures.
Va falloir que ça sorte publiquement parce que là, c'est clairement un génocide.
Pourquoi les médias en parlent pas vous croyez ??
Pourquoi ils veulent vous donner une troisième déjà ??
Facile ... On parle de centaines de milliards de dollars.
Mes enfants ne seront pas cobayes. Je préfères souffrir du covid plusieurs fois par année que de recevoir ces expérimentations géniques. Pis vous m'achèterai pas pour du pain et des jeux.
Je ne vais pas me prostituer pour faire plaisir à ces psychopathes, au détriment de ma santé et de mon intégrité.
Respectez vous sacrament. 🙏🙏🙏

👍👎🗨️ 27 11 commentaires 4 partages

28 août, à 15 h 46 · 🌐

La tante de mon conjoint, top shape, décédée après sa 2e. Chaque semaine ma voisine me parle de quelqu'un de son entourage soit décédé ou avec des symptômes graves. Une fille avec qui je travaille à eu la forme grave de k-vide (soins intensifs et tout) après ses 2 doses. Sans compter tout les témoignages de gens. 😞

👍👎🗨️ 145

MORT (CAUSE NON SPÉCIFIÉE)

Message d'une de nos clientes, dont l'amie vient de prendre son fils de 30 ans.

Les jeunes tombent sous l'effet du vaccin. Évidemment, la médecine ne voit pas de cause à effet... Celui-ci n'en est qu'un exemple dans compter les effets secondaires rapportés chez plusieurs. Il y a actuellement plus de décès dans le monde des suites de la vaccination Covid que de la Covid elle-même. En avez-vous assez de vous faire manipuler et de jouer avec votre vie?

Texte de ma sœur Lucie :

19 août 2021 : je viens d'apprendre une triste nouvelle : le garçon d'une de mes amies vient de succomber... après avoir eu le vaccin... il a été transféré à l'hôpital... il a tombé dans le coma... et est décédé. Il était dans la trentaine. C'était une personne en pleine santé. C'est vraiment triste... on a pas fini d'entendre des nouvelles comme celle-là. J'aimerais dire aux gens qui s'informent sur les médias comme TVA ect... cessez de vous renseigner dans ces réseaux. les vrais informations vous les trouverez ailleurs sur le net. Ca fait longtemps qu'on le dit de faire attention au vaccin expérimental. Informez-vous c'est votre vie qui en dépend. Mon amie était au courant, on avait jaser longtemps et je savais qu'elle n'était pas pour le vaccin mais malheureusement on ne peut pas forcer nos enfants à écouter les parents qui s'informent ailleurs que sur les médias qui vous mentent a tour de bras. Les campagnes de promotions sont tellement puissantes, jusqu'à faire une loterie, de vendre des hot dogs... posez-vous la question : est-ce normale de faire autant de publicités?

Mon père est décédé 2 jours après la troisième !!

J'aime · Répondre · 2 h



mes sympathies, qu'il repose en paix 😞

J'aime · Répondre · 2 h



sympathie a votre famille.. le beau - père d'une amie... 3 jours après son vaccin crise cardiaque... mais mort du covid... sa soeur a lui est décédé. 2 jours après le vaccin .. a 2 journées d'intervalle tout les 2 morts covid .. Sa fait beaucoup de mort dans cette famille. Quelle tristesse !

J'aime · Répondre · 1 h



33 m · 👤

Une de mes amis vient de m'appeler son papa est décédé ce matin 😞
1 mois après le Vaxx
Mes sympathies à la famille ❤️😞

27 août, à 08 h 06 · 🌐

J'ai un amis qui a la première dose le vendredi matin et il était fatigué mal a tête et le samedi matin il était mort et plus en plus de malade autour de moi la photo enfant de 12 ans vaccin pour les activités de l'école très malade aujourd'hui fait 1 semaine qui est à l'hôpital 😞😞😞



MORT (CAUSE NON SPÉCIFIÉE)

17 août, à 19 h 59 · 🌐

#Décès 🚰🚰🚰🚰 R.I.P.

Des gens dans mes 5000 contacts Fb qui ont perdus un proche. Loin d'être 1/400,000

Notre chère soeur du Québec vient de perdre un fils qq jours après avoir pris son 1er vaccin.

Sa petite fille a plus de Papa et [redacted] a perdu un fils. 😞

Le père du fils a [redacted] est mort d'une Thrombose le 17 juillet, après avoir pris ce poison.

La grand mère de [redacted] une soeur que je connais bien est mort d'effets secondaires après avoir pris ce poison. (Thrombose et ACV)

[redacted] a perdus sa mère 27 jours après le 2ème vaccin.

[redacted] une soeur que je connais très bien a perdus son frère qq jours après son vaccin. Il c'est mis à tremblait beaucoup après son vaccin jusqu'à mort s'en suivent.

Notre soeur [redacted] a perdus un ami de 40ans, 2 jours après son vaccin.

[redacted] avait une amie dans la 60taine atteinte du parkinson. Le 16 juin elle a reçu son 1er vaccin, elle est tombée dans le coma et est morte 10 jours après.

La tante de la conjointe a [redacted] est décédé 1 mois après son vaccin. Semblerait qu'elle était en pleine santé.

J'ai juste 5000 connaissances sur FB et j'ai plus d'une dizaine de décès qui mon été rapporté sur FB. Svp profitez de cette page si vous avez qq'un de près qui est décédé pas longtemps après avoir reçu un vaccin ou même des effets secondaires graves pour nous le partager.

[redacted] a posé une question ? · Hier à 19 h 02 · 🌐

Des décès subits sans fondement après la 2e dose chez des anciens collègues de travail dans la quarantaine... des trombooses dans l'entourage, des saignements inhabituels, des crises d'épilepsie, des Guillain barrés... What the fuck?!

MORT (CAUSE NON SPÉCIFIÉE)

Mon beau-père est mort samedi après avoir été piquer il y a 5 semaines.

11 h J'aime Répondre

7 🙄👍🙄

[Profil] a partagé sa première publication. ...

[Profil] · 16 août, à 17 h 25 · 🌐

Mon ami de 45 ans est décédé 24 h après sa première dose. Il était en parfaite santé 🙄

🙄🙄🙄 Alex Marc et 141 autres

👍 J'aime

Décès dans le mois suivant la vaccination (homme âgé en chlsd)

Jeune femme vingtaine Arrêt du cycle menstruel le mois de la vaccination reprise du cycle le mois suivant l'ovulation a donc possiblement été retardé par le vaxx...

[Profil] · 20 août, à 07 h 12 · 🌐

André martel 59 ans décédé moins d un mois apres la 2 eme dose

🙄🙄🙄 72

[Profil] a publié dans Recensement Effets Indésirables Vaccins | Québec. ...

13 août, à 23 h 32 · 🌐

L'oncle du mari de ma soeur est mort 3 jours apres avoir prit le vaccin pfizer. Il n'avait aucun problème de santé. Quand il a prit la 2e dose il a commencer à ne pas se sentir bien et il est mort dun coup. Même chose du côté de la famille au mari de ma boss sauf pour cette personne je ne sais pas quel vaccin il a reçu il habitait en Colombie mais c'est la même histoire. 🙄

🙄🙄🙄 29

[Profil] · 10 août · 🌐

Mon grand-père 98 ans, décédé 3 jours après la vaxx. Il a eu des douleurs musculaires tels une grippe, la veille de son décès. Test négatif à la COVID 2 jrs avant son décès. Son certificat de décès indique mort de vieillesse (pas de danger que ce soit inscrit décédé du vaxx). Ok il était âgé, mais rien ne justifie si rapidement son départ. Mon grand-père était un homme fort et il n'était vraiment pas pressé de mourir. Il savourait encore les plaisirs culinaires. Ce qui est le plus triste, c'est qu'il est décédé seul alors que nous sommes une nombreuse famille qui le chérissait beaucoup!!!

🙄🙄🙄 Alex Marc et 99 autres

MORT (CAUSE NON SPÉCIFIÉE)

Mon voisin est parti en ambulance après un malaise à la dose 1 il n'est jamais revenu.

J'aime · Répondre · 34 m



Un ami à moi est décédé le lendemain de son vaccin 🙄

J'aime · Répondre · 9 h



La mere de mon ami est morte mercredi deux semaines jour pour jour aores sa deuxieme dose mortelle

10 h J'aime Répondre



Replying to @ [redacted]

Le chum d'une amie aussi as eu sa 1ere dose le mercredi est decede le jeudi

[Translate Tweet](#)

Ma soeur esr décédé après avoir reçu le vaccin AstraZeneca

[Translate Tweet](#)

5:46 · 15 Aug. 21 · [Twitter Web App](#)

Un monsieur dans mon bloc est décéder 2 semaines après sa 1er dose

10h Like Reply



MORT (CAUSE NON SPÉCIFIÉE)

Facebook

La mère d'une de mes amies a perdu un ami (monsieur âgé) décédé dans les 24h qui ont suivi la piqûre

J'aime · Répondre · 3j



Twitter

Ma 2e voisine, M.: "Mon frère vient de décéder dans son sommeil... il allait très bien! Pas malade." On ne sait de quoi, paisiblement dans son sommeil... Moi: "Est-ce qu'il venait de se faire vacciner?". "Oui; il y a quelques semaines..."

Facebook

... a partagé sa première publication.

· 16 août, à 16 h 16 · 🌐

Ma grand mère décédé dans la semaine, ma tante enflement du coeur opération à Québec la meilleur amie à ma mère première dose zona deuxième dose jambe a enflé décédé 1 heure après une madame après la première injection sont Corp arrête pas trembler un autre le visage et venu gros comme un ballon beaucoup me disent qu'ils ont mal à tête et beaucoup de fatigue j'ai pas le goût moi de servir d'expérience 😞

👍👎👏 81

Twitter

Un ami à moi, Henri, (anti-injection génique) vient de vivre 2 deuils, coup sur coup, 2 amis qui restaient près de chez-lui.. 2 amis en 2 jours d'intervalle, l'un venait de recevoir le vaccin, l'autre l'avait reçu la veille... Holàlà..

Y capote.. Et je suis sans mot..😞😞

[Translate Tweet](#)

Twitter

Source officielle a chicoutimi un deces pfizer un deces astra zeneca et un astra zeneca paralysé a vie d un coté

[Translate Tweet](#)

7:51 PM · May 20, 2021 · Twitter for iPhone

PROBLÈMES RESPIRATOIRES

Vaccins Covid : Groupe des témoignages des effets secondaires au Québec
Clo Joannette · 11 h · 🌐

Le 8 mai dernier, ma mère a eu sa deuxième dose de vaccin contre la COVID. Le lendemain, elle c'est réveillée avec un énorme mal de tête. Ce n'est jamais parti. Mardi le 15 juin, elle a eu une perte de conscience. Orgueilleuse, elle ne veut pas consulter. Dans la soirée, elle a commencée à faire de la température. Je parle d'ici 40 donc élevé. Hier matin, mercredi le 16 juin, je décide d'aller chez elle voir comment elle va. Le cauchemar commence. Elle fait encore 40 de fièvre. N'a plus d'énergie. Pas capable de se lever du lit. Elle ne peut plus parler, trop essoufflée. Ses lèvres sont bleues. Elle vomit et a des palpitations cardiaques. Sans hésiter, j'appelle le 911. On l'amène d'urgence à l'hôpital de St-Eustache. Je réussis à entrer à l'urgence. Il l'a font attendre 45 minutes sur la civière de l'ambulance. En détresse respiratoire. Elle est confuse. Ne sait plus où elle est et est mêlée dans le temps. Son cœur bat vite. Sa saturation continue de baisser. Les infirmières la prennent finalement en charge et ils me sortent de l'hôpital. 24h plus tard, rien n'a changé. La température baisse pas, son mal de tête est de plus en plus fort. Elle est confuse. Elle vomit et est encore sous oxygène. Les infirmières me disent que c'est une infection qu'ils lui donnent des antibiotiques. Que son état ne vient pas du vaccin.... Mais ils ne trouvent pas la dite infection. Impuissante, je ne peux même pas aller la voir. Elle est seule. Confuse. Elle souffre. Douleurs musculaires en plus. Ils ne diront jamais que c'est du au vaccin. Mais de plus en plus de gens tombent malades suite au dose. Je suis inquiète. Ils n'ont pas l'air de prendre ça au sérieux. Je suis fâchée et angoissée. A part attendre leurs téléphones pour des nouvelles, je peux rien faire de plus. Pour moi le vaccin c'est NON. De plus en plus d'histoires ressortent. Parlez de vos faits vécus. Un moment donné les gens vont peut être le prendre au sérieux.

👍👎🗨️ 24 20 commentaires 24 partages

 10 septembre, à 07 h 34 · 🌐

Bonjour, j'ai 50 ans. J'ai reçu ma première dose le 10 août. Je suis devenue toute rouge pendant l'admission, je suis donc restée un bon 30 minutes avec une compresse d'eau froide.

Lorsque j'étais en route vers la maison, j'avais beaucoup de difficulté à marcher et à respirer. Je me suis dit que j'avais fait une réaction et que je serais correcte le lendemain...

Ca fait plus de 4 semaines que je souffre de ces symptômes: difficultés respiratoires, pression au niveau du thorax, pincement au coeur, palpitations, fatigue, maux de tête, douleur et engourdissements au jambes et pieds, difficulté à marcher et surtout à descendre escalier ou pente, perte d'équilibre, étourdissements... Je suis tannée...

Je suis allée consulter et on me dit que c'est psychologique.... on m'a fait la morale parce que j'avais attendue longtemps avant d'avoir ma première dose. Je n'aurais plus jamais de dose...

Mon conjoint a eu sa deuxième dose au même moment que moi, il a aussi des difficultés respiratoires, une pression et pincement au thorax.... Nous n'avons plus du tout la même capacité respiratoire qu'avant. Plus jamais!!!!

Je veux juste retrouver ma vie d'avant, j'allais BIEN!

👍👎🗨️ Vous et 280 autres

 24 septembre, à 11 h 52 · 🌐

Mon beau père se retrouve avec les poumons pratiquement finis ... alors qu'il ne fume pas. Il a reçu ses deux doses. Est ce que vous connaissez quelqu'un qui a maintenant des problèmes aux poumons?

👍👎🗨️ 22

 24 septembre, à 11 h 56 · 🌐

Mon meilleur ami vien de m'appeler ça sœur est a l'hôpital !! Double vacciner depuis un mois et demi !! Problème au poumons il vienne de prendre encore un prise de sang (la neuvième) ils sont pas capables de trouver son groupe sanguin !!

👍👎🗨️ 3

PROBLÈMES RESPIRATOIRES

Moi aussi j'ai eu des symptômes en avril en voulant bien faire... on m'a tellement dit que c'était un hasard. Deuxième dose en octobre et j'ai à nouveau tout mon système respiratoire en inflammation 😞 asthme ou je dois aussi me lever la nuit pour des pompes

Depuis avril je fais des recherches car j'étais convaincue que c'était le vaccin. Problème d'oreilles et vertiges jusqu'en août
Je suis encore dans cet état aujourd'hui... plus de vertiges mais maintenant acouphènes

J'aime · Répondre · 11 h



Catherine Benard j'ai eu de graves problèmes, j'ai dû aller à l'urgence deux fois! Je n'ai pu me résigner à avoir la deuxième dose! J'ai encore un problème d'essoufflement qui persiste après 7 mois de cette dose Pfizer!

J'aime · Répondre · 11 h · Modifié



PROBLÈMES DE FOIE & PANCRÉAS

[Redacted] 🙋

Ma belle soeur qui habite à Montréal Nord, j'ai tout fait au début pr l'empêcher de se faire picouiller elle et ses deux enfants, and guess what ? Un ami à son fils 19ans qui pétait la forme est mort après deux jours seulement après avoir reçu sa dose, et le comble ça n'a pas empêché ma belle soeur de prendre la 2eme dose elle et toute sa famille ... rendu là si la mort de l'ami a son fils n'a pas sonné de cloche dans leur tête alors je me dis que c'est une peine perdu 😞

J'aime · Répondre · 6 h · Modifié



De quoi le jeune est-il mort?

J'aime · Répondre · 3 h

[Redacted] 🙋

[Redacted] ma belle soeur me dit qu'à l'hôpital on leur a dit "qu'il est mort d'une crise de pancréas"
Moi j'ai jamais entendu une personne mourir d'une crise de pancréas, surtout pas à 19ans 😞

J'aime · Répondre · 20 m

[Redacted] 6 h · 🗨️

Pour les coeurs solides seulement, allez regarder l'émission De garde 24/7 de Télé-Québec (offert aussi Sur demande). J'ai regardé une partie d'une émission (saison 7, émission 6) et j'en ai eu assez.

Une infirmière est incapable de s'exprimer avec cohérence, mais le médecin dit que rien d'anormal ne paraît sur les résultats d'examen.

Un jeune adulte (aux cheveux longs) a PLEIN de malaises (coeur, poumons, etc.). Son médecin dit que c'est le résultat de son anxiété uniquement.

Un jeune homme doit se faire opérer d'urgence pour une pancréatite, alors qu'il était en parfaite santé auparavant.

Les médecins ont un point en commun : ils ne comprennent pas ce qu'il se passe, et ils semblent d'ailleurs tous dépassés.

👍 🙄 🗨️ 39

13 commentaires

[Redacted] 16 octobre, à 12 h 54 · 🗨️

L'oncle à ma fille est rentré au soins intensif hier tout à coup le pancréas ne fonctionne plus et taux de sucre élevé à 41 le médecin n'a jamais vu cela il serait supposé d'être mort et la je me pose la question car ma plus vieille est malade depuis sa 2 ieme doses de pfizer rein pancreas et enzyme élevé il y a t'il quelques personnes qui ont eu cette tragédie après la vaccination pouvez-vous mettre ma publication avec les commentaires activé car nous ne pouvons pas échanger et de répondre à nos questions

🙄 🗨️ 👍 41


23 commentaires

[Redacted] a partagé sa première publication. 🙋 · 24 septembre, à 11 h 55 · 🗨️

Bonjour, j'aimerais savoir si certains d'entre-vous ont eus des effets secondaires suite à la deuxième dose du vaccin? Pour ma part, j'ai souffert d'une pancréatite aiguë près d'un mois suite à ma deuxième injection(elle persiste dans les symptômes). Je me demande si cela ne serait pas lié étant donné le timing. J'ai début quarantaine.

🙄 👍 🗨️ 15


PROBLÈMES RÉNAUX


 a partagé sa première publication. ...
· 28 octobre, à 10 h 57 · 🗨️


Bonsoir, moi j'ai eu une fulgurante infection aux reins et mal aux articulations jusqu'à 2 mois après mon hospitalisation dans la semaine suivant la seconde dose du Moderna. Moi qui suis jamais malade et en excellente forme ! Pas de coïncidences possibles


🙄🤔👍 32


2 commentaires


 Je connais 2 amies infections reins, les 2 doubles vaccinées 🤔 bizarre bizarre ...
J'aime · Répondre · 10 h 👍🗨️👍 6

 Quel âge stp??
J'aime · Répondre · 9 h


 30 ans et 36 ans ...
J'aime · Répondre · 9 h

 ce que je me suis fait dire du vaccin c'est qu'il affaiblissait notre système immunitaire naturel, donc combattre une infection est plus difficile ... vrai pas vrai, je commence à douter
J'aime · Répondre · 9 h 👍 4

 car la personne que je connais a 17ans
J'aime · Répondre · 6 h

 Ma mère a eu une infection urinaire après son vaccin, elle était dans un CHSLD, elle a été vaccinée en février et elle est décédée en mars. Avant ça elle était très en forme malgré le parkinson, elle n'a jamais été vaccinée avant, elle était contre ça mais ils ont téléphoné ma soeur pour dire qu'elle devait être vaccinée et par un adon, elle en est morte!


J'aime · Répondre · 1 h 🙄 1

 2 h · 🗨️ ...

Le père de mon enfant a eu ces 2 doses. Il a été hospitalisé récemment pour problème urinaire, ils lui ont posé une sonde, sans vraiment poser un véritable diagnostic. Il dit avoir remarqué des difficultés à uriner après la 1ère dose...quelques semaines après la 2ème plus capable d'uriner du tout. Pour le moment rien n'est certain que c'est la cause, et lui ne veut pas l'admettre non plus. Mais je trouve que c'est une drôle de coïncidence. S'il n'avait pas eu cette sonde, il serait mort sûrement. Je me demande si d'autres personnes ont eu des cas similaires dans leur entourage?!

🙄🤔👍 9

1 commentaire

 16 h · 🗨️ ...

Mon papa est en train de nous quitter, il allait bien mais avait de l'Alzheimer avancé sinon sa santé était plutôt bonne, tout à coup ses reins ont cessé de fonctionner, dû à une simple infection urinaire qui n'a jamais réussi à guérir malgré les antibiotiques...tempête inflammatoire... son système immunitaire a attaqué ses reins et du jour au lendemain...
Il a été vacciné 2 fois...le dernier il y a 5 mois ...
Avez-vous entendu parlé de cas similaires ?

🙄🤔👍 35


11 commentaires

👍 J'aime

🗨️ Commenter

Afficher 3 autres commentaires

Tous les commentaires ▾

 e 🗨️

Oui, a mainte reprises.
Tempête inflammatoire = ADE (Antibody Dependent Enhancement)... [Afficher la suite](#)

J'aime · Répondre · 6 h 👍 3

PROBLÈMES NEUROLOGIQUES

11 septembre, à 18 h 10 · 🌐

Ma mère 59 ans très en forme, prend plusieurs longue marche avec son chien chaque jours. Monte et descend les escaliers pour entrer chez eux, fait c'est commission à pied ou à vélo (car pas d'auto) une femme très en forme. Son frère (mon oncle) demeure avec elle. Boit de la bière et fume du pot.

Le 23 août, elle a reçu sa 2e doses Moderna ! Exactement 8 jours plus tard le 31 août au matin vers 10h !

Ma mère et mon oncle étaient assis au salon (chacun dans leurs fauteuil) bin tranquille, ils écoutaient la TV elle avait une tasse d'eau à la main. Ils étaient tout deux tranquille et relaxe... rien n'était arriver avant de stressant !

Mon oncle entend la tasse tombée ! Il se retourne et voit ma mère raide comme une barre, les pieds tourner par en dedans, les bras/ poignets plier aussi et chèque, la bave blanche sortait de sa bouche (comme une crise d'épilepsie)

Ambulanciers sont là ! L'emporte a l'hôpital.

Rendu a l'hôpital elle fait 220 de pression, elle dort !! Elle vomis et dort dort et dort, elle n'a aucune force que se soit physique ou mental.

Ils lui passent un scane, ne voit rien d'anormal donc tout est beaudit t'il !

Il la place en salle de réanimation car pression trop haute.

Il la mettre au urgence toujours dans un lit, elle dort toujours, se réveille parfois mais juste quelques secondes !

Le neurologue l'évalue (un jeune étudiant) il ne trouve pas sa normal ! Donc il appelle mon oncle pour savoir s'il aurait eu un élément déclencheur. Et l'étudiant revient avec la neurologue ! Elle l'a réexamine et me dit c'est inquiétant, c'est pas normal.

Pas capable de se retenir pour aller aux toilettes. Ne retient aucune information, ne sais même pu comment ses 2 petits enfants s'appelle 😭 la chien et me pogne encore plus !

Il lui font une ponction lombaire, rien d'anormal tout est beau dit t'il !

Il la remet au urgence toujours dans un lit car elle dort toujours, elle bois beaucoup d'eau au moins elle est assoiffés ! Elle avait sur les bareaux de son lit une machine pour repartir le coeur ! Au cas où, donc rien de rassurant.

Normalement quand tu fait une crise d'épilepsie le temps de recharger tes batteries dure environ 4h max. Ce que les médecins mon dit.

Et la c'est pas normal il est rendu 20h le soir donc 10h après ses convulsion toujours rien. Il lui donne des pilules pour faire descendre sa pression mais elle ne descend pas assez vite !

C'est sur qu'il ne faut pas non plus que sa pression descende trop vite.

Il décide de lui donner une chambre au soins intensifs. (1 dodo)

La docteur vient nous voir le soir ! Pour nous dire qu'elle est au soins intensifs mais que sa vie n'est pas en danger, c'est simplement qu'ils y avait de la place la. Et nous assure que la bière et que le pot n'a rien à voir avec ce qui c'est passé car la quantité qu'elle prend (m'a mère) n'est pas énorme !! Et en passent avec ma mère dans la chambre il y avait 3 visiteur dont moi même et pas de masque. Le docteur est venu nous parler et à rien dit à ce sujet !

Le lendemain matin la une infirmières me dit il faut vous habillé, jaquette, gans, masque ! Heee mais pourquoi ! Le soir d'avant j'étais dans la chambre avec LA oui oui LA DOCTEUR et elle ne la jamais demander ou même dit ! La docteur même n'avait absolument rien mise sur elle dans la chambre à part son masque ! Alors la je m'obstine 😭 et la l'infirmière me dit **c'est à cause qu'elle a eu une ponction lombaire les virus c'est plus dangereux !**

Elle passe full de prise de sang ! Toute est normal me dit t'ont !

Elle passe un IRM, EEG, il ne me disent rien par rapport au résultat juste je vais regarder...

et la au bout de 2 jours la neurologue me dit qu'elle a fait un P.R.E.S.

Le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) est un syndrome clinoradiologique pouvant être secondaire à diverses pathologies, troubles métaboliques ou lors de l'utilisation de traitements immunosuppresseurs. Il s'agit d'une entité rare.

Ils la mettre dans une chambre isolé sur un étage !! Pendant 1 autre jours. je suis toujours obligé de m'habiller.

La ma mère reprend du mieux et elle commence à tripper ! Mais pourquoi je suis en isolement j'ai eu mes 2 doses de vaccin j'ai pas d'affaire à être isolé dit t'elle.

Sa reste comme ça et au bout de la 4e journée hospitalisé elle a son congé.

Mardi elle est rentrée à l'hôpital et vendredi elle en est sortie.

Je leurs est bien mentionné au début à le/la neurologue qu'elle avait reçu sa 2e doses et quel réaction.... **très vite il m'a regarder et rapidement il m'a dit * quand ça ** il avait l'aire inquiétant !

Mais la les oublié et perte de mémoire sont redevenu normal elle en n'a pu.

Elle reste avec une perte d'équilibre, elle ne peut pas beaucoup marcher trop longtemps car elle voit des point noir, elle a pas beaucoup de force.

Refait un IRM dans 6 semaines.

Voit la neurologue dans 8 semaines.

🙄🙄🙄 360

Femme 82 ans en bonne santé malgré son âge (conduit encore, marche de bonnes distances et a toujours un discours cohérent). Perd le contact avec la réalité de façon subite le lendemain du vaxx. Rv avec médecin qui n'écarte pas que ce soit un effet du vaxx. On nomme cet effet du Delirium. Le médecin dit que comme c'est un vaxx expérimental, on ne sait pas quand et si ça passera. Nous n'avons pas trouvé encore comment faire inscrire ceci dans les effet secondaires...

PROBLÈMES NEUROLOGIQUES

Le chum d'une amie top shape dans quarantaine, dix jours après hospitalisé, il a perdu la parole, la coordination... Il en a pour des semaines de réadaptation. Ils ont éliminé toutes causes possibles, reste juste à attendre les résultats pour une maladie auto immune. Aussi en même temps dans le même hôpital. 3 hommes d'âge moyen étaient dans le même état, vaxx différents. Cela a été signalé par le neurologue à la santé publique.

J'aime · Répondre · 3j



31 août, à 03 h 39 · 🌐

J'ai parlé à une amie ce soir, je ne savais pas ce qu'elle pensait de cette crise. C'est une dame avec des problèmes de santé (fibromyalgie, problèmes cardiaques) en congé maladie. Voilà qu'elle m'a avoué avoir pris la 1ère dose de vaccin car elle se considère comme une personne vulnérable. Résultat: problèmes neurologiques au niveau de la parole et de la main avec laquelle elle écrit, étourdissements. Son médecin dit que ça n'a pas de lien avec le vaccin (évidemment).

🙄🙄👍 Vous et 77 autres

21 août, à 08 h 24 · 🌐

Un ami de longue date, un homme de 70 ans, pertes de mémoire depuis vaccin pfyzer 1er dose. Sa femme et ses 2 fils confirment qu'il n'est plus le meme homme depuis. Un de ses fils travaille en santé et malgré vax 2 doses songe quitter a cause de la folie covid. Regrette de s'etre fait vax... c'est pas beau ce qui sen vient avec la vax obligatoire.

👍🙄🙄🙄 62

a partagé sa première publication. 🌐

👍 · 14 août, à 23 h 25 · 🌐

Un ami a moi est rendu avec une perte de mémoire après sa première dose.

🙄🙄🙄 31




Replying to @

La mère (67 ans)d'une de mes amies, 3 jours après la 2ieme dose, grosse fièvre, hospitalisée pendant 10 jours et retournée chez elle. Partie hier d'urgence à l'hôpital car devenue très agressive et ne reconnaît plus personne. Les medecins ne soupçonnent pas le vax 🙄🙄🙄🙄

[Translate Tweet](#)

8:34 · 16 Jul. 21 · [Twitter Web App](#)

FATIGUE, FIÈVRE, MAUX DE TÊTE, NAUSÉE, ETC.



FATIGUE, FIÈVRE, MAUX DE TÊTE, NAUSÉE, ETC.

Ok Je capote, je viens de visiter une ancienne cliente devenue amie avec le temps début soixantaine. Elle a eu AstraZeneca 1 dose. Le lendemain, elle avait de l'urticaire au visage. 2 semaines plus tard, étourdissements, mal partout, fatigue extrême, épuisement, sent son cœur palpiter, maux de tête. Elle vient de fermer sa garderie (retraite) et les médecins lui font passer des prises de sang et des tests et trouvent rien. Lui disent que c'est un épuisement de début de retraite et que c'est son corps qui relâche la pression. Ils lui ont proposé des antidépresseurs car elle a envie de pleurer souvent de se sentir ainsi! 😞
Ça dure depuis 2 mois!

J'aime · Répondre · 1j · Modifié



12 août · 🌐

J'ai une histoire étrange face au covid. J'ai 26 ans, j'attrape la COVID en janvier 2020 (avant que ce soit déclaré comme la COVID dans le monde) et j'ai été INCAPABLE de manger jusqu'en avril 2021.. (Je n'ai aucun problème de santé). Je vomis tout ce que je mange, fièvre constamment, etc. Ensuite, j'ai le premier vaccin, 24h K.O., vomissement, fièvre forte, incapable de lever mes jambes ou mes bras, des étourdissements intense. Après 24h... plus rien! Je vois mon médecin qui me dit d'attendre avant d'avoir la deuxième dose car elle est plus intense. Quelques semaine après le vaccin, alléluia, JE MANGE !? J'y comprend rien croyez moi.

J'ai alors ma deuxième dose (je travaille dans le domaine de la santé) et depuis, fatigue intense... 11-12h de sommeil sinon je n'y arrive pas.

C'est rien à comparer à toutes les histoires d'horreurs, mais mon dieu, quelqu'un peut m'expliquer « QUÉSSÉ ÇA LE COVID? »

🙄👍👏 22

pauvre toi sa mecoeur pour toi tout se qui tes arrivé avec se maudit vaccin la Tu aurais du pas Tu vois j'ai une amie ici pis de plus quel a pris le vaccin bien elle file vraiment pas la Fait de la fièvre ... Mal de tête Mal de coeur ... Pis des nauser Elle travaille a hôpital ici dans mon coin Mes j'ai pas réussi a avoir de ses nouvelles Elle c pas le même que toi je pense que c extranava La désolé Sophie mes je le prononce mal 🤔 En tout cas tu as de l'air de qulqun de formidables qui fait attention à toi pis ça parrait Sophie Vois tu se que le gouvernement fait , dans le fond personnes c se qui a dans se vaccin la Désolé mes moi j'en veux pas la Pauvre toi culpabilise toi pas Tu t juste fait ça pour bien faire la ok cool je te comprends et je te souhaite bonne chance Sa mecoeur tellement de voir des bonne personne comme toi pis qui paye a cause de fichu vaccin Prend sa cool 🙄👍👏 A plus

J'aime · 3j · Modifié



16 h · 🌐

Ma grand-mère a eu et a plusieurs symptômes. Reliés ou non à la vax on ne sait pas..

Douleur à la tête d'un seul côté, "comme un bandeau", par intermittence, bourdonnements/malaise aux oreilles, comme une mouche qui se promène dans la tête, aura migraineuse (vision de petites lumières), sang dans un oeil.. je suis allée chez son médecin avec elle. Il ne l'a jamais examiné ni fait faire aucun test. Il dit que c'est la migraine et que c'est dû au stress, qu'elle doit boire davantage d'eau, relaxer son cou avec de la chaleur, éviter les courants d'air..

Ce qui m'inquiète davantage c'est qu'elle a fait un épisode bizarre où elle a figé, bloqué.. elle était debout mais ne pouvait plus avancer ses jambes, comme si le signal, l'influx nerveux entre son cerveau et ses muscles était temporairement affecté. Par la suite elle a été prise de tremblements. Le médecin a dit qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait, que c'est peut-être une "absence" et que c'est normal vu son âge (87 ans). Il ne veut pas investiguer 🙄

Depuis notre visite chez le médecin, cet épisode de "blocage" s'est à nouveau manifesté 4 fois. Elle sent aussi une faiblesse dans sa cuisse.

Nous allons faire des démarches pour qu'elle soit prise en charge autrement dès la première heure demain.

Si quelqu'un a vécu ou connaît quelqu'un qui a ces symptômes, je vous demanderais de bien vouloir communiquer avec moi en message privé, peut-être que cela pourrait nous guider dans nos démarches. Merci!

🙄👍👏 16

FATIGUE, FIÈVRE, MAUX DE TÊTE, NAUSÉE, ETC.

Plusieurs collègues de travail ont eu des effets secondaires tellement fort qu'il ont pris plus de 2 jours à être capable de se lever je n'en parle pas vraiment au travail car tout le monde sont pro-mesure mais de ce que j'entends les effets secondaires sont pas drôle du tout

8h Like Reply

1 🤔



Membre du groupe a publié dans **Recensement Effets Indésirables Vaccins | Québec** ...

27 août, à 22 h 06 · 🌐

Bonjour , ma maman s'est faites vacciné et 2mois après elle a le bras hyper lourd , elle a du mal a le levé. Cette sensation nr ka quitte plus. Est ce que quelqu'un a eu la mele chose ?

🤔👍🤔 21

Ben j'ai reçu la première dose de vaccin le 4 juin et depuis ce jour je suis en total épuisement Je ne remonte pas 8-9h coucher

1 j

c'est juste une coïncidence, j' ai eu les 2 doses, aucun probleme.....

22 h

Super fan

Dans mon cas, le vaccin a déclenché une crise d'arthrite alors que je n'ai jamais fait d'arthrite de ma vie. Quand à mon coloc, le vaccin a déclenché un zona.

17 h



10 mai, à 16 h 10 · 🌐

15 jours après ses deux doses, la mère d'un de mes amis est entrée à l'hôpital.

Faiblesse intense, pas capable de marcher, ni se tenir debout ! À suivre...

🤔👍🤔 Mel Goyer et 129 autres 69 commentaires 89 partages

26 août, à 14 h 51 · 🌐

Moi j ai reçu moderna j ai ressentie un mal dans le bras mais surtout beaucoup de fatigue pas sur d aller pour le deuxième

👍🤔🤔 59



31 août, à 13 h 50 · 🌐

Ma mère (cinquante, sans aucune condition de santé particulière): 1ere dose astrazeneca, quelques jours plus tard engourdissement subit d'un côté du corps, grand mal de tête et grande fatigue. Consultation à l'hôpital qui diagnostique un ICT et émet une inquiétude à propos de son coeur. Référence en cardiologie. Bilan complet avec un cardiologue qui conclut que ce n'était qu'une migraine.

2eme dose moderna reçue et grande fatigue depuis.

🤔👍🤔 55

FATIGUE, FIÈVRE, MAUX DE TÊTE, NAUSÉE, ETC.

6 h · 🌐

J'ai 66 ans et suite à mon deuxième vaccin Pfizer j'ai dès perte de mémoire importante et une fatigue qui perdure. Y a t il quelqu'un d'autre qui a ces effets?

👍👎👏 22 10 commentaires

J'aime Commenter

Afficher 4 autres commentaires Tous les commentaires ▾

Depuis ma première dose j'ai des fatigue intense....

J'aime · Répondre · 2 h 1

26 août, à 06 h 55 · 🌐

Mon epouse qui s'est fait vacciné pour avoir la possibilité facile d'aller voir sa mère en Thaïlande, apres son 2em vaccin a ressentis un grande fatigue et est resté couché pour 2 jours, elle a aussi rentis des tremblement dans ses 2 main sans savoir pourquoi, et hier encore ces tremblement qui reapparaissent apres 3 sem, aucun contrôle et tres désagréable, moi j'hésite a passer a l'acte concernant cet injection experimentale

👍👎👏 89

Recensement effets indésirables ...

5 1 h · 🌐

Je témoigne pour un collègue de 33 ans qui a fait les 2 doses de Pfizer cette année. Je n'ai pu l'en dissuader car me dit-il "Il croit à la science " et "Pourquoi lui voudrait-on du mal? ". Depuis 2 mois il se plaint de fatigue et de troubles de la mémoire, un peu comme s'il était en burn-out. Il me dit qu'il va aller consulter pour ses troubles de la mémoire. Avez-vous eu les mêmes symptômes après la vaccination ?

👍👎👏 26 1 commentaire

Ma belle sœur a reçu le vaxx il y a une semaine et depuis, mal de gorge, maux de tête et extrême fatigue.

Test Covid19 positif et la santé publique l'appelle deux fois par jour pour lui dire de rester isolée. Des fois les gens aiment mieux comprendre de la manière difficile

👎

2:42 p.m. · 26 mai 21 · Twitter for Android

Quelques personnes de mon entourage (personnes âgées de plus de 60 ans) ont présenté des symptômes assez sérieux suite à une première dose du "vaccin": enfllement des jambes, echymoses, vertiges, intense fatigue et une personne est décédée. Aucune de c... Afficher la suite


J'aime · Répondre · 26 min

1er vaccin reçu le 21 septembre depuis trouble digestif(diarrhée),maux tête,fatigue, courbature, effet tête en chou fleur(os du visage qui ont envie d'exploser comme quand on a une grosse sinusite) qui couvre une bonne grippe 😊 PAS de toux ni congestion ou nez qui coule, pas de maux de gorge non plus 🙄

Mon médecin est d avis que je devrais laisser le temps à mon corps de récupérer avant de recevoir la 2eme dose qui est prévu le 13 octobre.Des gens ici qui ont des effets secondaires qui persistent dans le temps depuis la vaccination ?? À noter que mon test Covid est négatif, mes symptômes sont atténués avec le Tylenol et Orme rouge guimauve à condition que je les prenne en continue.

👍👎👏 9 10 commentaires

FATIGUE, FIÈVRE, MAUX DE TÊTE, NAUSÉE, ETC.

 a partagé sa première publication. Hier à 09 h 59 · 🌐

Je me suis fais vacciner le 11 mai ... méchante erreur de ma part ... dilatation de vaisseau au cerveau, fatigue , maux de tête , étourdissement, faiblesse... on me suggère de prendre la deuxième dose : jamais je n'y retournerai peu importe le spécialiste qui me le conseillera... j'ai failli en mourrir

👍👎👉 112

Mon père 67 ans en parfaite santé: Pfizer: N'a pas retrouvé sa pleine énergie pendant 3 semaines, haut-le-cœur sporadique à répétition durant quelques minutes, une fois point au cœur aigu, deux bosses rouges sur une jambe.

Son optométriste: bras engourdi et insensible de l'épaule au bout des doigts. Membre de la famille de 77 ans en Chaudière-Appalaches: maux de têtes tout le temps pendant 3 semaines.

9h Like Reply

2 👍👎

Ma grand mère de 95 ans qui n'était pas malade et qui ne prenait pas de médicament, a reçu Pfizer en janvier , depuis ce temps là, elle a eu une grande fatigue, des dérangements intestinaux et elle fait de l'anémie. Elle est de plus en plus faible, son état s'est dégradé depuis qq sem. Et deveniez quoi, son médecin lui recommande la 2e dose malgré cela , incroyable ...

3h J'aime Répondre

3 🙄👎

Homme de 76 ans, vertige fatigue très intense, difficultés a parler, les symptômes d un AVC .. il nous avait caché qu' il était allé se faire vacciner 🙄 nous l'avons appris 5 jours plus tard !

J'aime · Répondre · 3j

2 👍

Plein de monde que je connais a eu beaucoup d'effets secondaires fatigue intense deux semaines eczéma qui est revenu , grosse grippe, mal au cou , Et j'en passe !!Ma nièce de 21 ans Son cœur a monté à 200 battements minutes sont en train de passer des tests à l'hôpital présentement

J'aime · Répondre · 3j

1 🙄

28 août, à 22 h 12 · 🌐

Aucun effet après ma première dose

Pour la deuxième, 4 jours après je me suis réveillé avec des gros vertiges et la tête qui tourne sans cesse. Ils m'ont dit vertige positionnel.

Depuis, ça fait un mois que je suis fatigué et étourdi légèrement à modérément. Ma situation s'améliore lentement.

J'ai aussi des crises d'urticaire isolée

Quelqu'un a eu comme moi ?

🙄👍👎 41

FATIGUE, FIÈVRE, MAUX DE TÊTE, NAUSÉE, ETC.

3 connaissances entre 45 et 55 ans incapables d'aller travailler les jours suivants le vaxx. Jusqu'à 3 jours d'arrêt de travail pour maux de tête, fatigue extrême, fièvre, frissons.
Une autre connaissance, 28 ans a des maux de têtes depuis le vaxx (ça fait mai tenant 1 semaine)

J'aime · Répondre · 3j



Membre du groupe a publié dans Recensement Effets Indésirables Vaccins | Québec. ...

10 août, à 20 h 38 · 🌐

Pour ma part, j'ai une dose seulement, et je ne compte pas faire la deuxième. Les effets secondaires que j'ai eu sont : fatigue, maux de coeur, mal de bras, essoufflement pendant 1 semaine, vertige. Je n'ose pas imaginer la deuxième.. 😞

👍👎👏 39

Mon père 67 ans en parfaite santé: Pfizer: N'a pas retrouvé sa pleine énergie pendant 3 semaines, haut-le-cœur sporadique à répétition durant quelques minutes, une fois point au cœur aigu, deux bosses rouges sur une jambe.
Son optométriste: bras engourdi et insensible de l'épaule au bout des doigts.
Membre de la famille de 77 ans en Chaudière-Appalaches: maux de têtes tout le temps pendant 3 semaines.

J'aime · Répondre · 49 m



Plusieurs que je connais ont eu de gros effets secondaires. Maux de tête même après 2 sem + manque d'énergie et difficulté à fonctionner normalement, grosse douleur au bras, trombose, allergie aux vaccins et ce n'est que le début 😞

J'aime · Répondre · Partager · 5j · Modifié



homme 90 ans , 3 semaines de grande fatigue vertige ,rythme cardiaque élevé , fini a l'urgence en ambulance avec 4 medo de plus a prendre
homme 70 ans , trouble de vision , fatigue et étourdissement depuis l'injection
femme trouvée morte d'un avc 2 semaines apres l'injection (mais ils l'ont pas mis dans mort poison)
coin de Québec , femme , thrombose , jambe amputée ...

J'aime · Répondre · 8 semaines



16 août, à 07 h 10 · 🌐

Mon fils après sa 2ième dose a été malade pendant 4 jours monté de fièvre froid vomissement et il n'a que 34 ans.

😞👍👏 67

FATIGUE, FIÈVRE, MAUX DE TÊTE, NAUSÉE, ETC.

  3 septembre, à 14 h 48 · 🗨️

Ma mere 2 dose Moderna :

J'ai eu des réactions pour le 2ème vaccin . Fièvre mal tête 1e journée avec tylenol . Le lendemain 2ème journée fièvre mal tête pas d'énergie couché deux fois . 3ème journée gros mal au bras jusqu'à la main intermittent. 4e journée la même chose. J'espère que tout va rentée dans l'ordre aujourd'hui.


🙄🙄👍 48

  28 août, à 20 h 02 · 🗨️

Mon ex-conjointe (mère de mon fils) a développer des effets secondaires extrêmes après sa première dose (il semble que pour elle la deuxième dose fut mieux géré par son système immunitaire). Le vaccin était Pfizer.

Effets: fièvre, maux de tête aigu, détresse (oppression) respiratoire, urticaire et douleur au bras piqué, diarrhée, sensation de mort imminente (elle a même écrit une lettre dans son lit, pensant qu'elle ne se réveillerait pas), étourdissement, nausée, fatigue généralisée-faiblesse. Cela a duré environ 4 jours.

🙄🙄👍 71

 Idem pour ma 2eme dosela 1ere ça super bien été mais deuxième dose après ,1 semaines et demi : fièvre au point d'en torde mes draps d'eau, toux,nez bloquer ,maux de tête intense, exacerbation d'asthme au point d'avoir du avoir des compriper de cortisone pour faire descendre l'inflammation de mes poumon car mega crise d'asthme et le tout à 7 jours de mon mariage j'étais en tab donc je compatisse à 100% avec toi je dois aller chez le medecin demain car c'est trop intense 🙄 bon courage pitoune je suis de tout coeur avec toi je t'envoie des bonne ondes ! 💪❤



J'aime · Répondre · 10 semaines 🙄 1

  5 septembre, à 12 h 08 · 🗨️

J'ai un ami qui 2 a 4 jours après sa première dose Moderna a commencer a avoir mal a la tête (mais pas un mal de tête normal qu'il m'a dit) , sa vue diminuait et devenait embrouiller , un bras et main engourdie .. du coup il s'est rendu a l'hôpital et là bas il a fait 3 minis avc causé par des bulles de sang au cerveau ..

Il est resté a l'hôpital sous surveillance et il est sortie 5 jours plus tard .. il a toujours mal a la tête depuis et n'a plus de permis de conduire dans le moment !

🙄🙄👍 152

  Ma collègues ma dit que plusieurs de sa famille , ont eu mal au coeur , vomissement, mal au bras, courbature, mal de tête après le vaxxin

J'aime · Répondre · 1j 🙄 1

  Une dame dans soixantaine. Deux semaines de migraines, vertiges suite à l'injection.

J'aime · Répondre · 3j



FATIGUE, FIÈVRE, MAUX DE TÊTE, NAUSÉE, ETC.

 a partagé sa première publication. ...

 · 2 h · 🌐

Bonjour , Après ma première dose Moderna, durant la nuit, j'ai eu de fortes nausées et j'ai vomi comme ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Je faisais un peu d'arthrose, mais là ça vraiment empirer. Avant je pouvais marcher des kilomètres sans problème, maintenant difficile de marcher une demi-heure. Et la nuit des élancements dans les genoux, les hanches et les pieds m'empêche de dormir. Même me déplacer dans la maison pour vaquer à mes occupations est de plus en plus difficile. J'ai choisi de ne pas avoir la deuxième dose.


   33

  ...

Ma collègues ma dit que plusieurs de sa famille , ont eu mal au coeur , vomissement, mal au bras, courbature, mal de tête après le vaxxin

J'aime · Répondre · 1j

 1

 a partagé sa première publication. ...

 · 11 mai, à 12 h 48 · 🌐

Bonjour, j'ai eu la première dose Pfizer le vendredi pm, et j'ai une douleur au bras deux jours et une migraine depuis. Est ce qu'il y en a qui a eu les mêmes effets. Je suis au 4ème avec toujours de la migraine 😞

 1

2 commentaires

CANCER

11 h · 🌐

Est ce une coïncidence mais je capote de voir le nombre de gens dans la fin cinquantaine et soixante qui meurent d'un cancer, j'en vois beaucoup à l'hôpital depuis quelques semaines et dans les médias aussi ???

😞😞👍 42

73 commentaires

👍 J'aime

💬 Commenter

Commentaires principaux ▾

Écrivez une réponse...

🗨️ 😊 📷 📺 🗨️

Inquiétant...

J'ai clairement tout plein de symptômes louches depuis ma deuxième dose...j'ai autour de moi tout plein de gens qui ont des symptômes louches...les pros vaccins disent que c'est dans notre tête, évidemment...On fait quoi maintenant? On vaccine nos enfants? Sérieux...c'est épeurant. J'ai pas de mal à croire que les taux de cancers montent en flèche...c'est quoi cet osti de mardo!

J'aime · Répondre · 3 h

😞😞👍 3

Ma belle mère 73 ans injectée 1ere dose en avril elle avait déjà des signes de cancer à un poumon, mais il n'était pas actif. On lui a dit on va surveiller de près. 2e dose en août. Puis elle a eu un autre scan en septembre. Surprise! Ils doivent l'opérer d'urgence car une des tumeurs a grossi considérablement. Mais pire encore le docteur nous dit "Ah bein on a rarement vu ça on ne sait pas trop c'est quoi, c'est très bizarre, on sait que c'est une tumeur cancéreuse mais c'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça!" Ils ont dit de pas vouloir prendre de chance ils vont l'enlever. Un adon...?

J'aime · Répondre · 10 h

👍😞😞 8

Ma sœur 45 ans, cancer du sein malin (elle a déjà eu son opération...) 2 semaines après la 2e dose...Ma belle-mère, qui a eu un cancer il y a 15 ans, a une bosse grosse Comme une balle de baseball dans le dos (en attente rendez-vous...) ça c'est 2 personnes double vaxx dans mon entourage IMMÉDIAT ...

J'aime · Répondre · 11 h

😞😞👍 10

Les scientifiques et les medecins qui revele ses choses sont mis sous silence! que c'a cause des maladie de sang. Moi j'ai un ami de 78 qui etait en sante suite au vaccin il a eu une leucemie fulgurante et est mort tres vite. C'est trop triste que ce ne soit pas adresser le fait qu'il semble y en avoir beaucoup qui meurt subitement. Dans ma petite ville j'en connait au moins 4 ... J'aimerais beaucoup voir la diffence de gens deceder avant et apres le vaccin.. CONTINUER DE RAPPORTER VOS EFFETS SECONDAIRE peu etre y aura t il un ange gardien qui brassera la cage. J'entends les medecins dire c'a de plus en plus, c'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça!

J'aime · Répondre · 5 h

👍 1

Moi aussi, j'ai remarqué qu'il y avait bcp de gens malades ces temps-ci. Tous des vaccinés.

J'aime · Répondre · 9 h

👍😞 5

Le mari de ma tante avait un cancer. Mais, il est décédé bcp plus rapidement qu'estimé, très rapproché de sa vaccination.

J'aime · Répondre · 55 m

je connais 2 personne qui vient d'apprendre qu'elles ont le cancer.. doublement vacciné 😞

J'aime · Répondre · 11 h

😞👍 5

Oui, cancer fulgurant. Genre, trois-quatre mois après diagnostic, c'est fini. Ou des cancers qui reviennent après des années de rémission. 😞

J'aime · Répondre · 8 h

👍😞 3

Tu ne rêve pas. C'est une observation scientifique très sérieuse. Les mécanismes sont même identifiés.

J'aime · Répondre · 4 h

Soit ça ou crise de cœur

J'aime · Répondre · 1 h

👍 1

CANCER

Une amie double dosée... 43 ans... Bosse dans le cou.. ils sont en train de refaire une deuxième analyse pour savoir si cancéreux.

J'aime · Répondre · 10 h

🙄🙄 3

même chose pour ma nièce 32 ans en parfaite santé après son accouchement, cancer hodgkins. Double dose, une avant l'accouchement et la seconde après. La bosse est apparue après la première dose. Elle et son oncologue ne croit pas que c'est relié...

J'aime · Répondre · 10 h · Modifié

🙄🙄 3

simonac...
Mon amie aussi ça apparut apparue après la première dose...
Ça veut pas dire que c est ça.. mais c est louche

J'aime · Répondre · 3 h

👍 1

ils ont trouvé des bosses aussi au thorax suite à l'accouchement et le 2ieme dose. Par chance, elle a été prise immédiatement et reçu de la chimiothérapie. La masse a diminué avec le 1er traitement donc elle a 95% de s'en sortir.

J'aime · Répondre · 3 h

oui je suis infirmière auxiliaire dans un hôpital à Victoriaville

J'aime · Répondre · 9 h

👍 1

donc on peut dire que tu es crédible 😊

J'aime · Répondre · 9 h

👍 3

crédible ou non je note une augmentation du nombre de patient avec un cancer sur mon étage et de plus en plus de soins palliatifs aussi

J'aime · Répondre · 9 h

🙄🙄 4

pourtant je travaille sur un département dont la spécialité est les cas AVC

J'aime · Répondre · 9 h

Répondez à Annie Gaulin...



Nous aussi nous avons remarqué...autour de nous 3 personnes différentes ayant un proche décédé du cancer récemment...c étrange

J'aime · Répondre · 5 h

Ils a peut-être des questions à se poser ????

J'aime · Répondre · 10 h

👍🙄 4

Ces vaxx réduisent l'efficacité du système immunitaire, donc cela a du sens. Mon opinion.

J'aime · Répondre · 9 h

👍 7

Oui ces vaxx semblent réduire l'efficacité du système immunitaire mais pour certains c'est une over réaction du système immunitaire qui semble se faire. Les gens avec des maladies auto immunes vont être dans le trouble!

J'aime · Répondre · 9 h


👍 1

J'en connais 2 personnellement a 45 ans sont pas mort mais ils ont pogné le cancer

J'aime · Répondre · 11 h

🙄 2

CANCER

 a partagé sa première publication. ...
11 septembre, à 16 h 19 · 🌐

Bonjours mon grand père a reçu son premier vaccin et il a commencer a avoir de la toux
3 mois après il reçois sa deuxième dose 2 semaine après douleur dans le cote gauche il se rend a l'hôpital son corps a rejeter son poumon gauche donc il on du faire un trou pour laspiré et le poumon droit cancer amiante . il na jamais toucher a de l'amiante de sa vie mais le graphene du vaccin donne le même cancer que l'amiante .




Deuxième effets mon beau père première dose douleur au bras fatigue . Deuxième dose migraine sévère . Problème de pression grave . L'hôpital lui font des teste holster ,electrocardiogramme tapis roulant ect
Diagnostique coeur atrophiée . Avant parfaite santé . Merci

🙄🙄🙄 131

 26 août, à 22 h 53 · 🌐

Une personne que je connais suite au vaccin se sentais fatigué comme d'autres personnes d'ailleurs. Aujourd'hui quelques temps après.. Cancer des ganglions.

🙄🙄🙄 60

 @
Replying to 

Ma belle sœur vient de recevoir sa 2e dose et elle trouve ça dure en Taaa.
Mon chum aussi et bizarrement un mois après il est en chimio pour cancer du foie.

Mon voisin, 65 ans, après sa 1ère dose, des douleurs pour mourir pendant 2 semaines.

Un autre couple dans la 40aine idem

[Translate Tweet](#)

1:16 · 29 Jul. 21 · [Twitter for iPad](#)

 3 septembre, à 08 h 25 · 🌐

Les cas s'accroissent autour, une amie à moi devra dire un dernier au revoir à sa mère, a eu le 2 injections, entre à l'hôpital pour problème au cœur, diagnostic leucémie fulgurante, reste peu de temps à vivre? Est-ce un hasard encore? Et elle ne pourra pas l'accompagner car elle n'est pas vaccinée et on y refuse la visite! 🙄

🙄🙄🙄 227

COMA

J'ai deux amis de l'enfance au soin intensif en coma éthylique à cause du vaccin. J'ai parlé avec la mère de l'un d'eux, une semaine à passer dans le métro et son état est grave et elle pense pas qu'il va s'en sortir à moins d'être légume. La dame voulait le vaccin et elle ne veut plus rien savoir de cette merde. Deux gars de notre âge bro en forme en santé et boom leur vie est hypothéquée 😞😞

2d Like Reply

5 😞😞👍

Le beau frère d'une collègue de travail est actuellement dans le coma du à l'astrazéneca.. merveilleux!

1 h J'aime Répondre

4 😞

[User] a partagé sa première publication.

19 août, à 12 h 13 · 🌐

Un ami à ma job dans début de la quarantaine

Ma voisine sont gars d'la même âge que moi est aller se faire vacciner...yer dans le coma la

[User] 26 août, à 22 h 37 · 🌐

La fille de 12 ans d'une amie a fait du coma suite à l'inflammation de son cœur. Une dose seulement.

😞😞😞 146

Deux semaines après son injection, la mère de mon amie est tombée dans un coma diabétique et en est morte! 😞

J'aime · Répondre · 6j

😞😞 22

PROBLÈMES ALLERGIQUES

Sophie [redacted] est à : Hopital Dieu St Jerome.
20 mai, à 13 h 11 · Saint-Jérôme · 🌐

Je suis vacciné 😊 ben oui toé, j'avais envie de faire un tour d'ambulance aujourd'hui 🚑
Réaction allergique au vaccin 🌿🌿🌿🌿🌿 pfize.
Choc anaphylactique
Reçu 2 doses d'adrénaline en 5 minute.
En observation car mon état ne s'améliore pas 🤒
Je suis entre bonne main !!

Sophie [redacted] le pire, j'ai eu le Covid en novembre dernier.
Je ne voulais pas l'avoir ce fichu vaccin.
Mais je l'es fait pour la communauté et pour que le port du masque disparaisse
Et voilà !!!! Je suis un vrai paratonnerre à marde



Sophie [redacted]
Je dois rester à l'hôpital pour la nuit.
Je viens d'être vue en ORL
Ma langue et encore trop enfler au niveau de la gorges
Merciiii pour vos beaux mots d'encouragement 🥰
Je suis un paratonnerre à marde.
Je suis entrain de tout tester pour vous, sur le COVID-19 🌿🌿🌿🌿🌿

J'aime · 3j



Sophie [redacted]
Ils ne peuvent pas me dire à 🗣️ si c'est à cause du Covid mais c'est une hypothèse.....
Tu le sais bien, moi pi mes aventures corambolesse 🤪
Ils viennes de me redonner, morphine, benadryl et ça me brûle comme dû feux dans les veines. C'est horrible cette sensation.
Il m'on donner une autre dose d'adrénaline.
Mon corps va être en combat.
Je vais sûrement m'endormir
L'épi me stimule et le benadryl va me calmer
Méchant mélange
Le médecin va passer me voir vers 23h.
Je ne peux pas avoir ma propre chambre. Car je dois rester en observation
Vous donne des nouvelle plus tard 😊

J'aime · 3j




Sophie [redacted]
[redacted] je suis encore là. Ma gorges est rouge et ma langue est encore enfler.
Je commence à perdre la voix.
La nuit dernière mon taux d'oxygène dans le sang descendais à 70.
Mais ça descend seulement quand je suis coucher. Je dois rester assise pour dormir.
C'est inquiétant donc pas de congé pour moi aujourd'hui et il vont sûrement me garder encore pour la nuit !!!

J'aime · 2j

Sophie [redacted] 😊 faible.
14 h · 🌐

Mon programme de la journée !!!
La fille est pas forte, le souffle court et fatigué.
Mais bonne nouvelle j'ai récupéré ma voix, à la grande joie de mon fils 🥰👶
Bonne journée !!

PROBLÈMES ALLERGIQUES

 a partagé sa première publication. 9 septembre, à 15 h 38

Bonjour je suis une femme 56 ans ayant eu réaction au vaccin phizer dès la première dose à ma deuxième journée sensations de brûlures aux extrémités bout de doigt dessous de pied et les muqueuses buccal et vaginal

J'ai été consulter mon généticien à trois reprise et à la troisième journée j'en menait pas large

Il m'a fait des prises de sang et m'a dit on se voit demain matin car sa liste delà journée était pleine

J'ai allumé j'ai déjà fait allergie au sulfa vu les brûlures j'ai opter pour arrêter à la pharmacie me chercher du benadryl

Aussitôt prise l'effet de brûlure se calmait et revenait après 3-4 heures

En jasant le lendemain mon doc as dû se rendre à l'évidence que J ai fait une bonne allergie au vaccin phizer

J'ai monté à Rimouski dans les semaines suivantes et j'ai montrer la photo de mes doigts à la rhumatologue et elle aussi confirme que Jai fait une allergie

Elle appelle un confrère pour opinion si pour la deuxième dose ce qu'ils feront pour moi

Il est suggérer de recevoir le moderna

Arrive le call pour ma deuxième dose en juin j'explique ma situation on amène mon dossier à la table de concertation pour me rendre une décision qui a été on me redonne phizer avec prise de benadryl avant l'injection

J'ai été très anxieuse ayant filer si mal à la première dose j'exécute ce qu il me recommande car je suis une rtf de personnes âgées donc je prend une chance leur faisant confiance et m'assurant auprès deux qu'on me donnera un suivi étroit



J'ai reçu le vaccin le vendredi soir et instanement j'ai commencé à avoir des brûlures aux extrémités comme à la première dose j'ai dû prendre du benadryl pendant une dizaine de jours avant que les symptômes ne soit plus apparent

J'ai garder des séquelles au bout de mes doigts comme si le phizer m'aurait fait des brûlures voici la photo en février à ma première dose

Et je vous met une photo du mois de septembre soit 3 mois après ma deuxième dose vous constaterez que j'ai garder un souvenir dû vaccin phizer


C'est ça mon histoire Carole Fournier Maria en Gaspésie



 @

Une collègue. Visage assez enflée, mains enflées, cou enflé. Vaccinée il y a 18 jours. Elle a eu une allergie ou c'est son savon à linge ou etc....Mais rien à voir avec le vaccin. Impossible. Elle exclue cela d'emblée. Et bien.... 52 ans et elle n'a jamais eu cela avant. 😞😞

5:55 a.m. · 18 mai 21 · Twitter Web App

 😞 déçue. 20 août, à 21 h 20

J'ai eu ma 1ere dose au mois de mai et je m'aperçois que lorsque les allergies se manifestes je cherche mon air et j'ai un souffle tres court. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant et j'ai des allergies saisonnières depuis que je suis petite. Je commence à me demander si le vaccin n'y est pas pour qq chose !

👍👎👏 50

PROBLÈMES ALLERGIQUES

2 connaissances : une femme quarantaine à fait un choc anaphylactique dans les minutes suivant l'injection. Ça lui a pris 3 epipen et un transfert en ambulance en trauma à l'hôpital pour s'en sortir. Une femme cinquantaine à fait une paralysie de Bell (moitié du visage paralyse). Ça fait 1 semaine quelle est à l'hôpital à passer des tests.

J'aime · Répondre · 3j



1

tante qui a fait un choc anaphylactique apres son vaccin ainsi que ma grand-mere décedée deux semaines apres avoir reçu son vaccin, trouble de plaquettes globules blancs et rejet de sa prothese a la hanche.

J'aime · Répondre · 2j

Jeune coiffeuse dans ma ville..méga réaction allergique,3 epipaine et hôpital

La mère d'un ami d'enfance, réaction au vaxx.. crise de zona au visage

5 min J'aime Répondre

PARALYSIE

 a partagé sa première publication. ...

Là où je travaille il y a un livreur qui vient faire ses livraisons 2 fois par semaine. Un jour c'est un nouveau qui est venu à sa place en disant que celui qu'il remplace était en maladie.

La semaine passée l'ancien livreur est revenu de son congé de maladie et je lui demandé: hey ça fait au moins un bon mois qu'on t'as pas vu qu'est-ce qui t'es arrivé?

Il me répond: J'ai reçu ma seconde dose de vaxzin et j'ai eu Le Bras paralysé pendant près de 3 semaines. Même là ce n'est pas complètement revenu normal je peux à peine plier mon bras et travailler normalement. J'avais pas le choix de revenir travailler je n'avais plus de maladies ni de vacances en banques pour rester à la maison.

Ce livreur vient 2 fois par semaine et nous devons l'aider à décharger son matériel parce qu'il ne peut plus le faire par lui-même.



@

Mon voisin, travailleur de la santé, reçu 1ere dose de Pfiz€®. Il regrette et dit ouvertement il ne prendra pas la 2ieme dose. Son collègue paralysé après 1ere dose. Leur hôpital toujours vide et sans malades. Je lui demande pourquoi ils ne parlent pas? Il me dit: le salaire!



5:06 p.m. · 24 mai 21 · [Twitter for Android](#)

Mon mari a recensé 5 cas de Paralyse de Bell chez ses clients en 5 jours de travail. 1 cas d'AVC et 1 cas de mini-caillots au cerveau chez quelqu'un d'autre. Il travaille 7 jours par mois, donc, ça fait une Grosse moyenne pour 7 jours de service...

J'aime · Répondre · Partager · 16 h



Sans indiscretion il fait quoi au juste ? Pas obligé de répondre avec les fact check on sait jamais. 😊😊

J'aime · Répondre · Partager · 14 h

, il est pharmacien. Il en avait croisé 2 paralyse de Bell en 27 and de service.



J'aime · Répondre · Partager · 14 h · Modifié



13 septembre, à 03 h 42 · 🌐

Bonsoir!!!!

Le témoignage est pour mon père, car moi je suis pas vacciner et ne veut pas me faire injecter!!!

Pour ce qui est des dates de ses vaccination je suis pas sûr mais sa fait quelques mois de ses 2 doses pfizer!!!

Donc mon père 77 ans super en forme, nous avons eu un gym pendant 16 ans ensemble donc s'entraîne 4x semaine et est très en forme et en super santé....quand il venait au gym il commençait toujours avec 15 minutes de course dans une salle et s'entraînait par la suite....

Depuis ses 2 doses, semi paralysé du bas du corp, il a perdu 50% à peu près de la capacité de ses jambes 😞

Il a eu un épisode où il avait bcp de difficultés à parler comme si il était constamment sous l'effet de l'alcool, évidemment beaucoup de maux de tête et n'est plus capable de s'entraîner et de courir....il est très fatigué et à commencer à être incontinent parfois j'ai bcp de peine car on dirait qu'il a 100 ans d'âge 😞😞

👍👎🗨️ 419

1 commentaire

PARALYSIE

La soeur a ma blonde paralysé de la moitié du visage pendant 3 heure...

J'aime · Répondre · 45 m



Je l'ai eue là covid et c pas plaisant et en plus ma fille a eue le vaccin contre le covid et pour le vaccin je suis contre car elle réagit très mal et depuis pleins symptômes mais c'était obligatoire elle a même paralysé personne sais ce qui a dans ce vaccin là et tout le monde veulent se garocher dessus

59 min Grrr Répondre



28 mai, 12:28 · 🌐

Je me suis enfin décidé de faire le vaccin parce que c'est obligatoire pour voyager. À matin je me réveille, la jambe complètement paralysée?? Migraine, fièvre, toux, mal de gorge. Veux-tu bin me dire à quoi ça sert de faire le vaccin contre la COVID quand ça donne des symptômes PIREs que la COVID?? Aujourd'hui je ne peux même pas marcher normalement ma jambe traîne en arrière WTF ??

🙄🙄 35

81 commentaires 19 partages

Un collègue qui me traite "amicalement" de conspi, annonce aujourd'hui qu'il a attrapé un mystérieux virus qui lui a donné une paralysie de Bell...

Il a eu son premier vaccin il y a 3 semaines. Dénis total de tout lien

Je lui souhaite prompt rétablissement
Et un petit réveil

[Translate Tweet](#)

10:43 AM · Jun 6, 2021 · Twitter for Android

Une autre de ma région, paralysé tout le côté gauche quelques heures apresz

À l'instant J'aime Répondre

... a partagé sa première publication. · 10 août, à 10 h 36 · 🌐

Des anciens collègues de mon père après la deuxième dose est très fatigué alors qu'il est un hyperactif, sa femme à la paralysie de Bell et un autre a ressenti sa bouche engourdir pendant quelques jours.

🙄🙄👍 26

PARALYSIE

 a partagé sa première publication. ...
10 août, à 10 h 35 · 🌐


Ma belle-sœur première dose de pfizer paralysie de Bell et le docteur disait aucun lien.
Mais santé Canada vient de confirmer de plus en plus de cas...

👍 🙄 🤔 36

 24 août, à 23 h 10 · 🌐

Après que la cousine à ma meilleure amie a eu une paralysie du visage (moitié du visage) suite à sa première dose, je suis en train de faire tous les tests et je suis paniquée

🙄 👍 🤔 36



J'ai aussi une amie qui a paralysée de la tête aux pieds 5 minutes après sa 2e. Elle a maintenant un trouble neurologiques, mais personne ne veut signer le lien causale. On lui dit que c'est possiblement une coïncidence

J'aime · Répondre · Partager · 48 m

 27 août, à 22 h 55 · 🌐

Je travail dans le milieu de la santé donc avec beaucoup de personne... J en connais une qu elle a paralyser du visage suite a sa première dose, j en connais deux qui ont eu de grosse bosses qui ont pousser une au bras et l autre a la jambe.. une de mes patient a fait deux embolie pulmonaire une a chaque dose... Ça en fait pas mal

🙄 👍 🤔 133


Je travaille dans un commerce à Granby et j'ai vu 5 cas de paralysie suite au vaccin (ça c'est juste à Granby et avec le Pfizer) Elle n'est pas une exception. Sans compter les autres effets que j'ai vu comme: perte de la vue, douleur et inflammation généralisé, retour des règles après ménopause, plus d'énergie et/ou de concentration des mois après l'injection...

J'aime · Répondre · 5 h · Modifié

👍 5

DOULEUR

 a partagé sa première publication. ...
👤 · 15 août, à 17 h 30 · 🌐

Je me suis fait vacciner mes 2 doses par Moderna et depuis j'ai des crampes dans les orteils, mollets et derrière la jambe ses symptômes que je n'ai pas connus dans ma vie à part une soirée de danse intense en talon haut aiguille bcp bcp de mal de tête et surtout une raideur à l'arrière de mon cou qui est assez intense mon souffle a été longtemps plus rapide avec palpitation mais je m'étais dit toujours mettre sur la faute de l'anxiété mais c'est pas le cas j'ai mal autour de mes yeux se sont des symptômes que je n'avais pas et qui maintenant sont là et ne décollent pas. Mon conjoint a eu une pneumonie associée à la covid le plus étrange c'est qu'on a eu les mêmes symptômes mais moi sans pneumonie d'une manière ou d'une autre c'est fait mes 2 doses sont données l'avenir va me le dire si j'ai fait un bon choix de me faire vacciner la seule chose que je peux ajouter y aura pas de 3ème dose si on en vient à ça non merci.

🙄👍👎 77

 · 22 août, à 12 h 43 · 🌐

Bonjour et merci pour l'acceptation. J'ai eu mes 2 doses Pfizer la dernière le 26 juin 2021. Une semaine après la deuxième dose grosse douleur côté gauche injection ça m'a réveillée mon hernie discale douleurs à en pleurer pendant deux semaines et depuis tout mon côté gauche est comme endormie avec fourmillements 3 hôpitaux différents je vois le neurochirurgien mardi 24 août. Ma saturation d'oxygène est basse depuis. Et j'ai des règles noirs qui durent 24h. Ce que je n'avais pas avant ces injections 🙄. Je regrette d'avoir cédé à la peur ayant déjà des problèmes pulmonaires j'ai voulu être protégé pour mes enfants. Je n'aurai jamais du!!! J'ai l'impression d'avoir été manipulé !!!!

🙄👍👎 188

 · 25 août, à 17 h 38 · 🌐


Voici mon histoire.. 🙄

Le 11 août dernier, en avant midi, je vais pour ma 2e dose de vaccin qui est Moderna. À ma 1er dose, celle qui m'a piqué à été très profonde, pour ma 2e dose, la personne qui me l'a fait l'aiguille n'a pas été si profonde et je n'ai rien senti.

Dans l'après-midi j'ai commencé à avoir mal au dos, mais je n'ai pas fait de cas, car je peignais à ma maison et je pensais que c'était un mauvais mouvement. Dans la soirée j'ai eu des spasmes entre l'omoplate et ma colonne, la 1er nuit j'ai dormi que 3 heures, depuis ce temps, mon dos me fait mal sans arrêt... comme si j'avais un couteau entré dans le dos mais que la personne qui tient le couteau tourne le couteau de gauche à droite, un mal atroce.

Depuis environ 5 jours, le mal au dos a diminué mais j'ai une intense douleur à mon épaule, le mal a duré environ 2 jours lorsqu'il s'est transféré à mon triceps quelque temps... maintenant depuis 3 jours c'est mon avant-bras qui a les mêmes spasmes très douloureux, depuis que le mal s'est transféré à mon triceps, le bras m'engourdit chaque fois que je l'allonge. En 2 semaines, j'ai pris plus d'antidouleurs que dans toute ma vie. En 2 semaines j'ai une moyenne de 4 à 5 heures de sommeil par nuit... j'ai été voir 3 fois le Chiro, 1 fois ostéopathe. et plusieurs fois en physiothérapie. mais rien me soigne.

Je suis un gars qui s'entraîne chaque jour, mais depuis 2 semaines, je ne suis plus capable de m'entraîner... je ne sais plus quoi faire. Pour pas faire rire de moi, je dis au monde que c'est ma blonde qui m'a tombé sur le dos... j'ai fait une petite recherche sur le net et je ne suis pas le seul avoir ses problèmes après avoir été vacciné. Il y a même des proches de moi qui ont subi la même chose.

 a partagé sa première publication. ...
👤 · 10 août, à 09 h 35 · 🌐

1ere dose numéro 1
Juste mal au bras 24h

2e dose que j'ai eu cette semaine 🙄

👉 Douleur au bras, coude et mains, 5 minutes après le vaccin.
👉 Le lendemain le haut du corps barré. Douleur style torticolis. Mal de tête. Mal aux deux bras.
Et j'avais l'impression que je m'étais fait rouler dessus par un 10 roues!!!!

👉 J'ai dormi dans l'après-midi en espérant que ça passe mais rien. Toujours autant de douleur. Tylenol et Advil inefficaces.

👉 Lendemain encore mal mais moins intense. Par contre maux de cœur et un nouveau mal installé sous le bras entre le sein et l'aisselle gauche. Enfler et bosse.

👉 Aujourd'hui ça fait 4 jours. Mon haut du corps semble OK mais sous le bras encore un peu de douleur. Moins d'énergie. Et parfois des douleurs surviennent à tout moment comme un coup de couteau. Soit au ventre, dos, thorax.

Je peux vous dire que si il vient à y avoir une 3e dose je ne la prend pas. 🙄

👍🙄👎 44

DOULEUR

Moi mon amie sait vaccin. Depuis elle ne peut plus travailler et à mal tout partout. A cette suite elle est tombé et a maintenant sa cage thoracique et fracture. quand je vois ça. Je donne mon vaccin au gouvernement. Pas de vaccin

J'aime · Répondre · 4 h · Modifié



28 août, à 16 h 50 · 🌐

Moi, j'ai des douleurs à mon bras vacciné depuis ma 1ère dose, 6 mars 2021, pfizer

🙄👍👍 45

a partagé sa première publication.

👏 · 6 h · 🌐

Quand j'ai eu ma première dose de vaccin j'ai juste eu un mal de bras ... mais quand j'ai eu ma deuxième dose j'ai eu mal de tête, frissons, mal à mes articulations et j'ai vraiment eu mal à mes vaisseaux lymphatiques ou que j'ai eu mon vaccin sa faisait extrêmement mal ... pis moi au début je voulais pas être vacciner mais on a tellement eu de la pression dans les écoles, mes infirmières qui sont venu nous parler, pis ma famille parce que admettons qui veulent aller au restaurant pour une fête ou peut importe bin faut que j'y aille pis pour y aller bin faut le passeport vaccinal ... entk tout sa pour vous dire que si vous voulez pas vous faire vacciner bin faite le pas ... pis si vous voulez vous faire vacciner bin faite le ... CHACUN SONT CHOIX

👍🙄🙄 58

a partagé sa première publication.

👏 · 14 h · 🌐

Omg ma voisine vien de me dire que ca petit fille est à l'hôpital elle a 13 ans pour douleurs à la poitrine elle a eue ça première dose de vaccin semaine passer elle pleure ça vie son en train de l'envoyer au urgence au cardiologie de Montréal sérieux bon dieu Svp 🙏 quesqui ce passe je comprend pas pourquoi les hôpital voie les jeune rentrer en pell avec des reaction du genre et personne fait rien . C'est malade de lire les reportages des effect secondaire mais quand ça touche une personne proche comme ça de toi je la connais bien là petite fille mon dieu aider moi de rester équilibré et calme en ce moment elle a just 13 ans elle voulais just participer au sport à l'école je suis sur le cul à matin 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄

🙄🙄👍 102

16 h · 🌐

15 minutes après avoir reçu ma première dose j'ai commencé à avoir de la douleurs et des raideurs au niveau du cou. Bien sûr de la douleur au bras suivi peu de temps après. Le lendemain j'avais un cone sur le bras d'une épaisseur d'environ 1.5 pouces à l'endroit de l'injection. Fatigue extrême et étourdissement au moindre effort. Alors repos pour moi à la maison à me demander pourquoi j'avais t'en conscience de mon coeur qui semblait avoir peine à suivre... aucune fièvre par contre mais la sensation que la tête me bouillait et une pression incroyable qui l'accompagnait...tellement que j'en ai eu pour 4 jours a avoir la vision brouillée... j'ai ete un bon 10 jours a endurer cela ...depuis ce temps cette pression reviens périodiquement...je n'ai pas été a l'hôpital ce que j'aurais probablement dû faire... un médecin m'as dit que je devais retourner prendre ma deuxième dose de moderna ... un autre m'as dit que je devrais prendre un différent... 🙄de tout coeur avec les gens impacters ❤️

🙄🙄🙄 7

Jun 6

Replying to @

Tellement triste. Mon conjoint qui a jonglé a finalement plié. Il est malade depuis 3 semaines. il y a 4 sem. Douleurs partout migraines, diarrhée ++, fatigue +, 2e il n'en veut plus maintenant. JAMAIS dit-il! Ils ont quand même fait une superbe campagne faut ce le dire 🙄

👏 1 🔄 1 ❤️ 3 ↗️

SPASMES & TREMBLEMENTS

Une connaissance m'a confié secrètement avoir des séquelles (spasmes) mais elle n'ose pas le dire parce qu'après coup elle regrette s'être fait vaccinée et ressent de la honte. Aussi les parents d'une connaissance ont des séquelles psychologiques depuis leur vaccination (perte de lucidité soudaine et prononcée).

J'aime · Répondre · 38 m

J'ai reçu 2 doses de vaccin j'ai eu des spasmes à certains endroits du corps pendant 6 mois, nausées, vomissements, fatigue extrême au 2^e vaccin, mon fils de 29 ans, 1 ganglion très enflé, courbatures intenses, température, nausées et prise de sang pour suivi et globules blancs légèrement élevée, il y a été suivi pour ça, donc pu de vaccin pour nous.

J'aime · Répondre · 18

15 octobre, à 08 h 24

J'ai déjà écrit mes symptômes du au vaccin v'la pas tout à fait 2 mois. Ajd ça fait 2 mois que j'ai reçu ma 2^e dose de Moderna. Depuis le début j'ai des spasmes ds le dos et ds mon bras, depuis 2 mois je ne suis plus capable de dormir une nuit complète, La moyenne est environ 3 à 4 hre chaque nuit. Il m'est arrivé environ 4 fois depuis le début de faire un 6 ou 7 hrs, j'étais un drogué aux anti-inflammatoires, morphine, tylenole et une autre sorte de pilules que l'on appelle la petite maison. Ds ma vie, je prend très rarement de pilules. Depuis quelques semaines, mon bras a des engourdissements et j'ai des picotements du dos jusqu'au bout des doigts. Je suis entraîneur sportif, un gars qui s'entraîne chaque jour. Malheureusement je ne peux plus rien faire à cause de mon bras. Je trouve ça vraiment désolant et je me demande encore pourquoi j'ai été me faire vacciner ? C'est sûr et certain que la 3^e dose, ils vont se la fourrer ou je la pense.

J'aime · Répondre · 155 · 45 commentaires

Quand je suis allé me faire vacciner samedi passé...après le vaccin on était dans la salle d'attente pour les 15 minutes...ben y a une fille qui a eu vraiment peur...c'était Pfizer aussi..

J'aime · Répondre · 1j · Modifié

HÉMORRAGIE



19 mars · 🌐

...

Termine une discussion avec une cliente dont la mère est décédée le soir même d'une hémorragie cérébral le jour de son vaccin. Pas d'autopsie et pas dans les statistiques parce qu'il n'y aurait aucune rapport. Elle était pourtant en pleine santé avant ce vaccin...

😞😞😞 54

120 commentaires 13 partages



Pourquoi la famille ne demande pas d'autopsie?

J'aime · Répondre · 9 semaines

👍 1



Elle l'a demandé et s'est fait dire qu'il n'y avait pas de lien

J'aime · Répondre · 9 semaines

👍 😞 2



a partagé sa première publication.


...

👤 · 14 août, à 22 h 58 · 🌐

Le papa de une de mes MEILLEURES AMIES.... A fait une hémorragie anal (anus) apres ca 1 ere dose et une autre très sévère apres la 2ieme... 🩸

Il a fait plusieurs tests, et aucun médecin trouve la raison du pourquoi... tout est normal pourtant 😞 mais ils lui ont dit que ce n'était pas le vaccin... 🤔

😞😞😞 34



La mère d'une de mes amies est morte vendredi d'hémorragie interne. Ça lui sortait des deux bouts. Médecin à dit petit AVC. Bizarre vaccin il y a un mois.



PROBLÈMES LIÉS À LA GROSSESSE

J'ai une amie, non vaccinée, mais son bébé a un problème au cœur. À l'hôpital, ils ont rencontré un couple d'amis, vaccinés, et leur bébé est dans le coma, son cœur est trop gros ou quelque chose comme ça.

J'aime · Répondre · 1 semaine

😞😞 3

ma nièce c'est fait vacciner enceinte le bébé pas un mois est à l'hôpital sur respiratoire

J'aime · Répondre · 1j

😞 4

une de mes cousines s'est fait vacciner pendant sa grossesse.. son bébé est né il y a 3-4 jours.. avec une main comme ça.. les infirmières lui ont assuré/confirmé que c'était à cause du vaccin.. que depuis que les femmes enceintes se font vacciner pendant la grossesse qu'ils voient des bébés avec des membres manquants/handicaps comme ça à chaque jour!!!



...

9 h · 🗨️

Allô! J'aimerais savoir dans ce groupe qui a eu des problèmes liés à l'injection durant la grossesse? C'est pour essayer d'éveiller le plus de gens possible

👍😞 4

39 commentaires

👍 J'aime

💬 Commenter

J'ai pas eu de problème personnellement mais 2 de mes amies ont fait des fausses couches même pas 72 heures après le vaccin et là il ont de la misère à tomber enceinte 😞😞

J'aime · Répondre · 5 h

😞😞 10

et est-ce qu'elles font le lien que c'est à cause de ça?

J'aime · Répondre · 4 h

une était à 20 semaines et l'autre à 32 semaines et les 2 grossesses allaient très bien 😞😞😞

J'aime · Répondre · 3 h

😞 3

12 septembre, à 06 h 44 · 🗨️

une amie de ma fille a perdu son bébé après sa 1^{ère} dose, incapable de retomber enceinte depuis! confirmée par son médecin 😞😞

😞😞😞 227

PROBLÈMES LIÉS À LA GROSSESSE

Ma nièce, vax enceinte, son bb aux soins intensifs, problème au coeur !
Le médecin demande de vérifier s'il y a de tel problèmes dans la famille !?!

Triste · Répondre · 1 semaines · Modifié

42

J'aime · Répondre · 1 semaines

Et là, ils viennent de lui dire qu'il lui manque un maillon dans sa chaîne d'ADN !!
Allume docteur !! 😡!!

J'aime · Répondre · 5j

3

La soeur de mon amie a fait une fausse couche. Selon le dr Zelenko le risque de fausse couche dans le 1er trimestre augmenterait de 80% avec les vaxx...

J'aime · Répondre · 1 semaines

5

exactement ce que j'ai su aussi, j'ai accoucher il y a une semaine et ma docteur m'a zéro demander de me faire vacciner.
Une de mes amies infirmières a pris les deux doses enceinte et elle a dû accoucher plus tôt car son bb ne grandissait plus... donc est ce un hasard ou non???

Es tu enceinte ? 😊😊

J'aime · Répondre · 1 semaines

oui et ça me fou la chienne d'y aller car deux connaissance proche ont perdu leur bébé, une à 5 mois de grossesse et l'autre a 7 mois de grossesse

J'aime · Répondre · 1 semaines

32

26 août, à 22 h 53 · 🌐

Ma fille arrive ce soir en me disant que la sœur de son amie, enceinte de plusieurs mois a eu le vaccin il y a deux jours, sous la recommandation de son médecin parce qu'elle se posait des questions, et voilà qu'elle se retrouve à l'hôpital avec des saignements! Depuis quand les médecins sont des spécialistes des injections expérimentales!

Je souhaite qu'elle reprenne du mieux!

92

PROBLÈMES LIÉS À LA GROSSESSE

Ma meilleure amie à été vaccinée à 6 mois 1/2 de grossesse. Elle a fait une thrombose du placenta à 33 ans. Le bb et elle s'en sont sortis de justesse avec une césarienne en urgence.

J'aime · Répondre · 1 semaines

🙄🙄 23

Moi j'ai une amie qui a fait une fausse couche et une autre qui a fait une hémorragie à l'accouchement

J'aime · Répondre · 1 semaines

🙄👍 4

Une fille m'a conté récemment qu'elle a fait 4 fausses couches en moins de 6 mois après ses vaxxins. Elle n'avait eu aucun problème avec sa première grossesse.

J'aime · Répondre · 3 h

28 août, à 10 h 42 · 🌐

Ma cousine enceinte de 5 mois son docteur lui a fortement recommandé de ne pas se faire vacciner..... il lui a dit qu'il ne devait pas dire ça alors imaginez!!!!

👍🙄🙄 181

Ma mère connaît une femme qui a eu le vaccin à 8 mois de grossesse 🙄. Le bébé était en santé selon les tests. Malheureusement le bébé est décédé récemment (septembre) dans le ventre de sa maman quelques jours après le vaccin. Très triste. Et on ne saura jamais la raison de cette mort subite.

J'aime · Répondre · 1 semaines · Modifié


🙄🙄🙄 15

28 août, à 07 h 11 · 🌐

Une amie à moi c est fait faire sa deuxième dose sans savoir qu'elle était enceinte et 1 mois après elle a fait une fausse couche. Les médecins lui ont donner aucune raison Moi je crois que c est en lien avec ce fameux vax

🙄👍🙄 106

DÉRÈGLEMENT DU CYCLE MENSTRUEL

 · 18 septembre, à 16 h 05 · 🌐


Lorsque ma copine s'est faite "fortement suggéré" la vaccination pour son nouveau travail, lequel elle venait de terminer ses études. Elle a depuis des dérèglements de règles, son fils et moi avons eu ensuite (quelques jours suivant sa 2e injection Pfizer) des symptômes semblables à la Covid, je suis pas mal en forme avec une bonne hygiène de vie pour mes 54 ans, et ça ressemblait à une moyenne grippe d'homme. J'ai perdu le goût et l'odorat et on en a profité pour rire de moi en me faisant manger toutes sortes d'aliments que je déteste. Bref, moi je ne veux pas de vaccin à ARN messenger, mais je compte passer un test sérologique (179\$) pour voir si j'ai développé les anti-corps naturels. Advenant que non, je pense aller dans un pays où ils offrent le vaccin Jansen (vaccin traditionnel qui ne modifie pas l'ADN et ne produit pas de micro-caillots pouvant mener à tous les effets secondaires que nous lisons partout).
C'était mon humble témoignage...

👍 🤔 🙄 326

 Membre du groupe a publié dans Recensement Effets ...
Indésirables Vaccins | Québec.
22 août, à 23 h 17 · 🌐

1 ère dose moderna, 28 jours de saignement menstruel douloureux , 2 e dose, douleur muscles et articulation fièvre incapable de bouger 🐱
30 ans


🤔 🙄 🙄 103

 ·  ✓

Une amie m'a parlé avec émotion du dérèglement de ses règles depuis le vaccin. Ensuite une autre amie même chose. Puis je vois pleins de femmes en parler sur les réseaux sociaux. Y'a t'il un suivi des effets secondaire dans les médias? p.s. Toute ma famille est vaccinée.

[Translate Tweet](#)
7:21 · 13 Sep. 21 · [Twitter Web App](#)

7 SEPT., 15 H 34

Une amie proche d' n'a pas eu ses règles depuis le vaccin y'a 3 mois

7 SEPT., 16 H 21

et un gars que je connais n'a plus de sperme et sa blonde plus de règle non plus...
Quelqu'un enquête là-dessus? à ce rythme, le QUÉBEC sera stérile dans pas longtemps

tout deux parès vaccin aussi bien sûr

après

une autre de ses amies a eu des règles abondantes et en retard

DÉRÈGLEMENT DU CYCLE MENSTRUEL



26 août, à 22 h 38 · 🌐



Allo !

Probablement ça été dit pleins de fois mais je suis incapable de trouver l'ampoule pour la recherche...

Absence de menstruation après deux doses reçu.... Suis-je la seule à qui s'est arrivé ??

Si ça t'es arrivé c'est revenue rapidement ? Ou ça saute un mois complètement?! Je me questionne vraiment !

🙄👍🙄 32



26 août, à 19 h 32 · 🌐




Bonjour

Jl pas eu mes règles après ma 1 ère dose y a til des gens on l'a même problème

Et est ce que il y a un moyen pour régler ca

🙄👍🙄 35




👤 · 11 août, à 21 h 17 · 🌐



Sans dire qu'il y a un lien mais je suis ménopausée (sans règles) depuis 6 ans mais en juin dernier j'ai été 2 sem en règle. J'ai reçu 1 dose astrazeneca le 22 avril !!

🙄👍🙄 37



2 septembre, à 09 h 51 · 🌐



Après la 2e dose le 21 juillet, des début août ça fait 3 fois j'ai mes règles. Normalement, c'est 1 fois par mois. Et ma réaction à la 2e c'était comme si j'avais eu la grippe pendant 1 semaine et très mal au bras.

🙄👍🙄 64



👤 a partagé sa première publication. · 10 août, à 01 h 21 · 🌐



J'ai une collègue qui m'a dit qu'elle recommençait des menstruations après 10 ans de ménopause.... je lui ai dit de consulter au plus vite car c'est impossible... elle saignait de plus en plus et passait de gros caillots...1 semaine après sa 1ere dose... le doc refuse de relier cet événement au va XX...je ne l'ai jamais revue

🙄👍🙄 71



29 août, à 09 h 05 · 🌐



J'ai eu deux doses. Rien de particulier mais absence de menstruations durant 4 mois après ma 1ere dose. Fouillez moi pourquoi.

🙄👍🙄 60

DÉRÈGLEMENT DU CYCLE MENSTRUEL

 a partagé sa première publication.
9 août, à 08 h 53 · 🌐

J'ai une amie qui a ses règles aux deux semaines depuis la 1e injection du pfizer.

🙄👍👍 31

 11 septembre, à 13 h 42 · 🌐


Je suis sur le depo provera depuis 1 an et je ne suis plus menstruée depuis. Aujourd'hui exactement 7jours post 2e doses, j'ai des menstruations pas rapport!! Je ne fais pas 1+1=2, mais je crois que ça a un lien.

👍🙄👍 82

 22 août, à 21 h 51 · 🌐

Bonjour près la 2em dose defezer. j'ai eu une perte énorme du sang à la menstruations.

🙄👍👍 43

 9 août · 🌐

Ma fille prend la pillule en continue depuis un bout et après ça 2e dose ca déclenché ces menstruations 🙄

👍🙄👍 14

 a posé une question 🗨️.
15 août, à 20 h 46 · 🌐

Ma fille fille de 17 ans a eu le vaccin(veut allez au cegep) Elle a eu une menstruation extremement long et mal. Mon ex (sa mere) vien de le faire aussi (voulais pas non plus mais, passeport vaccinale) elle aussi - menstruation long et pas correcte. Dabords j'ai demander a mes amies vacciner et elles me dise toute la meme affaire!! Pourquoi un vaccin de virus de poumon affecte les organes de reproduction ??

🙄👍👍 68

 29 août, à 07 h 16 · 🌐

Jai seulement eu une dose.(08 juin 2021)
J'ai 26 ans, aucune maladie.

1- Absence de menstruation pendant 2 mois.
2- Engourdissement, de la moitié du corps au complet(côté droit) sous forme de spasme + vertige en même temps + confusion. Heureusement plus rien depuis 3 semaines.
3- la tante d'un ami à perdu la vue d'un oeil pendant deux semaines. (46 ans)

🙄👍👍 217

DÉRÈGLEMENT DU CYCLE MENSTRUEL



29 août, à 16 h 12 · 🌐

46ans..1 dose Moderna le 5 Mai depuis absence de mensurations depuis 2 mois, fatigue extrême et une visite à l'urgence pour étourdissement sévère accompagnées de nausées ...ils m'ont dit vertige positionnel (Epley)

🙄👍🙄 113

👍 J'aime



18 septembre, à 02 h 58 · 🌐

Et voilà
J ignore les dates précises de vaxx et les produits .
Ma voisine a eu ses règles à 62 ans
Et une amie , 45 ans , suite à sa seconde injection a eu une hépatite auto-immune .
Elle ne fume pas , ne boit pas ... grosse fatigue pdt un mois . Elle ne fait pas le lien , et j ignore si un lien est possible . Juste un constat .
Deux connaissances ont déclaré des abcès dentaires dans la semaine suivante.
Bon courage
Pour ma part , je ne sais pas si je vais céder face à cette pression.
Bon courage à tous .

🙄👍🙄 215

1 commentaire

ZONA




2 septembre, à 10 h 45 · 🌐



Ma soeur, 40 ans, Zona suite à la première dose... 🙄

🙄👍🙄 69



a partagé sa première publication.



👤 · 11 août, à 19 h 57 · 🌐

Ma mère de 82 ans...top shape tout l'temps se fait vacciné et HOP après la 2e doses, elle shop le ZONA...oufff la figure déformé, des galles plein la tête...j'avais tellement de peine pour elle.....ça fait plus de 2 mois et elle reprend à peine des forces....

Je reste sur ma position de NE PAS ME FAIRE VACCINÉ...oh que NON.....

👍🙄🙄 76




👤 · 13 août, à 16 h 35 · 🌐



Un de mes voisins a commencé à faire du zona dans un oeil après 2e dose.

🙄🙄👍 22



J'aime · 1 j



a partagé sa première publication.



👤 · 15 août, à 19 h 07 · 🌐

Une amie à moi, zona quelques jours après sa deuxième dose.

🙄👍🙄 22



Membre du groupe a publié dans **Recensement Effets Indésirables Vaccins | Québec.**



10 août · 🌐

Mon beau-père a développé le zona 1 semaine après sa deuxième dose. Il a 85 ans et dit que d'autres gens de son groupe d'âge autour de lui ont eu le zona.

🙄👍🙄 31

ZONA



Membre du groupe

16 h · 🌐



Ma soeur et moi avons reçu notre 2ième dose en même temps il y a presque 2 mois, nous venons d'être diagnostiquée avec un zona toute les 2, ce n'est pas contagieux mais c'est un bien drôle de hasard! On se demande si ça pourrait pas être le vaccin!!!(à noter que je n'avais jamais eu le zona avant, mais elle oui sauf que c'était cet hiver avant sa première dose!)

😬😬 2



a partagé sa première publication.



👤 · 8 septembre, à 06 h 42 · 🌐

Ma femme 42 ans Zona apres première dose ...moi a suivre j'y vas ce jeudi obligé pour travailler 🙄

😬😬👍 64



@



En réponse à @

Mon collègue après sa 2e dose, il était scrap. Lui qui n'est JAMAIS malade. Effet secondaire qui s'ajoute : un zona. Doit aller voir ophtalmo savoir si le zona a atteint l'oeil. La dame lui dit qu'il y a une hausse de zona depuis le début de la 2e dose. 😬😬 Ah oui, il a 39 ans. 😬😬

10:16 AM · 28 juil. 2021 · Twitter for Android



Les deux femmes que je viens de croiser au dépanneur étaient à terre complètement depuis des semaines et angoissée par l'intensité du malaise. Un violent zona pour un autre. Un ami côté gauche perte la vue, névralgie, mal aise général. Un autre des bleues à grandeur des jambes. Ce qui m'inquiète c'est que les effets secondaires ne sont pas considérés par le personnel de la Santé.

J'aime · Répondre · 1j · Modifié

😬😬 7

BOSES, ENFLURES & PROBLÈMES DE PEAU



BOSES, ENFLURES & PROBLÈMES DE PEAU

3 h · 🌐


Après ma belle soeurs problème de paralysie du visage pendant 3h voilà le tour de la mère d'une de mes amie, elle pèse 100 lbs et voilà son genou après la deuxième dose!!! Tbk allumer la pi sa presse voulez-vous avoir des complications ??? Hein sa devrait vous faire peur messemble (texte de ma chum Ses sont genoux mais elle en avais à grandeur même sur les fesse .. elle pensais mourir... ma mère etre très en forme marche minimum 16km par jour et elle arrivais à peine à lever le ptit doigt .. pas capable de monter les escalier avais peine à respirere)



👍👍 Marie Claire Lacroix et 3 autres personnes

3 septembre, à 12 h 20 · 🌐

Moi 34 ans après ma 1 ère dose. Enflure du visage éruption cutanée. L'œil gauche brûlure 🙄



👍

Mon amie de 57 ans. Pik-pik 18 mai et 14 juillet. Éruption cutanée le 30 juin en 2 épisodes. Elle devait prendre un bain de calamine pour pouvoir s'endormir.



J'aime · Répondre · 12 h

23 août, à 11 h 49 · 🌐

Urticaire très sévère suite à l'injection de Moderna en avril, j'ai dû prendre de la cortisone orale, cela a duré un mois... J'ai parlé avec une amie qui est pharmacienne et quelques pharmaciens ont eu des plaques comme moi aussi suite à Moderna. Mon médecin m'a donné un billet médical, car je ne peux pas recevoir Moderna, mais les études sont tellement nul sur le sujet qu'il dit que peut-être je pourrais réagir de la même façon avec Pfizer... bref, je n'en veux plus. 🙄



BOSSES, ENFLURES & PROBLÈMES DE PEAU

ils en as pas mal dadon en se moment 😞😞

J'aime · Répondre · 10 h

6

Les adons commencent à être pas mal fréquents, hein...

J'aime · Répondre · 10 h

4

Effectivement! Et j'en connais d'autres des gens qui ont vécu ces adons! Un membre de ma famille qui a 59 ans avait de la rosacée. Après ses 2 injections genre 1 mois après un côté de son visage a tellement enflé elle avait l'oeil fermé. Vue par son doc de famille aucune idée c'est quoi, vue par un orl aucune idée c'est quoi, vue par un dermato qui lui a fait passer un scan et biopsie, résultat over réaction soit inflammatoire ou infectieuse de sa rosacée elle était en train de devenir aveugle d'un oeil. Ça enfle et désenfle pendant la journée depuis 3 mois, et ce tous les jours. Ils lui ont donné antibio pour 3 mois, ils la suivent et lui ont dit "vous êtes 2 au Québec avec ce problème!" Là ils lui ont installé 200 plasters dans le dos pour 4 jours pour évaluer si allergie. Et ils lui ont dit qu'elle était prise avec "ce problème" à vie maintenant! Ouf!

J'aime · Répondre · 10 h · Modifié

6

31 août, à 13 h 51 · 🌐

Ma fille a reçu sa 1ere dose Pfizer avec l'école en juin. Enflure du visage, étourdissements a ne plus pouvoir marcher, sueurs froides, mal de tête. Au moins ca a duré moins d'une journée, mais inutile de vous dire qu'elle n'aura pas de 2e dose, même s'ils l'avaient cédulés. Selon notre médecin, c'est probablement une réaction allergique. Sur place, l'infirmière nous a dis que malgré qu'ils n'en parlent pas, qu'il y a plusieurs réactions du genre a tout les jours et que ce n'est pas une rare exception (vacciné à st georges).

Christian Leray et 160 autres

Un homme (entourage élargi) dans la mi-soixantaine a eu des plaques rouges en cloches avec démangeaisons partout sur son corps qq jrs après injection Pfizer en avril, il s'est retrouvé à l'urgence car trop intense, il a reçu un cocktail de médicament, le médecin a avoué que son état était en partie relié au vaccin, et devinez quoi, il lui a conseillé de prendre le 2e dose qui est prévue en août prochain, incroyable ...

BOSSES, ENFLURES & PROBLÈMES DE PEAU



13 août, à 11 h 55 · 🌐

...

Je vous avez informé il y a 2 jours de ce que ma famille vivait comme effets secondaires invalidants.
Mon cousin qui dès la première injection de astrazeneca se retrouve avec une paralysie faciale de Bell.
Et ma fille qui a fait un RASH dès la première injection avec Pfizer, le premier fut minime mais à la deuxième injection le RASH fut sévère sur toute les parties du corps.
Et bien hier, ma fille m'a annoncé qu'elle faisait régulièrement des RASH et même sur le visage dès qu'elle met un masque (les Bleus) qui lui sont fournis au CHSLD où elle bosse.
Un des employés à vue le visage de ma fille totalement ROUGE comme si elle avait été brûlée par le soleil et surtout son visage avait doublé de volume.
Elle est allée se voir dans un miroir et a demandé à sa chef de pouvoir aller vite consulter le médecin de son travail.
ils ne veulent vraiment pas reconnaître que c'est dû à la vaccination qu'elle fait des RASH à répétition.
Elle n'a aucune allergie connue autre que lorsqu'elle mange de la pistache ou des fraises pour ce qui est alimentaire depuis toute petite.
Elle n'a aucune autre allergie médicamenteuse que celles connus qui sont l'Advil, la JOSACINE qui est un antibiotique avec de la pénicilline (réaction enfants de petits boutons urticaire),
Et elle a fait une forme grave à un vaccin qui a failli lui coûter la vie à l'âge de 5 mois (Pentacoq) (Polio, Diphtérie, Tétanos) ce qui lui a valu 2 mois d'hospitalisation à elle et son frère car tous les deux font la même réaction .

C'est les seuls allergies connus donc ci ma fille dit qu'elle n'a jamais eu aucune réaction pareil depuis sa naissance. Je ne comprends pas pourquoi les médecins de son travail ou de l'hôpital sont toujours à vouloir faire croire que le vaccin n'est pas la cause de cette situation.

En plus depuis elle souffre aussi avec sa polyarthrite Rhumatoïde de plus en plus .

Elle a cette maladie congénitale depuis sa naissance et elle souffrait plus depuis au moins 5 ans que les douleurs s'étaient calmées. Là c'est à répétition qu'elle a des douleurs atroces.

J'espère qu'un jour un médecin qui sera irréprochable dans son éthique fera réellement le rapprochement car là je suis vraiment une maman plus que en colère avec la vaccination, ce comptable -Homme d'affaire au titre ronflant de Ministre de la Santé.

Si ma fille fait encore des complications je poursuivrais à titre personnel ce type pour pratique illégale de la médecine et mise en danger d'autrui vue que monsieur veut à tout prix vaccinés tous le monde y compris les enfants et bien il va falloir qu'il assume ses choix d'individu qui n'est pas habilité à en aucun cas de dire ou prendre des décisions en rapport avec la santé sans détenir un diplôme de médecin etc.

C'est comme si j'allais voir mon comptable pour refaire mon ordonnance ou le consulter lorsque je suis malade au lieu d'aller consulter mon médecin de famille.

Je ne suis pas vaccinée, ni mon époux infirmier clinicien, ni mon fils de 25 ans car tous les trois nous n'écoutons jamais quiconque nous consultons notre médecin de famille avant de commettre l'irréparable . Et nous avons bien fait car aucun de nous trois ne peut recevoir aucun des vaccins à cause de nos antécédents, nos traitements etc

J'avais dit pourtant à ma fille de ne pas faire le vaccin car lorsque j'avais parlé de sa santé à mon médecin de famille, des antécédents et autres de ma fille . Et bien mon médecin m'avait dit qu'elle ne fasse surtout aucun des vaccins car elle pourrait avoir des souffrances dans le temps.

Mais elle a écouté son fiancé qui est kinésologue et sa chef ainsi que ses collègues qui sont aussi préposées aux bénéficiaires comme elle.

Maintenant, elle s'en mord les doigts de se retrouver régulièrement dans la journée depuis les injections de covid avec des RASH ou des douleurs ou de la fatigue qu'elle n'arrive pas à expliquer.

Elle n'a que 24 ans, ce qui fait que ma colère est immense car que va être sa vie de femme à long terme et même à moyen terme.

🙄🙄🙄 52



10 août, à 21 h 33 · 🌐

...

J'offre un témoignage pour une de mes meilleures amies...elle est née avec la fibrose kystique alors déjà un système plus faible. Par contre, elle est parmi les plus belles exemples de persévérance, de motivation, de positif dans la vie, c'est une fonceuse qui est toujours de bonne humeur et qui est énormément inspirante!! Elle s'est fait souvent dire par des médecins qu'elle aurait des problèmes de santé à un jeune âge, et pourtant, la semaine dernière elle a eu 40 ans et elle va superrrr bien 🙌 elle a toujours été forte et n'écoutait pas ce que les médecins lui disait de négatif!!

Elle a en plus commencer un nouveau traitement car il y a des avancées de découvertes dans les recherches sur cette maladie depuis toutes ces années, et son nouveau traitement lui a donné le sentiment d'être guérie, de retrouver son souffle (asthme), elle a recommencé à faire des sports et ne se sent pas essoufflée comme avant! Bref tout est bien pour elle...

Lorsqu'elle a eu sa première dose il ya 2/3 semaines, elle a eu une grosse réaction cutanée plein de boutons rouges, elle a ensuite été super fatiguée durant au moins une semaine et elle a eu une toux sèche bizarre, elle s'est sentie manquer d'air et à plat...elle a été obligée de prendre des antibiotiques pour revenir correcte...!

À cause de cela, elle hésite beaucoup pour sa 2e dose parce que justement, avant elle pétait le feu!...J'ai essayé de lui faire un petit message que oui en effet à sa place j'hésiterais vu qu'il y a tellement de monde avec des effets...

Merci pour votre soutien 🙏



et 81 autres

BOSSES, ENFLURES & PROBLÈMES DE PEAU

UNE AMIE M'A DIT QUE LA PERSONNE QUI TRAVAILLE AVEC ELLE , A EU L'ASTRA ET ELLE EST PLEINE DE BLEU SUR TOUT LE CORPS ET NE VEUT PAS ALLER VOIR UN MEDECIN ELLE DIT PLUTOT TANT QU'A MOURIR JE VAIS MOURIR DE MEME ..OUFF QUELLE JUGEOTTE...!

J'aime · Répondre · 1j



liked

May 17

Un ami s'est fait vacciné avec Pfizer. Une semaine après il a eu plusieurs grosseurs sous l'aisselle avec des douleurs et des raideurs. Grosseur de la taille d'une orange qui s'est formée du jour au lendemain. Y a t'il des effets indésirables de cette nature qui ont été recensés?

19

62

85



May 18

Replying to

2 personnes qui ont reçu AZ... les 2 ont été très malade. Une a une énorme bosse dans le cou et l'autre un côté de visage (œil) enflé

2

1

6



a partagé sa première publication.

15 h

Mon mari a eu ses deux vaccins et depuis une semaine il a des plaques partout sur son corps qui lui pique beaucoup

Es ce arriver à quelqu'un d'autre?

Merci

19

2 septembre, à 06 h 21

Psoriasis vitale 3 semaines après 1 dose mederna. Fatigue depuis la 2eme dose...et retour de pleins de boutons dans l'intérieur des cuisses....

77

23 août, à 07 h 35


Bonjour, sans vouloir être indiscrete mais ce serait intéressant se mettre l'âge ou du moins le rang d'âge avant vos témoignages. J'ai une copine 39 ans, reaction urticaire sur son bras du vaccin, ventre et jambe très rouge très genant depuis 3 semaine c'est a peine en train de partir.

31

PERTE DE VISION & PROBLÈMES OCULAIRES

Moi un cousin a moi 5 jour passer a été prendre un vaccin Moderna , il est au soin il ne marche presque plus les bras engourdie ,et étourdie et a perdu la vue et l'hôpital len renvoyer chez lui

J'aime · Répondre · 4j



Membre du groupe

16 h · 🌐



Dans mon entourage suite à la 2e dose de pfyzer perte de la vue et vomir du sang

🙄🤔👍 13

Replying to @ [redacted]

Le père d'un ami de la famille à perdu la vue après son injection. Le pire c'est qu'il ne veut pas mettre en cause le vaccin. Cars ces enfants lui avaient dit de pas se faire vacciné. Sa devient grave, la peur de parler en mal d'un vaccin

[Translate Tweet](#)

5:18 PM · Jul 4, 2021 · Twitter for Android

[redacted] 10h

Replying to @ [redacted] and @ [redacted]
Ma grand-mère aussi a perdu la vue. 1 semaine après sa 2e dose. Je vous épargne les autres effets secondaires... elle a demandé l'aide a mourir.




1



[redacted] a partagé sa première publication.

👤 · 12 août, à 07 h 57 · 🌐



👍🙄🤔 24

SYNCOPE & ÉVANOUISSEMENTS


[Redacted] a partagé sa première publication. ...
6 h · 🌐

la fille d'un de mes chums. 4 semaines après sa deuxième dose pfizer. en classe à l'école, étourdissement, perd la carte, tombe par terre et convulsion. dans l'ambulance, l'ambulancier lui a dit qu'il en voit de plus en plus

🙄🙄👍 28



Membre du groupe a publié dans Recensement Effets Indésirables Vaccins | Québec. ...
20 août, à 10 h 06 · 🌐



[Redacted] 16 h · 🌐

Pas été vacciné mais dans un centre d'achat où il y avait vaccination, une jeune femme s'est évanouie. La fille de mon cousin, infirmière, après avoir été vaccinée a eu le bras aussi gros qu'un melon pendant des jours, ne pouvant même pas travailler.

🙄🙄 9

[Redacted] Sept Moi mon frère à fait une syncope . Il ne boit ni ne fume et fait du sport . 3 jours après le vax

[Redacted] a partagé sa première publication. ...
18 août, à 14 h 26 · 🌐

Mon père, 68 ans, après sa 1ère dose, perd connaissance, tombe, se blesse et n'ai pas capable de se relever pour au moins 2 heures... il était seul chez lui.

Il n'est pas allé à l'hôpital, car il n'a pas confiance au système de la santé et ne veut pas prendre la 2e dose. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il n'a jamais perdu connaissance et tombé comme ça.

🙄🙄👍 62

COVID



29 août, à 18 h 03 · 🌐

Ma fille mi vingtaine a eu le covid 18 jours après sa 2e doses Pfizer.. et n'a été qu'en contact étroit qu'avec des personnes doubles dosées comme elle...donc on peut très bien réfuter l'argument qu'on empêche la transmission...(une pensée aux soignants qu'on veut forcer sous ce motif)...

Perte d'odorat et perte de goût
Grande fatigue qu'elle a toujours depuis un mois..

Les effets partent et reviennent..

Avant ses vaccins elle a eu la covid mais légère sans trop de symptômes..ma fille est très en forme et n'a aucune comorbidités..

Retenez bien que ces vaccins ont été critiqués par des chercheurs tel que Dr. Robert Malone l'inventeur même de l'Arnm qui est le principal ingrédient..de ces dits vaccins..

Plusieurs médecins tout comme lui alertent des milliers sinon de millions de personnes vaccinées a travers le monde, qui ont eu des effets graves ou sont décédées.

Ces médecins tentent du mieux qu'il peuvent de dénoncer mais se font censurer..Par les Facebook, et médias et autres réseaux sociaux populaires...

Remarquez que nos instances politiques, juridiques et médicales ne font rien pour les victimes qui subissent des conséquences graves..

C'est caché et on ne veut pas en parler..on veut garder en silence si ce n'est pas en détresse des gens qui ont pourtant eu confiance et participé à l'effort qu'on leur a demandé et qu'actuellement on voudrait forcé d'autres qui n'en veulent pas...

C'est injuste et malhonnête.

Pourtant c'est la santé des gens et on arrête pas de leur dire que c'est sécuritaire.

Continuez de témoigner à tous ce que vous vivez car c'est ainsi que les gens prendront une vraie décision qui est éclairée et de façon consciente.

Et je crois que la majorité diraient un gros NON à ces injections : s'ils savaient vraiment..

C'est une histoire de gros \$ou\$ et de contrôle\$ jamais vu des populations des pays riches..

Soyons attentifs et consciencieux.

Surtout, notre corps nous appartient.
Et notre âme aussi..

👍🙄🙄 et 303 autres



Je connais une personne de mon entourage proche (pas la famille) qui est actuellement aux soins intensifs à Québec. Pas parce qu'elle a la COVID... AstraZeneca. Mère d'une jeune fille
Les vrais égoïstes vont dire "Pas grave, juste un cas"
Demandez au personnel des urgences voir 🙄

1:12 p.m. · 14 mai 21 · Twitter Web App



À la RPA où habite mon père, sur 167 résidents habitants dans 3 bâtiments différents et ayant reçu l'injection le même jour, 40 ont développé la "covid" la semaine suivante, 19 en sont décédés, classé décès Covid... Aucune investigation n'a été faite et j'ai mangé une poignée de bêtises quand j'ai soulevé l'hypothèse.

Wouah · Répondre · Partager · 13 h · Modifié



Et classé dans les malades non vax parce tu es considéré vax juste 10 jours après la deuxième dose.

C est juste du bullshitage de chiffre leur affaire!

J'aime · Répondre · Partager · 1 h · Modifié



COVID







25 août, à 13 h 56 · 🌐

Mon cousin 60 ans a eu le covid avant de se faire vacciner et il s'est en sorti vivant, il s'est fait vacciner quelques mois après (2 vaccins) et qq mois plus tard il rattrape le covid et cette fois-ci il ne survie pas 😞 il est décédé il y a 3 semaines 😞.

🤔🤔👍 410

DIVERS

 a posé une question  .

 · 15 août, à 19 h 15 · 

...


Mon jeune frère, atteint du syndrome myélodysplasique (une maladie du sang qui entraîne une chute du nombre de cellules sanguines circulantes) croyait bien faire et se protéger contre la COVID et surtout contre son variant Delta (convaincu par la propagande gouvernementale) et s'est fait injecter une 1ère dose du soi-disant "vaccin" Pfizer. Il s'était habitué à vivre avec les malaises et les conséquences de sa maladie pour laquelle il ne reçoit aucun traitement, ses médecins l'ayant abandonné, faute de solutions ! ... Mais deux semaines après sa picouille, il a cru MOURIR !!! Ses malaises se sont multiplié par 10 en intensité et en fréquence !! ... Il s'inquiète et redoute de prendre sa 2e dose avec R/V déjà planifié. Je l'en ai dissuadé, mais ... Il a caché ses réactions vaccinales à sa fille puisqu'elle l'a déjà menacé de lui interdire la visite de sa petite fille s'il ne prenait pas sa 2e dose !!!?? ... Changera-t-il d'idée sous la pression sociale et familiale !?? (Je suis le seul non-vacciné dans ma famille, comptant une infirmière)

   39



Souper chez des amies, l'une d'entre elle se remet de 2 mois de convalescence suite à sa 1e dose de [@pfizer](#) . Étrangement, on n'entend jamais parler de ces malades du vaccin, faisant de [@cdube_sante](#) le roi de l'Omerta du milieu de la santé. [@AssnatQc](#) #polqc #NonAuVaccinpourtous

[Translate Tweet](#)

 Hum ma mère a eu le pfizer avec mes soeurs et ma grand mère, ils vont tous bien ça fait déjà plusieurs mois sauf que j'ai parlé à ma mère ce matin je précise elle a 49 ans elle me dit qu'elle commence à faire de la basse pression et que sa vision devient trouble par moment sans parler de la fatigue, elle pense que c'est lié au fait qu'elle travail de nuit maintenant sur son unité. Je ne lui ai pas parlé du vaccin, J'ai une doute que c'est lié à suivre elle doit faire des prises de sang bientôt. Faut pas oublié que ça dépend de ta génétique certains auront des effets secondaires dans les jours, semaines ou voir des mois après le vaccin et d'autres ça prendra des années ! C'est un vaccin expérimental Dieu seul sait quel impact ça aura sur les gens dans 5 ans voir 10 ans, c'est pas parce que tu n'as pas des effets maintenant que tu n'en auras pas dans l'avenir c'est vraiment malheureux tous ça ! On a tous un choix à faire et il n'est pas évident pour personne. On a tous notre limite. Pour ma part, le gouvernement ne ma pas encore attaqué personnellement avec la vaccination à suivre...

J'aime · Répondre · 1j · Modifié




 [Nancy Letourneau](#)
8 septembre, à 08 h 32 · 

...


Bonjour après la 1ere dose de phyzer j'ai commencer à ressentir un brullement à la gorge et des picotements à la gorge et j'ai été chercher ma 2ieme en juillet j'ai encore ces symptômes et j'ai aussi un goût de métal et la langue qui brule...

   94




 En réponse à @ [redacted] et @ [redacted]

J'ai un cousin très en forme qui est rentré à l'hôpital il est vacciné, il devait hier faire un trou dans le cerveau pour le désenfler, est-ce que c'est le vaccin qui a fait ça?


 28 août, à 20 h 03 · 🌐

Je connais une personne à qui après la première dose elle avait de la difficultés à marcher et c'est une femme très en forme et qui s'entraînait maintenant après plusieurs jours elle a beaucoup de difficultés à faire des longues marches elle a dit jamais je vais aller chercher la 2^e pour empirer

👍 🤔 😬 63


 10 h · 🌐

Pour ma part, je n'ai parlé de mes effets secondaires qu'à un petit groupe de personnes...

Lorsque j'ai eu ma première dose du vaccin Pfizer, quelques secondes après l'injection, ma mâchoire s'est barrée et j'ai eu la gorge serrée... J'étais dans le fond de la pièce et j'étais incapable d'ouvrir la bouche..

Heureusement, le spasme s'est dissipé après quelques minutes... Je suis donc retournée chez moi avec une chute de pression artérielle et une douleur au site d'injection. J'ai rationalisé le tout et j'ai attribué mon symptôme à l'anxiété...

Puis, le lendemain, je me suis sentie courbaturée, avec un mal de tête, sans plus...

Le troisième jour, je me suis installée à mon poste de travail, mais ce n'est qu'à la fin de la journée que j'ai dû consulter à l'urgence.

Lorsque je me suis levée de ma chaise, ma jambe gauche est restée droite et lourde avec une sensation d'anesthésie et un serrement au mollet...

À l'hôpital, j'ai reçu le diagnostic de lombosciatalgie probablement causée par une hernie discale. J'ai été mise en arrêt complet, pendant une semaine.

Par la suite, très rapidement, mes symptômes se sont étendus jusqu'au cou... J'avais donc une douleur très vive dans la région sacro-iliaque, et dans l'épaule gauche, l'omoplate et le sternum...

Après deux mois de traitements médicamenteux et des séances de physiothérapie, j'ai maintenant eu le résultat de mon IRM. J'ai une discopathie dégénérative multi-étagée. En d'autres mots, le cartilage se déshydrate et devient "friable". J'ai de l'arthrose dans tout le rachis cervical, dans la région lombaire et sacro-lombaire. Malheureusement, il semblerait que l'arthrose se soit étendue dans mes articulations également. Le tout pourrait* avoir été causée par une réponse immunitaire liée à la vaccination...

Depuis mai, un tas de questions me vient en tête? Est-ce que le processus de la dégénérescence ralentira? Je ne sais pas. Personne ne le sait.

Je n'écris pas ce témoignage pour influencer les gens à fuir la vaccination, mais plutôt pour échanger avec d'autres personnes qui auraient eu le même type d'effets secondaires...

🤔 🤔 🤔 67

DIVERS

10 août · 🌐

Nous avons mon cousin rendu handicapé à la suite de la 1ère injection astrazeneca. Il ne peut plus boire, manger ou même parler sans se baver dessus. Sa vie est fini pour lui en se voyant de la sorte. lorsque vous n'arrivez même plus à faire un simple sourire et bien votre moral est au plus bas.

J'ai aussi l'épouse d'un ami qui est décédée d'une thrombose 48 h à la suite de sa dose de vaccin. Elle venait d'accoucher 3 semaines au part avant lorsque sa chef l'a appelé pour reprendre son travail d'infirmière par manque de personnels soignants. Car beaucoup ont déserté dès le début de la covid, d'autres se sont mis en retraite anticipé, d'autres en maladie longue durée. Sa chef pourtant savez qu'elle ne devrait pas faire la vaccination mais elle lui a demandé de faire la vaccination. Et oui sa chef le savait que quelques semaines avant d'accoucher elle avait fait une phlébite sévère qui a fait qu'elle a dû être hospitalisé jusqu'à l'accouchement dans l'hôpital en plus où elle bossait. Mais elle laisse derrière elle un bébé de quelques semaines qui n'aura pas de maman pour l'aimer.

J'ai aussi une connaissance mis en coma artificiel à la suite de la 1ère injection car il a fait une inflammation du cerveau. Et donc il a dû être mis en coma artificiel le temps de l'inflammation se résorbe. Depuis il est sortie du coma mais il éprouve une énorme fatigue depuis plusieurs mois et ne peut pas reprendre le travail car il n'arrive pas à rester longtemps debout sans avoir des vertiges.

Ma fille a fait les 2 doses de vaccin Pfizer comme lui a conseillé son médecin de famille. Car comme nous sommes une famille de 4 mais que notre fille vie maintenant dans une autre ville dans le Québec et bien nous avons un médecin de famille différent. Le notre nous a fortement déconseillé autant à mon fils, qu'à mon époux ou à moi-même les vaccins car nous avons trop de risque à développer une maladie invalidante à cause de nos pathologies et antécédents ainsi que réactions connus à des vaccins. Ma fille avec son problème cardiaque et son traitement son médecin lui a conseillé de prendre Pfizer qui serait selon lui le seul qui ne représente aucun danger pour elle. Elle a donc fait sa 1ère injection et elle a fait un Rash léger ainsi qu'un peu de fatigue pendant 2 jours. Et à sa 2ème injection elle a fait un RASH sévère sur tout le corps ce qui lui a valu un transport aux URGENCE. Elle va bien maintenant, mais elle s'est aperçu qu'elle ne peut plus prendre la pilule qu'elle prenait avant l'injection car elle lui fait de l'urticaire alors que jusqu'au moment de faire la vaccination elle n'avait jamais eu de problème. Donc un autre pilule mini-dosée et des règles irrégulières aussi plus d'une fois dans le mois de très courtes durées. Elle ne fera pas de 3ème, ni plus aucun vaccin de sa vie comme elle m'a dit. Elle est préposée aux bénéficiaires !! elle avait fait la vaccination pour protéger les personnes âgées qu'elle s'occupe. la vaccination n'est absolument pas au point !!!!!

👍👎👉 81

· Hier à 08 h 28 · 🌐

J'ai 33 ans. Excellente Santé. La semaine dernière, 6 semaines après première dose de pfizer, j'ai remarqué de nombreuses ecchymoses sans raison sur mes jambes. J'ai aussi beaucoup de veines dilatées très apparentes ce qui n'était pas le cas avant. Finalement j'ai eu très mal à la tête et des douleurs articulaires aux jambes. J'ai été bien inquiète et je me suis rendue à l'urgence.

À l'urgence, malgré que j'étais priorisée, j'ai été vue après 12h d'attente. Le mal de tête empirait malgré la prise répétée de tylenol et naprosyn. Tests réalisés : plaquettes, facteurs de coagulation et d-dimere : tout est normal.

Vu mon md quelques jours plus tard, elle n'est pas inquiète non plus et ne voit pas de contre indication à la deuxième dose (que j'avais repoussée car on me donnait un rdv à 4 semaines d'intervalle alors qu'on a comme info que 8 semaines est de loin plus efficace).

Alors voilà, ce serait la semaine prochaine mais je suis très réticente à poursuivre la vaccination. Les chemins de veines de mes jambes deviennent de plus en plus apparents depuis. Des cas sont rapportés de vascularite et beaucoup d'autres problèmes circulatoires. J'aimerais avoir un 3e avis, la décision de poursuivre la vaccination à la lumière de ces symptômes et les risques associés m'est bien difficile.

👍👎👉 36



DIVERS

23 octobre, à 23 h 17 · 🌐

Est-ce que certain(e)s d'entre vous ont entendu parler de crises d'épilepsie suite au vaccins ???

👍🥰🥰 5 11 commentaires

👍 J'aime Commenter

Tous les commentaires ▼

oui 1
J'aime · Répondre · 4j

Tremblements oui 1
J'aime · Répondre · 4j

Oui deux amis à moi 5 minutes après l'injection ils se sont évanouï et s'en est suivi une crise de convulsions. Un à la première dose et même après la crise de convulsions crise de cœur ... il à 25 ans et ils l'ont obligé à avoir la deuxième dose quand même (il ne pouvait pas faire exception malgré ce qui est arrivé la première fois. & mon autre ami crise de convulsions à la deuxième doses

J'aime · Répondre · 4j 3

16 m · 🌐

Je n'ai jamais vu autant de personnes décédés en si peu de temps près de moi et sur mon fil d'actualité Facebook.

Mes plus sincères condoléances à tous ceux qui perdent des êtres chers.

Je souhaite de tout cœur que les gens réalisent ce qui est entrain de se passer avant que plus de jeunes et belles vies nous soient enlevées.

🥰🥰👍 Vous et 44 autres 15 commentaires 3 partages

👍 Solidaire Commenter Partager

c'est vrai, c'est le festival des morts subite et inexplicé ces temps ci. 3
J'aime · Répondre · 13 m

Effectivement moi j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi ,comme dans beaucoup,, pas de Covid par contre 1
J'aime · Répondre · 13 m

Et pas juste décédé ! Aussi plein de gens fucking malades avec des maladies étranges et/ou des maladies dégénératives qui arrivent soudainement ? Oui avec une histoire de famille derrière mais ces gens-là allait bien juste avant non ? 🥰👍

J'aime · Répondre · 10 m 3

C'est pareil de mon côté je remarque plus de décès dans mon fil d'actualité et pas seulement des personnes âgées dont une personne de 55 ans (en santé) décédée d'une thrombose 2 semaines après avoir reçu le vaccin moderna mais La famille ne semble pas faire de lien et ce n'est pas ce qui a été déclaré dans le rapport du décès

J'aime · Répondre · 9 m 3

Moi aussi ou je travaille ca meurt ce epouvantable 3
J'aime · Répondre · 12 h

Même chose tu travail où ?
J'aime · Répondre · 12 h

Pareillement de mon côté, tristement 🥰🥰 1
J'aime · Répondre · 12 h


J en vois tellement moi aussi 🥰
Tellement de cancer généralisé c est épouvantable aussi.... En l espace de quelque mois seulement 2
J'aime · Répondre · 12 h

moi aussi mais on les cache 1
J'aime · Répondre · 12 h

Oui décès et problématiques effets secondaires, déprimés, suicides, anxiétés, peurs, chicanes, séparations, isolements 2
J'aime · Répondre · 12 h

Même chose 🥰🥰 1

DIVERS

 a partagé sa première publication. ...
1 octobre, à 14 h 18 · 🌐

Bonjour

J'ai 33 ans. En santé. Tout allait numéro 1 il y a 9 jours.

J'ai reçu une première dose de pfizer il y a 8 jours.

Depuis, incapable de fonctionner, j'ai été hospitalisé 2 jours, ils n'ont rien trouvé d'anormal autre qu'une réaction au va**in.


Évidemment, ils n'ont pas voulu remplir de formulaire d'effets secondaires.

Je n'ai pas eu droit à une exemption pour la seconde dose.

Je suis découragée.

Je suis en arrêt de travail, je n'arrive même pas à me faire un repas



 Ma mère a eu un infection urinaire après son vaccin, elle était dans un CHSLD, elle a été vaccinée en février et elle est décédée en mars. Avant ça elle était très en forme malgré le parkinson, elle n'a jamais été vaccinée avant, elle était contre ça mais ils ont téléphoné ma soeur pour dire qu'elle devait être vaccinée et par un adon, elle en est morte!

J'aime · Répondre · 1 h



 28 août, à 20 h 04 · 🌐

J'ai cru remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des infections. 4 résidents sont morts d'une infections urinaires dans la semaine après le vx au centre où ma mère travaille. Un client à mon conjoint a fait une infection rénale aiguë 24-48h après seconde dose + hospitalisations. Je viens d'apprendre que la mère d'une amie vient d'être diagnostiqué avec des nodules infectieux aux poumons. Je lis certains commentaires et je me demande si le système immunitaire de certains ne tolère pas le vaccin et décompense causant d'autres infections. Juste à comparer avec celui de l'influenza où la majorité des gens que je connais qui le prennent, finissent par ne plus le prendre, car ils tombent sans cesse malade (pas de l'influenza, mais de d'autres virus). Ce pourrait-il que ce soit le même type de procédé qui se produit? Sans compter plusieurs autres effets qu'ils occasionnent. À suivre...

👍 🙄 😞 108

 16 h · 🌐

Sos

S'il vous plaît besoin d'aide mon papa est hospitalisé depuis bientôt 4 semaines en 24 h il a perdu ses plaquettes ainsi que les globules blancs et rouge on lui a fait plusieurs examens scanner et autres à ce jour aucun diagnostic n'est posé juste une suspicion de lymphome

Qui ne peut être vérifié aujourd'hui car aucune biopsie ne peut être faite vu son bilan hématologique le corps médical dit que c'est un cas assez rare

Mon papa est vacciné covid depuis Janvier

Pensez vs qu'il puisse avoir une relation avec le vaccin ? Connaissez vous des cas similaires? Sa chute de plaquettes et globules n'est apparues que depuis 3 jours jusqu'à là tout allez bien la veille son bilan était bon le lendemain plus rien

Il a eu droit à une perfusion les plaquettes sont remontées un peu et le jour d'après plus rien

Merci pour votre aide

🙄 😞 5

DIVERS

il veulent les faire crever. c'est terrible sa tombe comme des mouches ! Ma belle-sœur handicapé de naissance est dans une famille d'accueil et rendu a 72 ans .. aucun médicament parfaite santé malgré ces limitations... a reçu la 2 ième doses.. résultat,,, un poumon d'affaissé, sa tête courbé s'en tonus. elle ne peut plus se déplacé.. elle a besoin de quelqu'un pour tout maintenant.. même pour manger... c'est rendu un cas lourd . Nous avons discuté avec la dame en charge de cette maison d'accueil et qui est infirmière de métier.... elle est de notre avis, quel dépérie depuis avoir eu la 2 ième dose de leur EXPÉRIENCE VACCINAL.ET LA ELLE VA AVOIR LA TROISIÈME DOSES... NOUS NE VOULONS PAS... ILS NOUS ONT DIS . CEST LA LOI AUTREMENT LA RÉSIDENCE PERDRA SON PERMIS ! NAMASTÉ TABARNAKKKKKKKK

J'aime · Répondre · 7 h · Modifié



Oui a 2 reprises nous avons vu Julie-Anne se dégrader ensuite après sa vaxx, La mère d'une amie a Mtl aussi, vient de rentrer aux urgence pour problème respiratoire et un client âgé a une jambe qui a commencé a gonfler! Au suivant!!! C'est triste mais c'est des gens qui ne voulaient rien savoir



Ce matin j'envoie toutes mes énergies au fils de ma très bonne amie. Il a le même âge que mon fils.

Il a accepté la première à cause de toute la pression sociale. Reçu vendredi dernier et ce matin il a de grosses complications et saignements par la bouche.

Je ne peux dire son nom, par respect.

Envoyez lui de l'énergie svp.

Ça pas d'allure ce qui se passe.



Sébastien je vous envoi tout mon soutien 🌟👏💛..., mais quelle folie...

(Sébastien fait partie des gens que je côtoie en personne, pour confirmer la source d'information pour ceux qui ne le connaissent pas).

Il faut absolument briser ce sujet tabou et exposer la réalité 🙏

🙏🙏 Sébastien Desautels et 1 autre

Elle a eu le covid ensuite le vaccin et hier elle c'est fait donner ça deuxième dose et aujourd'hui elle a quitté le travail elle avait des palpitations au cœur et des essoufflements et nez qui coule !!! Et j'ai une collègue qui passait aujourd'hui demander à chaque personne si on veut le vaccin ou non et une autre fille que moi a dit non quand je lui ai demandé pourquoi elle m'a dit que son amie a eu le vaccin et a été hospitalisé 1 mois !!!!! Brefff de plus en plus de pab et infirmière qui on eu le vaccin on des effet négatif ça va vite la !!!!!



DIVERS



8 h

...

Bonjour ! Je ne suis pas vaccinée, mais par contre je travaille dans un salon de coiffure et j'en entend beaucoup tous les jours ! Une cliente a été aveugle d'un œil pendant un mois entier et son médecin lui aurait dit que ce n'était pas contrindiqué malgré tout de faire la 2e dose ! La mère d'un ami, qui n'a jamais connu une grippe de sa vie, a fait une embolie pulmonaire en dedans de 24 hrs après la première dose (aucune idée quelle compagnie). Un collègue musicien d'un de mes bons amis a fait une myocardite avec complication - il a maintenant un pacemaker et il s'est fait censuré par instagram lorsqu'il racontait son histoire - il a été hospitalisé à Ottawa (je suis du Québec, Canada) et il disait que l'étage complet était des gens dans sa tranche d'âge (30-35 ans) ayant reçus 1-2 doses de vaccin. Le personnel soignant lui aurait dit que pour des raisons juridiques, ils ne pouvaient pas dire que le vaccin en était la cause 🤔 Et j'en passe !!!

👍👎👏 507

1 commentaire



J'ai cédé moi aussi. En me disant que les risques étaient minimes. 1er dose le 21 sept. Grosse fatigue, palpitations, bleus qui apparaissent sur mon corps sans raison. J'ai consulté et passé des tests sanguins. Verdict mes plaquettes sont un peu hautes. On m'a donné une prescription pour l'anxiété car on m'a dit que je paniquais pour rien alors que je suis calme. Je me pose des questions. L'infirmière qui m'a appelée m'a dit qu'il n'y a rien à faire. Après la frustration, maintenant je comprends bien des choses. Je choisis de prendre ma santé en mains, me reposer. Oui j'ai regretté. Mais maintenant je mets l'énergie sur moi, me guérir et me dire que je vais au-delà de la peur. Prends soin de toi et ton fils, c'est vraiment là que tu as du pouvoir 🤍

J'aime · Répondre · 10 h

👍 2

DIVERS



9 h · 🌐



ma fille vient de m'écrire, au chsld où elle travaille,
"les résidents ont eu leurs 3e doses cette semaine juste depuis 7h
ce matin: 2 ont vomi et qui sont étourdis, 2 qui tombent tout le
temps, 1 qui convulse, 2 qui font de la fièvre et ils ont tous la
diarrhée"

😬😬😬 92

37 commentaires



J'ai reçu ma 2e dose le 30 août et depuis ce temps..
angoisse incapacité à dormir des nuits complètes je me
réveille à tous les 2- 3 h en anxiété/douleur diffuse qui
change de place à tous les jours douleur au site
d'injection et j'en passe....

😬 2

J'aime · Répondre · 2 semaines



... a partagé sa première publication.

👏 · 11 août, à 10 h 51 · 🌐



Ma copine a entrer à l'hôpital le 27 mai le 10 juin elle était aux soins
intensif il lui on donner sa 2ieme dose elle était même pas
consciente !!!
Elle est sortie le 27 juin pis elle guérit pas !!!

😬😬😬 Vous et 109 autres



Plusieurs collègues de travail ont eu des effets
secondaires tellement fort qu'il ont pris plus de 2 jours
à être capable de se lever je n'en parle pas vraiment au
travail car tout le monde sont pro-mesure mais de ce
que j'entends les effets secondaires sont pas drôle du
tout



😬 2

J'aime · Répondre · 1j



Un de mes cousin après le vaccin ,complications il est à l'hôpital et
cela fait plus de 3 semaines.

J'aime · Répondre · 39 m

👍😬 2



16 h · 🌐



J'ai un ami qui a des difficultés érectiles depuis son vaccin. Ce qui
n'était pas son cas. Il s'est confié à moi. Est-ce qu'il y en a que c'est
arrivé ou connaissez vous quelqu'un.

😬😬 3

DIVERS

Les deux femmes que je viens de croiser au dépanneur étaient à terre complètement depuis des semaines et angoissée par l'intensité du malaise. Un violent zona pour un autre. Un ami côté gauche perte la vue, névralgie, mal aise général. Un autre des bleues à grandeur des jambes. Ce qui m'inquiète c'est que les effets secondaires ne sont pas considérés par le personnel de la Santé.

J'aime · Répondre · 1j · Modifié

🙄🙄 7

10 août · 🌐

Une personne de ma famille (72 ans), cocktail pfz/mod. 2e dose le 11 juillet. 2 jours plus tard, gros malaise, se tient après les murs, bras injecté enflé et rouge. Diarrhée, incapable de se rendre aux toilettes. Ses voisines voulaient appeler l'ambulance, elle a refusé, elle ne s'en souvient pas. Depuis, tout semble être rentré dans l'ordre. Mais elle s'est mise à avoir des petits bleus sur les bras et mains sans s'être cognée, sans pouvoir les expliquer. Je ne sais pas si c'est relié mais je reste aux aguets. Merci pour vos partages.

🙄🙄👍 23

a partagé sa première publication.

👤 · 19 août, à 16 h 11 · 🌐

Mon fils a reçu sa première dose de vaccin récemment cela lui a occasionné une crise d'épilepsie au volant, une chance sans conséquences graves mais c'est choquant et déplorable que les gens ne soit pas mis en garde des effets secondaires graves et qui peuvent être lourd de conséquences.... Il aurait pu détruire sa vie et la vie d'autres personnes 🙄🙄

🙄🙄🙄 70

👤 · 4 octobre, à 10 h 05 · 🌐

Ma grand mère, son fibrome qui a éclaté une semaine après le vaccin. Le fibrome était là depuis des dizaines d'années et stables. Ensuite, le fils de mon grand ami, les ganglions ont enflés, au travail un collègue qui a eu une trombose aux jambes, l'ex petit ami de mon fils aurait eu une myocardite, bref c'est plein.

🙄👍🙄 37

👤 · 23 août, à 07 h 13 · 🌐

Une amie de ma mère a fait une infection du genou après sa deuxième dose. Le médecin lui a dit que son système immunitaire était très bas.

🙄🙄👍 32

👤 · 27 août, à 14 h 48 · 🌐

Ma meilleure amie, forcer de te vacciner vu qu'elle travaillait en éducation à mtl ... 2 sem après elle a tapé une méningite et a été hospitalisée 1 sem avec 5 injections ds la colonne pour éviter qu'elle meurt.... mais bon c'était pas l'vax que les médecins ont dit 🙄🙄 il l'avourent jamais anyway

🙄🙄👍 115

DIVERS



J'ai une collègue qui en 48 heures à développé un genre de parkinson après son moderna.

Ça fait un mois qu'elle est absente du bureau.



4 octobre, à 22 h 52 · 🌐

Depuis 3 jours perte de cheveux intense. 22 jours depuis la 1ère dose moderna ... Qqn à ça?

😞😞 23



10 septembre, à 10 h 39 · 🌐

Bonjour, ma mère a fait une phlébite 2-3 semaines après son vaccin Pfizer (2ième dose). Évidemment son médecin n'a même pas considéré voir si ça pouvait avoir un lien ou s'il devait soumettre la réaction possible aux autorités.

😞😞👍 83



20 août, à 17 h 28 · 🌐

Bonsoir, un ami a fait sa deuxième dose moderna mercredi et depuis hier saignements de nez à gogo.... Savez vous combien de temps les saignements vont durer ? Merci

😞😞👍 Sébastien Desautels et 28 autres

Idem pour moi, après ma 2 em dose Moderna je ne dors presque plus ou pas, engourdissements aux 2 bras, mon doc m'a dit de changer mon matelas. 🙄 Je n'ai plus d'énergie et moral au plus bas. Sans oublier, menstruations qui ne cessent plus... Ce que je n'avait plus depuis plus d'un ans.

J'aime · Répondre · 2 semaines

😞😞😞 22



2 personnes de ma famille. Homme de 68 ans a eu des vertiges et de l'acouphene aux 2-3 jours pendant un mois et demi (Il avait des vertiges 1 fois aux 6 mois avant, aucun acouphene, maladie de meniere) il devait se coucher et ne rien faire pour que ça passe. Les vertiges se sont estompé mais l'acouphene est resté legerement. Femme 88 ans avait contracté la covid avant son injection et s'en était remise. Après le vaccin, tous ses symptômes de covid sont revenus et elle a due être hospitalisée de nouveau.

J'aime · Répondre · 3j

😞 3